



SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Barra o Jacaré - Paraná
CNPJ: 76.407.568/0001-93
Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) - Telefone (43) 3537-1212
CEP: 86.385-000 - E-mail: agricultura@barradojacare.pr.gov.br

OFÍCIO Nº: 017/2022

Barra do Jacaré, 18 de março de 2022

Exmo. Senhor
EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal


Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar que seja realizado o processo de dispensa de licitação para a contratação de Laboratório para realizar Análise de Água do Aterro Sanitário, para desenvolver os trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.

Em anexo se encontra o termo de referência e a pesquisa de preço realizada.

No aguardo da autorização, manifestamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Amarildo Aparecido do Nascimento

Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente



SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Barra o Jacaré - Paraná
CNPJ: 76.407.568/0001-93
Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) - Telefone (43) 3537-1212
CEP: 86.385-000 - E-mail: agricultura@barradojacare.pr.gov.br

03 NA

PEDIDO INICIAL DE LICITAÇÃO

De: Amarildo Aparecido do Nascimento
Para: Setor de Licitações e Contratos
Barra do Jacaré, 18 de março de 2022

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar que seja realizado o processo de dispensa de licitação para a contratação de Laboratório para realizar Análise de Água e Chorume no Aterro Sanitário, para desenvolver os trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.

Encaminhamos em anexo a autorização do prefeito, termo de referência e parecer contábil para dar a continuidade no procedimento licitatório.

Atenciosamente,.

Amarildo Aparecido do Nascimento

Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente



SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Paraná nº. 174 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371214 – CEP 86.385-000
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
E-mail: agriculturabarradojacare,pr.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

SETOR: SECRETARIA DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE

GESTOR RESPONSÁVEL: Amarildo Aparecido do Nascimento

OBJETO COM DESCRIÇÃO DETALHADA

O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO de empresa especializada no MONITORAMENTO e ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA e CHORUMES dos Poços de Monitoramento do Aterro Sanitário do Município de Barra do Jacaré-Pr.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRAÇÃO:

O Município de Barra do Jacaré é o responsável pela realização do automonitoramento de aterro sanitário estabelecido e gerenciado em seu território. Considerando que as áreas de aterros sanitários para fins de automonitoramento são classificadas de acordo com a capacidade de recebimento de resíduos, há a necessidade de se avaliar a possibilidade de interferências negativas geradas pela operação de aterros sanitários no meio ambiente. Estabelecidas pela Portaria IAP nº 259/2014, as exigências de apresentação do automonitoramento ambiental de aterros sanitários no Estado do Paraná, no que tange a frequência de monitoramento para as análises químicas das águas subterrâneas, do chorume tratado e das águas superficiais são instituídas de acordo com a classe do aterro e os parâmetros a serem analisados estão definidos na referida Portaria. A necessidade de realização de dispensa de licitação ocorre pelo atendimento ao prazo de providência de documentação exigida pelo IAT – Instituto Água e Terra, conforme solicitado pelo Ofício Circular nº. 581/2021, que encontra-se em anexo a este documento. Justifica-se a necessidade da contratação dos serviços laboratoriais relativos às análises dos diversos parâmetros definidos, de modo que se possa cumprir com as exigências legais vigentes. Serão realizadas análises básicas e completas (anuais) para águas subterrâneas e para chorume tratado em um único ponto de coleta. Para águas superficiais serão realizadas análises anuais em dois pontos de coleta. A empresa indicada para a realização das análises, conforme orçamento apresentado no ANEXO III deste documento foi a que apresentou o menor valor pela totalidade das análises, haja vista a necessidade de manter a qualidade e, principalmente, um padrão de análises, por se tratar de um conjunto de parâmetros, concentrando assim a responsabilidade pelas análises e laudos em uma única empresa, garantindo que os resultados sejam realizados por meio da aplicação de uma mesma técnica analítica.

O comparativo de orçamentos apresentados encontra-se no ANEXO IV, fornecido por empresas do ramo, credenciadas no Cadastro de Laboratórios de Ensaio Ambientais – CCL (ANEXO I), cujos procedimentos e critérios para obtenção do CCL estão definidos de acordo com a Resolução CEMA nº 095/2014 e Portaria IAP nº 265/2014. Após o envio dos resultados das análises, o documento será encaminhado ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, somente aceita ensaios realizados por empresas cujos laboratórios possuam o CCL.

CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA



SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Paraná nº. 174 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371214 – CEP 86.385-000
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
E-mail: agriculturabarradojacare,pr.gov.br

- pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Óleos Minerais- Óleos vegetais e gorduras animais

CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA

- Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd)
- Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe)
- Fluoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N)
- Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfeto (S)- Zinco total (Zn)
- Benzeno - Clorofórmio- Dicloroeteno- Estireno- Etilbenzeno
- Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloroeto de carbono
- Tricloroeteno- Tolueno- Xileno- Toxicidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus)

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA

- Nível da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Cloreto- Sulfeto- Fluoreto- Sódio
- Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N)

- Sólidos Dissolvidos

AGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA:- Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmio- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloreto de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloroeto de carbono- Tolueno- Xilenos

ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante):

- DBO- DQO- OD - pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Tota- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS:


PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO: Entrega do objeto desta licitação se dará em dias úteis junto ao setor solicitante, obedecendo o prazo de 20 (vinte) dias.
O Pagamento será realizado em até 15 dias após a apresentação da nota fiscal.


AMOSTRAS DE PRODUTOS: Não se aplica

FISCAL DO CONTRATO: Amarildo Aparecido do Nascimento

OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO EDITAL:

Barra do Jacaré, 18 de março de 2022.


Amarildo Aparecido do Nascimento
Secretaria da agricultura Abastecimento e Meio Ambiente



SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Barra o Jacaré - Paraná
CNPJ: 76.407.568/0001-93
Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) - Telefone (43) 3537-1133
CEP: 86.385-000 - E-mail: agricultura@barradojacare.pr.gov.br

MAPA DE PREÇOS

**FOI UTILIZADA PARA A COLETA DE PREÇOS: ORÇAMENTOS JUNTO AO FORNecedor, A METODOLOGIA ADOTADA PARA
OBTER O RESULTADO FINAL DOS PREÇOS, FOI A MENOR DOS ORÇAMENTOS COLETADOS.**

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO: Prestação de serviços

Item	Produto	Un	Qtd	APUCALAB Laboratório de Analise Ambientais	PATRICIO FERREIRA LT	LABSAN Laboratório Ambiental
01	Auto Monitoramento de Aterros sanitários conforme determina a Portaria IAP nº 259/2014 visando controlar a qualidade Ambiental das Águas Subterrâneas e superficiais e situação ambiental das áreas de disposição final de resíduos sólidos. CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA - pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Oleos Minerais- Oleos vegetais e gorduras animais CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA - Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd) - Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe) - Fluoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N) - Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfeto (S)- Zinco total (Zn) - Benzeno - Clorofórmio- Dicloroeteno- Estireno- Etilbenzeno - Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloreto de carbono - Tricloroeteno- Tolueno- Xileno- Toxicidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus)	Un	01	R\$ 5.950,00	R\$ 12.500,00	R\$ 9.600,00



SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) - Telefone (43) 3537-1133

CEP: 86.385-000 - E-mail: agricultura@barradojacare.pr.gov.br

	ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA - Nível da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Cloro- Sulfeto- Fluoreto- Sódio - Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N) - Sólidos Dissolvidos ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA:- Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmio- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloro de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloro de carbono- Tolueno- Xilenos				03		
	ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante): - DBO- DQO- OD - pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Tota- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).				02		

Barra do Jacaré, 08 de março de 2022.

Responsável pela coleta de preços: Amarildo Aparecido do Nascimento


Assinatura



APUCALAB

Laboratório de Análises Ambientais

PROPOSTA COMERCIAL - Nº 00105.2022

01 - Dados do Cliente

Cliente: PREFEITURA DE BARRA DO JACARÉ
Endereço: RUA RUI BARBOSA - 96
Cidade: BARRA DO JACARE
Contato: SRº AMARILDO
E-mail: AGRICULTURA@BARRADOJACARE.PR.GOV.BR

CPF/CNPJ: 76407568000193
Bairro: CENTRO
CEP: 86385-000
Tel: (43) 3537-1212

UF: PR

02 - Dados da Negociação

Data de Elaboração: 15/03/2022
Condições de Pagamento: DEPÓSITO OU BOLETO BANCÁRIO PARA 15 DIAS APÓS A ENTREGA DOS RELATÓRIOS.

Validade do Contrato: 31/12/2022
Quantidade de Pontos: 10
Soma dos Pontos: R\$ 5.744,00
Valor da Coleta: R\$ 206,00
Valor Desconto: R\$ 0,00
Valor da Proposta: R\$ 5.950,00

Validade da Proposta: 15/05/2022
Responsável pela Amostragem: APUCALAB

Prazo Entrega Relatório: ATÉ 25 DIAS ÚTEIS APÓS A ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO.

03 - Descrição dos Pontos de Coleta e Ensaios

3.1. Ponto de Coleta: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA
Frequência: ANUAL

Quantidade de Pontos: 3
Valor Unitário: R\$ 417,00
Valor Total do Ponto: R\$ 1.251,00

Legislação: PORTARIA IAP Nº 259, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Matriz: ASB-ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Origem Amostra: AQUIFERO SUBTERRÂNEO
Previsão Primária Coleta: 21/03/2022

Característica: SIMPLES

Ensaios

Parâmetro	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	Acreditado	Valores
TURBIDEZ	NTU	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2130B	1	S	R\$ 10,00
TEMPERATURA DA ÁGUA	°C	STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF THE WATER AND WASTEWATER 22ºED - METHOD 2550	0	S	R\$ 5,00
TEMPERATURA DO AMBIENTE			0	S	R\$ 2,00
PH	UN.PH	STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF THE WATER AND WASTEWATER 22ºED - METHOD 4500-H+ B	0	S	R\$ 8,00
SÓLIDOS TOTAIS	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2540B	15	S	R\$ 20,00
SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2540C	15	S	R\$ 20,00
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	µS/CM	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2510 B	1	S	R\$ 12,00
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	NMP/1	SMEWW - 9221 B, C, E, F	0	S	R\$ 47,00
FLUORETO TOTAL	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 4500F- D	0,3	S	R\$ 37,00
CLORETO	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 4500CL- B	5	S	R\$ 37,00
SULFETO	MG/L	SMEWW - 4500 - S2 D	0,002	S	R\$ 42,00
SÓDIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,09	S	R\$ 33,00
SULFATO	MG/L	PO 047 - REV02	4,5	S	R\$ 47,00
NITRITO	MG/L	PO 041 - REV04	0,15	S	R\$ 37,00
SURFACTANTES ANIÔNICOS	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 5540 C	0,3	S	R\$ 60,00



APUCALAB
Laboratório de Análises Ambientais

CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

OSVALDO CRUZ nº 2096, VILA VITORIA

Fone: Telefone fixo: 30337369 / Celular: 999001514 / Cel: 999001514 / E-mail: E-mail: apucalab@gmail.com /

Salvo autorização específica da APUCALAB, é proibido qualquer tipo de cópia ou divulgação a terceiros deste documento



APUCALAB

Laboratório de Análises Ambientais

PROPOSTA COMERCIAL - Nº 00105.2022

3.2. Ponto de Coleta: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA

Matriz: ASB - ÁGUA SUBTERRÂNEA

Frequência: ANUAL

Origem Amostra: AQUÍFERO SUBTERRÂNEO

Quantidade de Pontos: 3

Previsão Primária Coleta: 21/03/2022

Valor Unitário: R\$ 807,00

Característica: SIMPLES

Valor Total do Ponto: R\$ 2.421,00

Legislação: PORTARIA IAP Nº 259, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Ensaio

Parâmetro	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	Acreditado	Valores
ALUMÍNIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,06	S	R\$ 21,00
ANTIMÔNIO	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,002	S	R\$ 21,00
BÁRIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,03	S	R\$ 21,00
BORO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,04	S	R\$ 21,00
CÁDMIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,001	S	R\$ 21,00
CHUMBO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,01	S	R\$ 21,00
COBALTO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,007	S	R\$ 21,00
COBRE TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,008	S	R\$ 21,00
CROMO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,03	S	R\$ 21,00
FERRO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,06	S	R\$ 21,00
MANGANÊS TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,02	S	R\$ 21,00
MERCÚRIO	MG/L	PO 098 - REV03	0	S	R\$ 21,00
MOLIBDÊNIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,01	S	R\$ 21,00
NÍQUEL TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,002	S	R\$ 21,00
PRATA TOTAL (ÁGUA BRUTA)	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,01	S	R\$ 21,00
SELÊNIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,01	S	R\$ 21,00
ZINCO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,04	S	R\$ 21,00
NITRATO	MG/L	PO 040 - REV04	2,5	S	R\$ 37,00
BTEX	µG/L	PREPARAÇÃO: EPA 5021A - REVISÃO 1:2003. DETERMINAÇÃO: EPA METHOD 8260C - REVISÃO 3: 2006	26	S	R\$ 150,00
CLORETO DE VINILA	µG/L	PREPARAÇÃO: EPA 5021A-REV. 01:2003; DETERMINAÇÃO: EPA METHOD 8260C - REV.03:2006	2	S	R\$ 47,00
ESTIRENO	µG/L	PREPARAÇÃO: EPA 5021A-REV. 01:2003; DETERMINAÇÃO: EPA METHOD 8260C - REV.03:2006	1	S	R\$ 47,00
FENOL	MG/L	PO 072 REV 02	0,1	S	R\$ 47,00
TETRACLOROETO DE CARBONO	µG/L	PREPARAÇÃO: EPA 5021A-REV. 01:2003; DETERMINAÇÃO: EPA METHOD 8260C - REV.03:2006	0,5	S	R\$ 47,00
CRESÓIS	MG/L	PO 072 REV 02	0,1	S	R\$ 75,00



CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

OSVALDO CRUZ nº 2096, VILA VITORIA

Fone: Telefone fixo: 30337369 / Celular: 999001514 / Cel: 999001514 / E-mail: apucalab@gmail.com /

Salvo autorização específica da APUCALAB, é proibido qualquer tipo de cópia ou divulgação a terceiros deste documento



APUCALAB

Laboratório de Análises Ambientais

PROPOSTA COMERCIAL - Nº 00105.2022

3.3. Ponto de Coleta: ÁGUAS SUPERFICIAIS - MONTANTE E JUSANTE	Matriz: ASP - ÁGUA SUPERFICIAL
Frequência: ANUAL	Origem Amostra: MONTANTE/JUSANTE
Quantidade de Pontos: 2	Previsão Primária Coleta: 21/03/2022
Valor Unitário: R\$ 424,00	Característica: SIMPLES
Valor Total do Ponto: R\$ 848,00	
Legislação: PORTARIA IAP Nº 259, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	

Ensaio					
Parâmetro	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	Acreditado	Valores
DBO	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 5210 D	4	S	R\$ 48,00
DQO	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 5220 D	25	S	R\$ 48,00
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	MG/L	STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF THE WATER AND WASTEWATER 22ºED - METHOD 4500 - OG	0,4	S	R\$ 14,00
PH	UN.PH	STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF THE WATER AND WASTEWATER 22ºED - METHOD 4500-H+ B	0	S	R\$ 8,00
TOXICIDADE AGUDA DAPHNIA MAGNA		ABNT NBR 12713:2009	0	S	R\$ 224,00
FÓSFORO TOTAL (ÁGUA BRUTA)	MG/L	PREPARAÇÃO: SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 3030E; EPA METHOD 6010 C - REV03:2007	0,03	S	R\$ 48,00
TEMPERATURA DA ÁGUA	°C	STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF THE WATER AND WASTEWATER 22ºED - METHOD 2550	0	S	R\$ 5,00
SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2540D	15	S	R\$ 29,00

3.4. Ponto de Coleta: CHORUME TRATADO - ANÁLISE BÁSICA	Matriz: EFL - EFLUENTE LÍQUIDO
Frequência: ANUAL	Origem Amostra: ATERRO SANITÁRIO
Quantidade de Pontos: 1	Previsão Primária Coleta: 21/03/2022
Valor Unitário: R\$ 417,00	Característica: SIMPLES
Valor Total do Ponto: R\$ 417,00	
Legislação: PORTARIA IAP Nº 259, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	

Ensaio					
Parâmetro	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	Acreditado	Valores
TURBIDEZ	NTU	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2130B	1	S	R\$ 10,00
TEMPERATURA DO AMBIENTE			0	S	R\$ 2,00
TEMPERATURA DA ÁGUA	°C	STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF THE WATER AND WASTEWATER 22ºED - METHOD 2550	0	S	R\$ 5,00
PH	UN.PH	STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF THE WATER AND WASTEWATER 22ºED - METHOD 4500-H+ B	0	S	R\$ 8,00
SÓLIDOS TOTAIS	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2540B	15	S	R\$ 20,00
SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2540C	15	S	R\$ 20,00
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	µS/CM	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 2510 B	1	S	R\$ 12,00
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	NMP/1	SMEWW - 9221 B, C, E, F	0	S	R\$ 47,00
FLUORETO TOTAL	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 4500F- D	0,3	S	R\$ 37,00
CLORETO	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 4500CL- B	5	S	R\$ 37,00
SULFETO	MG/L	SMEWW - 4500 - S2 D	0,002	S	R\$ 42,00
SÓDIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,09	S	R\$ 33,00
SULFATO	MG/L	PO 047 - REV02	4,5	S	R\$ 47,00
NITRITO	MG/L	PO 041 - REV04	0,15	S	R\$ 37,00



CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

OSVALDO CRUZ nº 2096, VILA VITORIA

Fone: Telefone fixo: 30337369 / Celular: 999001514 / Cel: 999001514 / E-mail: E-mail: apucalab@gmail.com /

Salvo autorização específica da APUCALAB, é proibido qualquer tipo de cópia ou divulgação a terceiros deste documento



APUCALAB

Laboratório de Análises Ambientais

PROPOSTA COMERCIAL - Nº 00105.2022

SURFACTANTES ANIÔNICOS	MG/L	SMWW, 22ª EDIÇÃO, MÉTODO 5540 C	0,3	S	R\$ 60,00
------------------------	------	---------------------------------	-----	---	-----------

3.5. Ponto de Coleta: CHORUME TRATADO - ANÁLISE COMPLETA	Matriz: EFL - EFLUENTE LÍQUIDO
Frequência: ANUAL	Origem Amostra: ATERRO SANITÁRIO
Quantidade de Pontos: 1	Previsão Primária Coleta: 21/03/2022
Valor Unitário: R\$ 807,00	Característica: SIMPLES
Valor Total do Ponto: R\$ 807,00	
Legislação: PORTARIA IAP Nº 259, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	

Ensaio

Parâmetro	Unidade Medida	Metodologia	L.Q.	Acreditado	Valores
ALUMÍNIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,06	S	R\$ 21,00
ANTIMÔNIO	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW - 3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B.	0,002	S	R\$ 21,00
BÁRIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,03	S	R\$ 21,00
BORO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,04	S	R\$ 21,00
CÁDMIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,001	S	R\$ 21,00
CHUMBO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,01	S	R\$ 21,00
COBALTO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,007	S	R\$ 21,00
COBRE TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,008	S	R\$ 21,00
CROMO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,03	S	R\$ 21,00
FERRO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,06	S	R\$ 21,00
MANGANÊS TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,02	S	R\$ 21,00
MERCÚRIO	MG/L	PO 098 - REV03	0	S	R\$ 21,00
MOLIBDÊNIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,01	S	R\$ 21,00
NÍQUEL TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,002	S	R\$ 21,00
PRATA TOTAL (ÁGUA BRUTA)	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,01	S	R\$ 21,00
SELÊNIO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,01	S	R\$ 21,00
ZINCO TOTAL	MG/L	PREPARAÇÃO: SMEWW-3030 E; DETERMINAÇÃO: SMEWW - 3120 B	0,04	S	R\$ 21,00
NITRATO	MG/L	PO 040- REV04	2,5	S	R\$ 37,00
BTEX	µG/L	PREPARAÇÃO: EPA 5021A - REVISÃO 1:2003. DETERMINAÇÃO: EPA METHOD 8260C - REVISÃO 3: 2006	26	S	R\$ 150,00
CLORETO DE VINILA	µG/L	PREPARAÇÃO: EPA 5021A-REV. 01:2003; DETERMINAÇÃO: EPA METHOD 8260C - REV.03:2006	2	S	R\$ 47,00
ESTIRENO	µG/L	PREPARAÇÃO: EPA 5021A-REV. 01:2003; DETERMINAÇÃO: EPA METHOD 8260C - REV.03:2006	1	S	R\$ 47,00
FENOL	MG/L	PO 072 REV 02	0,1	S	R\$ 47,00



CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

OSVALDO CRUZ nº 2096, VILA VITÓRIA

Fone: Telefone fixo: 30337369 / Celular: 999001514 / Cel: 999001514 / E-mail: apucalab@gmail.com /

Salvo autorização específica da APUCALAB, é proibido qualquer tipo de cópia ou divulgação a terceiros deste documento



APUCALAB

Laboratório de Análises Ambientais

PROPOSTA COMERCIAL - Nº 00105.2022

TETRACLOROETO DE CARBONO	µG/L	PREPARAÇÃO: EPA 5021A-REV. 01:2003; DETERMINAÇÃO: EPA METHOD 8260C - REV.03:2006	0,5	S	R\$ 47,00
CRESÓIS	MG/L	PO 072 REV 02	0,1	S	R\$ 75,00

Observações:

- 1 - Análises realizadas por laboratório terceirizado acreditado ISO 17025 (CRL 0692) e IAP (CCL 040A)
- 2 - Os dados da recepção da amostra serão preenchidos na APUCALAB no ato da entrega.
- 3 - As amostras são mantidas em custódia por 10 dias após a emissão do relatório.

34.615.284/0001-42

CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE
ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.
RUA OSWALDO CRUZ, 2096
VILA VITÓRIA - CEP: 86.802-260

APUCARANA - PR

Rafael Henrique Cezário
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRO Nº: 06202527

RAFAEL HENRIQUE CEZÁRIO
Sócio Administrador / Responsável Técnico
APUCALAB



CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

OSVALDO CRUZ nº 2096, VILA VITORIA

Fone: Telefone fixo: 30337369 / Celular: 999001514 / Cel: 999001514 / E-mail: E-mail: apucalab@gmail.com /

Salvo autorização específica da APUCALAB, é proibido qualquer tipo de cópia ou divulgação a terceiros deste documento

13/02

Atualizar	Criar email	Responder	Responder	Encaminhar	Excluir	Marcar	Mais	TODAS		
Caixa de entrada	895	Tópicos 1 - 100 de 1844					1			
Rascunhos	1	SEOP Leilões Oficial					Ter. 18:07		De	Rafael Cezário
Enviados		Últimas horas para enviar seu lance! Aproveite noss...								DATA
Lixeira		GLEIBER MESQUITA					Ter. 16:57			PROPOSTA COMERCIAL Nº 0105...
		TENDAS								
		Rafael Cezário					Ter. 16:18			
		PROPOSTA COMERCIAL Nº 00105.2022 - SEMA DE BARR...								
		Aline Comercial Labsam					Ter. 16:11			
		Re: Orçamento para análise de aguas								
		Aluban Eventos					Ter. 16:00			
		ORÇAMENTO								
		Mail Delivery Subsystem					Ter. 15:28			
		Returned mail: see transcript for details								
		AECweb Informativo Exclusi...					Ter. 14:02			
		ThinkStation P340 é a workstation para quem busc...								
		Escola Municipal Pio XII Educaç...					Ter. 10:17			
		Licitação materiais de expedientes								
		Galeria da Arquitetura Web ...					Ter. 10:05			
		Acústica e ergonomia na arquitetura								
		contato@fageosondagens.com.br					Ter. 08:56			
		ENC: RES: RES: Docs Atualizado - Novo cliente								
		PORTAL ATA PÚBLICA					Ter. 08:00			
		No PORTAL têm ATA de UNIFORME ESCOLAR								
		PORTAL ATA PÚBLICA					Ter. 08:00			
		No PORTAL têm ATA de UNIFORME ESCOLAR								
		SEOP Leilões Oficial					Seg. 18:07			
		Últimas horas para enviar seu lance! Aproveite noss...								
		Ministério do Desenvolvimento ...					Seg. 17:44			
		SNIS - CURSO EAD - ABAR - Metodologia Acertar para ...								
		Análise de Água Ar e Efluente d...					Seg. 16:12			
		Re: Análise de Aguas								
		UNIDIP					Seg. 15:36			
		Registro da REURB								
		AECweb Informativo Exclusi...					Seg. 14:53			
		Saiba calcular o consumo de concreto da laje nervu...								
		Ministério do Desenvolvimento ...					Seg. 14:31			
		SNIS - CURSO EAD - ABAR - Metodologia Acertar para ...								
		Galeria da Arquitetura Web ...					Seg. 11:09			
		Palestra sobre acústica e ergonomia								
		Não responda a esta mensagem...					Seg. 09:48			
		Bem-vindo ao curso AMBIENTAÇÃO A PLATAFORMA MO...								
		SNIS					Sex. 19:58			
		Atualização Cadastral - SNIS Águas Pluviais 2021								
		MF Rural					Sex. 13:34			
		Destaques								
		AECweb Notícias da Semana					Sex. 13:02			
		PIB cresce 9,7% em 2021								
		Ministério do Desenvolvement...					Sex. 12:18			

Boa tarde Srº Amarildo,

Segue em anexo a proposta comercial conforme a sua solicitação para realização dos serviços de coleta e análises em amostras de águas subterrâneas, superficiais e chorume para atendimento à Portaria Nº 259/14. Ficamos no aguardo da aprovação para darmos andamento no processo.

Atenciosamente,

APUCA
Laboratório de Análises

Rafael H. Cezário (Responsável T)
☎ (43) 99900-1514 / 3033-736
e-mail: apucalab@gmail.com
Rua Oswaldo Cruz, 2096 - SI 04 - Bairro Apucarana - PR - CEP: 86.80

124
ME

ORÇAMENTO PARA ANALISE DE ÁGUAS CCL

EMPRESA: PATRÍCIO FERREIRA LT
CNPJ: 43 761 894/0001-45
ENDEREÇO: RUA PREFEITO FARIA LIMA 1390 SALA 01
CIDADE: LONDRINA - PARANA
TELEFONE: 43 33425323

Produto	Quant. (Unid)	Valor Unitário	Valor Total
<p>Auto Monitoramento de Aterros sanitários conforme determina a Portaria IAP nº 259/2014 visando controlar a qualidade Ambiental das Águas Subterrâneas e superficiais e situação ambiental das áreas de disposição final de resíduos sólidos.</p> <p>CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA - pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Óleos Minerais- Óleos vegetais e gorduras animais</p> <p>CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA - Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd) - Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe) - Fluoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N) - Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfeto (S)- Zinco total (Zn) - Benzeno - Clorofórmio- Dicloroeteno- Estireno- Etilbenzeno - Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloreto de carbono - Tricloroeteno- Tolueno- Xileno- Toxicidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus)</p> <p>ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA - Nível da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Cloreto- Sulfeto- Fluoreto- Sódio - Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N)</p> <p>- Sólidos Dissolvidos</p> <p>AGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA:- Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmio- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloreto de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloreto de carbono- Tolueno- Xilenos</p> <p>ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante): - DBO- DQO- OD - pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Tota- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).</p>	03 poços de auto monitoramento		

VALIDADE: 30/03/2022

VALOR TOTAL 12,500,00

Londrina, 16 de março de 2022

19
1882



Antonio Marcos Patricio Ferreira
Quimico Ambiental CRQ 094039-01
Conselho Regional de Quimica 9º R

N/A UTILIZAMOS CARIMBO

CNPJ 43 761 894 0001-45

Os Os valores estão incluso coleta transporte e tratamento de análise de agua bruta em poços de monitoramento conforme IAT 259/2014

16 ME

Voltar Criar email Responder Responder .. Encaminhar Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

Caixa de entrada 900



Rascunhos 1

Enviados

Lixeira

Re: Orçamento para análise de águas e chorume

Mensagem 2 de 1908

De Analise de Água Ar e Efluente de Londrina AAEL 
Para Agricultura - PM Barra do Jacaré 
Data Hoje 15:41

Boa tarde.

Segue orçamento total dos serviços ambientais através de pagamento direto conta corrente do contratado. As amostras levam até vinte dias para sair os resultados. Prazo de entrega no IAT 31/03/2022. Está em cima da hora. Vejam e retorne Grato

orçamento Analise de Águas IA...

Em qua., 16 de mar. de 2022 às 10:36, Agricultura - PM Barra do Jacaré <agricultura@barradojacare.pr.gov.br> escreveu:

Venho através deste fazer um pedido de orçamento para análise de águas, também saber se participam de dispensa de Licitação, pois estou encaminhando meu orçamento para análise, se for atendido agradeço desde já.

Segue em anexo pedido de orçamento.

Endereço para Envio:

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré - Pr

Rua Rui Barbosa nº 96 Bairro: Centro

CNPJ: 76.407.568/0001-93

CEP: 86.385-000

Atenciosamente

Amarildo Aparecido do Nascimento
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Favor acusar o recebimento

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré - Pr
 Rua Rui Barbosa nº 96 Bairro: Centro
 CNPJ: 76.407.568/0001-93
 CEP: 86.385-000

ORÇAMENTO PARA ANÁLISE DE ÁGUAS IAT

Produto	Quant. (Unid)	Valor Unitário	Valor Total
Auto Monitoramento de Aterros sanitários conforme determina a Portaria IAP nº 259/2014 visando controlar a qualidade Ambiental das Águas Subterrâneas e superficiais e situação ambiental das áreas de disposição final de resíduos sólidos. CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA - pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Óleos Minerais- Óleos vegetais e gorduras animais CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA - Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd) - Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe) - Fluoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N) - Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfeto (S)- Zinco total (Zn) - Benzeno - Clorofórmio- Dicloroetano- Estireno- Etilbenzeno - Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloroeto de carbono - Tricloroetano- Tolueno- Xileno- Toxicidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus)	01	R\$2.800,00	R\$ 2.800,00
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA - Nível da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Cloreto- Sulfeto- Fluoreto- Sódio - Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N) - Sólidos Dissolvidos AGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA:- Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmio- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloreto de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloroeto de carbono- Tolueno- Xilenos	03	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante): - DBO- DQO- OD- pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Tota- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).	02	R\$ 700,00	R\$ 1.200,00
Valor de deslocamento e coleta	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

VALOR DE TOTAL: R\$ 9.600,00


VALIDADE: 60 dias após a emissão do orçamento

FORMA DE PAGAMENTO: Para agendamento de coleta deverá ser enviado o comprovante de pagamento.

Maringá 15 de março de 2022

11.898.088/0001-27
LABSAM - SERVIÇOS AMBIENTAIS
 LAB. TÊC. LTDA.

 R. JOÃO ALFREDO, 355
 ZONA 04 - CEP 87014-220
 MARINGÁ - PR


 Eduardo Macedo

N6 No

Voltar Criar email Responder Responder .. Encaminhar Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

Caixa de entrada 901

Rascunhos 1

Enviados

Lixeira

Re: Orçamento para análise de água Aterro Sanitário

Mensagem 1 de 19/8

De Aline Comercial Labsam

Para agricultura@barradojacare.pr.gov.br , Eduardo Comercial Labsam , Dore / Labsam

Data Hoje 15:52

Boa Tarde

Orçamento Prefeitura Barra do...

Segue proposta comercial atualizada, se de acordo, aguardamos o aceite.

Não compare somente os preços.
Análise a garantia oferecida.
Visite a empresa que irá realizar os serviços.
Peça referência de outros clientes e consulte.
Exija certificações da empresa.

Atenciosamente.

Aline Danieli
Dep. Comercial
Laboratório Ambiental

(44) 3225-0675
(44) 9 9157-8334

----- Forwarded message -----

De: Agricultura - PM Barra do Jacaré
<agricultura@barradojacare.pr.gov.br>
Date: qua., 16 de mar. de 2022 às 10:15
Subject: Orçamento para análise de água Aterro Sanitário
To: <comercial@labsam.com.br>

Venho através deste fazer um pedido de orçamento para análise de águas, também saber se participam de dispensa de Licitação, pois estou encaminhando meu orçamento para análise, se for atendido agradeço desde já.

Segue em anexo pedido de orçamento.

Endereço para Envio:

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré - Pr

Rua Rui Barbosa nº 96 Bairro: Centro

CNPJ: 76.407.568/0001-93

CEP: 86.385-000

Atenciosamente

Amarildo Aparecido do Nascimento
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Favor acusar o recebimento

CONTRATO SOCIAL**CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA**

RAFAEL HENRIQUE CEZÁRIO, nacionalidade Brasileira, maior, nascido em 25 de agosto de 1990, profissão Químico, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador Cadastro de Pessoa Física, CPF, sob o nº 064.042.599-23, portador da cédula de identidade sob o nº 10.202.017-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado á Rua Presidente Wilson,452, QD,147 Jardim Iguatemi,Cep: 86810-100- município de Apucarana – Estado do Paraná e,

VALDIR CEZÁRIO, nacionalidade Brasileira, maior, profissão Químico, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08 de outubro de 1970, portador no Cadastro de Pessoa Física, CPF, sob o nº 675.276.559-68 ,portador da cédula de identidade sob o nº 4.755.201-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado Rua Janet Rolin , 22 Quadra 03 L.01A Bairro Recanto das águas ,Cep: 86810-001 município de Apucarana – Estado do Paraná, e,

IGINO SACHELLI NETO, nacionalidade Brasileira, maior, profissão Químico, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17 de março de 1984 . portador no Cadastro de Pessoa Física, CPF, sob o nº046.932.549-67, e portador do RG nº 8.390.903-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado a Rua José Ferreira de Freitas, 783, Bairro Residencial Interlagos,Cep: 86802-775 , município de Apucarana – Estado do Paraná.

Constituem uma sociedade empresária Limitada , mediante as seguintes cláusulas.

Cláusula Primeira – A sociedade adotará o nome empresarial de **CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA**.

Parágrafo único: A sociedade tem como nome Fantasia: **APUCALAB DO OBJETO SOCIAL**

Cláusula Segunda – O objeto social será. **71.20-1-00 TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 86.30.5-99 ATIVIDADE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL. SERVIÇO DE COLETA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS EM AMÓSTRAS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, SUPERFICIAIS E RESIDUAIS; AMOSTRAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS; AMOSTRAS DE SOLO , E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, E SERVIÇOS AMBULATORIAIS.**

Cláusula Terceira – A sede da sociedade é na Rua Doutor Oswaldo Cruz ,2096 , Quadra 04 LT 18A , Bairro Vila Vitória ,município de Apucarana no Estado do Paraná, CEP 86.802-260.

Cláusula Quarta – A sociedade iniciará suas atividades em 07/08/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 16:21 SOB Nº 41209122271.
 PROTOCOLO: 194606287 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903850188. NIRE: 41209122271.
 CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL**CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA****DO CAPITAL SOCIAL**

Cláusula Quinta – O capital Social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios: Ficando assim a distribuição entres os sócios.

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	%
Rafael Henrique Cezário	16.668	R\$16.666,68	33,34%
Valdir Cezário	16.666	R\$16.666,66	33,33%
Igino Sacchelli Neto	16.666	R\$16.666,66	33,33%
TOTAL	50.000	RS50.000,00	100 %

Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) Sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realiza a cessão a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade caberá ao administrador sócio **RAFAEL HENRIQUE CEZÁRIO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Cláusula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda – Os sócio poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 16:21 SOB N° 41209122271.
 PROTOCOLO: 194606287 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903850188. NIRE: 41209122271.
 CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL

CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA

Cláusula Décima Terceira – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

Cláusula Décima Quarta – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta – Fica eleito o foro de APUCARANA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 via de igual forma e teor.



 Rafael Henrique Cezário
 Sócio/Administrador



Apucarana – Pr ,07 de Agosto de 2019


 Váldir Cezário
 Sócio




 Igino Sacchelli Neto
 Sócio



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 16:21 SOB Nº 41209122271.
 PROTOCOLO: 194606287 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903850188. NIRE: 41209122271.
 CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 21/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

72

1º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR
 ALZ. CRISTINA Nº 1302, CENTRO, Cep. 86.100-704 - FONE: (41) 3422-1045 - APUCARANA - PR

Reconheço e dou fé pela forma VERDADEIRA ou AUTÊNTICA a(s) firma(s)
 IGINO SACCHELLI NETO; VALDIR CEZARIO; RAFAEL HENRIQUE
 CEZARIO.....

Apucarana, 08 de Ago de 2019.

Em testemunho _____ da verdade.

ELIZABETH LUCIANO KATO
 ESCREVENTE JURAMENTADA
 Valor: 38,45

xtEuZ . 34lw8 . KEJ2Y - UZYQK . YeAZG

em http://finanpr.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR

1º TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA-PR

DENISE CAZUMY HIROSE
 ESCREVENTE JURAMENTADA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2019 16:21 SOB Nº 41209122271.
 PROTOCOLO: 194606287 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903850188. NIRE: 41209122271.
 CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 21/08/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



APUCALAB

Laboratório de Análises Ambientais

DADOS BANCÁRIOS

CONTA BRADESCO

FAVORECIDO: CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS

CNPJ: 34.615.284/0001-42

BANCO: 237 – BRADESCO S/A

AGÊNCIA: 5670 **DIG.:** 7

CONTA CORRENTE: 34479 **DIG.:** 6

CONTA SICOOB

FAVORECIDO: CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS

CNPJ: 34.615.284/0001-42

BANCO: SICOOB

AGÊNCIA: 4374

CONTA CORRENTE: 262188

Cidade Alta Laboratório de Análises Ambientais LTDA
CNPJ: 34.615.284/0001-42
Rua Doutor Oswaldo Cruz nº 2096, Bairro Vila Vitória
CEP: 86.810-00 Apucarana, PR
Telefone Fixo: (43) 3033-7369 / Celular: (43) 9 9900-1514
e-mail: apucalab@gmail.com / apucalab1@hotmail.com
site: <https://www.apucalab.com.br/>



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

24
M

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026268491-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.615.284/0001-42**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/07/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



25

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 667 / 2022.

SUELI APARECIDA DE FREITAS PEREIRA,
Secretaria da Fazenda da Prefeitura
Municipal de Apucarana
Estado do Paraná.

CERTIFICA, a vista das informações da Seção de DÍVIDA ATIVA, que o cadastro abaixo:

Nome.....: CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTD
CPF / CNPJ: 34.615.284/0001-42
Endereço:.....: RUA OSWALDO CRUZ - DR - Nº: 2096
Bairro.....: VL VITORIA
Município.....: APUCARANA Estado.: PR

Com cadastro Imobiliário e Mobiliário - CONSTA DÉBITO A VENCER - com a Fazenda Pública municipal até a presente data, era o que tínhamos a certificar, face ao requerido.

Finalidade desta certidão: PARA FINS DE DIREITO.

Validade: 60 (sessenta) dias após sua emissão

Apucarana em, 06 de Janeiro de 2022 .

** Documento emitido eletronicamente
Número de Autenticidade: 259902528259902
Para Consultar a autenticidade acesse www.apucarana.pr.gov.br

26
M

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.615.284/0001-42

Razão Social: CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBI

Endereço: RUA RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 2096 QUADRA 04 LT 18A / VILA
VITORIA / APUCARANA / PR / 86802-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2022 a 21/04/2022

Certificação Número: 2022032301530893352001

Informação obtida em 06/04/2022 09:24:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**
CNPJ: **34.615.284/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:28:52 do dia 25/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2022.

Código de controle da certidão: **D156.2F7F.3FEE.4A38**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.615.284/0001-42
Certidão n°: 8940811/2022
Expedição: 18/03/2022, às 15:48:22
Validade: 14/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.615.284/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

29 na



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.615.284/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2019
NOME EMPRESARIAL CIDADE ALTA LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APUCALAB	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOUTOR OSWALDO CRUZ	NÚMERO 2096	COMPLEMENTO QUADRA04 LT 18A
CEP 86.802-260	BAIRRO/DISTRITO VILA VITORIA	MUNICÍPIO APUCARANA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (43) 9900-1514	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/02/2020** às **15:37:40** (data e hora de Brasília).




DECLARAÇÃO

Ref.: Licitação a Dispensa de Licitação nº 06/2022

Cidade Alta Laboratório de Análises Ambientais LTDA, inscrito no CNPJ nº 34.615.284/0001-42, por intermédio de seu representante-legal o (a) Sr.(a) Rafael Henrique Cezário, portador(a) da Carteira de Identidade nº 10.202.017-0 e do CPF nº 064.042.599-23, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins da Dispensa de Licitação nº 06/2022, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Apucarana, 04 de Abril de 2022.


.....
Rafael Henrique Cezário



SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Barra do Jacaré - Paraná
CNPJ: 76.407.568/0001-93
Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) - Telefone (43) 3537-1212
CEP: 86.385-000 - E-mail: agricultura@barradojacare.pr.gov.br

Ofício Emitido Pela Autoridade Competente

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – Estado Do Paraná

De: Prefeito Municipal

Para: Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente

Data: Barra do Jacaré, 18 de março de 2022.

AUTORIZO preliminarmente à solicitada mediante ofício nº 017/2022, expedido pela unidade da Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento e meio Ambiente.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- À elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame.
- 2- À elaboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento licitatório.
- 3- Ao exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima.
- 4- Parecer contábil e parecer jurídico.

Cordialmente,

Edimar de Freitas Alboneti
Prefeito Municipal de Barra do Jacaré –PR.



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

PARECER 044/2022

Do – Setor de Contabilidade

Para – Setor Licitação

Assunto: Contratação de laboratório para análise no Aterro Sanitário.

Vimos através deste, informar as dotações orçamentárias, para efetuar os procedimentos cabíveis, referente à contratação de laboratório para análise do Aterro Sanitário.

Ressalta-se que este parecer informa à dotação existente no orçamento, e que os procedimentos referentes a empenho, liquidação e pagamento estarão sujeitos à existência de saldo na dotação orçamentária na data do fato gerador do empenho. Sendo que, o fato de alguma conta contábil constante deste parecer apresentar saldo orçamentário abaixo do necessário para realização do objeto da licitação pode ser sanado pela suplementação da referida conta através de solicitação do setor responsável.

Salientamos ainda que qualquer posição em relação à modalidade, tipo e demais dispositivos do procedimento licitatório, bem como a verificação da correta aplicação da legislação, no que se refere a licitações e contratos, é de competência da respectiva comissão de licitação e do jurídico.

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.512.0010.2066 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00	05260	00.000

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 23 de março de 2022


LUCAS NASCIMENTO

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

MEMORANDO

DO: Setor de Licitação

PARA: Setor Jurídico

Assunto: Parecer Jurídico de Dispensa de Licitação

Data: 25/03/2022

Prezado Senhor (a):

Encaminhamos a pasta com a solicitação do setor e demais documentos para análise e emissão do parecer jurídico da legalidade em dar sequência no pedido de Dispensa de Licitação, que tem como objeto Contratação de empresa especializada no monitoramento e análise de água subterrânea e chorumes dos poços de monitoramento do aterro sanitário do município, conforme especificações contidas no processo.

Salientamos ainda que, a juntada das propostas de preços é de responsabilidade do órgão solicitante e que a Comissão de licitação analisa e avalia o menor valor apresentado e os documentos da empresa considerada vencedora, não entrando no mérito quanto a escolha da modalidade a ser adotada.

Destaque-se por fim que a regra geral é a realização do processo licitatório nas modalidades prevista na legislação.

Atenciosamente,

Helder Henrique F. Moreno
Presidente da C.P.L
Portaria 06/2022



34 102

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

PARECER JURÍDICO Nº 097/2022

Origem do Pedido: Setor de Licitação;

Objeto do Parecer: Legalidade do procedimento interno de dispensa de licitação;

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada no monitoramento e análise de águas subterrâneas e chorume dos poços de monitoramento do aterro sanitário municipal.

Destina-se o presente parecer à análise dos aspectos jurídicos relativos à fase interna do processo licitatório. Destacando-se que este órgão jurídico não ingressa no aspecto técnico da contratação (tais como qualidade intrínseca dos objetos e/ou quantidade necessária), posto que, não possui conhecimento técnico suficiente para tanto, bem como não analisa a oportunidade e conveniência da contratação, pois, não possui competência para tanto.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de processo de dispensa de licitação deflagrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente como objeto a contratação de empresa especializada no monitoramento e análise de águas subterrâneas e chorume dos poços de monitoramento do aterro sanitário municipal.

Vieram a este advogado público os seguintes documentos: (1) pedido inicial formulado pela respectiva Secretaria; (2) termo de referência e justificativa; (3) mapa de preços, acompanhado de orçamentos de empresas físicas que atuam na área do item licitado; (4) documentos de habilitação e qualificação técnica da empresa selecionada como de menor preço; e, (5) parecer contábil nº 044/2022.

É o relatório.

2. DA DISPENSA

2.1. Da opção pela dispensa de licitação

A competência para identificar os casos de em que deve ou não ser utilizada a dispensa de licitação é do administrador, residindo em sua análise de oportunidade e conveniência (mérito administrativo), cabendo a este advogado público verificar apenas os quesitos relacionados à legalidade do ato. Ou seja, o administrador pode optar pela dispensa de licitação, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei.

2.2. Do enquadramento legal

De acordo com o mapa de preço e com o orçamento da empresa que apresentou o menor preço, o custo total a ser gastos pelos cofres públicos será de R\$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais), situação que se amolda ao art. art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR
Procuradoria Jurídica Municipal

"Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez";

Com o advento do Dec. Federal nº 9.412/18, atualmente o teto para a dispensação de licitação para compras e contratação de serviços comum é de R\$ 17.600,00 (dezesete mil seiscentos). Disto, quanto ao valor, o presente procedimento licitatório pode ser realizado via dispensa, vez que objetiva a prestação de serviço no valor total de R\$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais).

Assim, é legalmente possível a dispensa de licitação ante o valor total a ser gasto.

3. CONCLUSÃO

Do exposto, este advogado público entende ser possível a contratação via dispensa de licitação, ante o valor total a ser gasto, devendo a Comissão de Licitação ater-se aos demais requisitos legais, tais como a análise dos documentos de habilitação.

Por fim, ressalta-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois, não tem caráter vinculatório e nem obriga a autoridade.

É o parecer.

Barra do Jacaré/PR, 04 de abril de 2022.

LUÍZ FELLIPE BUENO OLIVEIRA
Advogado - OAB/PR 73.128



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371212 – CEP 86.385-000

36

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SOBRE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022

Processo Nº 37/2022

Dispensa de Licitação Nº 06/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização do serviço de auto monitoramento e análise de água subterrânea e chorumes dos poços de monitoramento do aterro sanitário do município de Barra do Jacaré.

Aos 05 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, foi encaminhado à Comissão de licitação o ofício emitido pelo Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Amarildo Aparecido do Nascimento, solicitando trâmites cabíveis para a realização da dispensa de licitação para a Contratação de empresa especializada para realização do serviço de auto monitoramento e análise de água subterrânea e chorumes dos poços de monitoramento do aterro sanitário do município de Barra do Jacaré, conforme especificação constante no pedido inicial do processo. Está anexo ao processo, o pedido inicial da dispensa, justificativa, orçamentos, documentos de habilitação da empresa, autorização inicial do prefeito, parecer contábil e parecer jurídico.


Mediante o parecer do Setor Jurídico (parecer nº 097/2022), o procurador analisou e verificou que valor do objeto solicitado se enquadra em uma contratação através de um processo de dispensa de licitação, em conformidade com o artigo 24, II da Lei 8.666/93.

Assim, o setor solicitante visando assegurar a maior transparência e o menor preço, conforme determina a legislação, foram realizadas propostas de preços junto a 3 (três) potenciais fornecedores.

Salientamos que a juntada das propostas de preços é de responsabilidade do Órgão Solicitante e que esta Comissão analisa tão somente os documentos de habilitação e avalia o menor valor apresentado pelas empresas licitantes, não entrando no mérito quanto à escolha da modalidade a ser adotada.

Desta forma, esta comissão de licitação destaca-se que a regra geral é a realização de processo licitatório em uma das modalidades prevista na lei, nos termos do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal. Assim, por se tratar de uma contratação que é a exceção à regra, a

BT/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371212 – CEP 86.385-000

Comissão de Licitação deixará a cargo da Autoridade competente da administração a autorização da continuidade da Dispensa de licitação 06/2022.

Conforme se verificou, a empresa com o menor preço foi: CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS LTDA – CNPJ CNPJ 34.615.284/0001-42, ficando o valor total de R\$ 5.950,00 (Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), para a realização do serviço abaixo:

CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	<p>SERVIÇO DE AUTO MONITORAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA IAP N 259/2014 VISANDO CONTROLAR A QUALIDADE AMBIENTAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS E SITUAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</p> <p>CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA</p> <p>- pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Óleos Minerais- Óleos vegetais e gorduras animais</p> <p>CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA</p> <p>- Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd)</p> <p>- Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe)</p> <p>- Fluoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N)</p> <p>- Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfeto (S)- Zinco total (Zn)</p> <p>- Benzeno - Clorofórmio- Dicloroeteno- Estireno- Etilbenzeno</p> <p>- Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloroeto de carbono</p> <p>- Tricloroeteno- Tolueno- Xileno- Toxicidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus)</p> <p>ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA</p> <p>- Nível da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Cloreto- Sulfeto- Fluoreto- Sódio</p> <p>- Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N)</p>	APUCALAB		UN	1,00	5.950,00	5.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371212 – CEP 86.385-000

	- Sólidos Dissolvidos AGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA: (03) - Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmi- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloreto de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloreto de carbono- Tolueno- Xilenos ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante): - DBO- DQO- OD - pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Tota- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).							
TOTAL								5.950,00

Neste momento sendo parte integrante e de responsabilidade da comissão de licitação visando o cumprimento da lei, onde foi realizado uma pesquisa sobre a situação de regularidade da empresa para verificar se a mesma esta apta para contratação com o setor público, em atendimento ao artigo 195, inciso 3º da Constituição Federal, verificando sua regularidade, provando que suas certidões de INSS, FGTS e CNDT estão validas e anexas ao presente processo.


Desta forma, o presente processo, será encaminhado ao senhor prefeito para manifestação final de homologação e ratificação da dispensa 06/2022, em atendimento a legislação.


Nada mais havendo.

É o parecer da comissão de licitação.

Barra do Jacaré/PR, 06 de abril de 2022.


Hélder Henrique Ferreira Moreno
Presidente da CPL
Portaria nº 06/2022


William Angeluce Justo
Secretário da CPL
Portaria nº 06/2022


Donizete Gusmão
Membro da CPL
Portaria nº 06/2022



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Fone/Fax 0xx 43-35371212 – CEP 86.385-000

Site: pmbarradojacare.pr.gov.br e-mail: pmbj@uol.com.br

39
ME

PORTARIA N°. 006, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, Prefeito Municipal de Barra do Jacaré – Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento a Lei Federal n°. 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º. – Ficam nomeados os Membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – PR, válida até 31 de dezembro de 2022.

§ 1 – A Comissão de Licitação de que trata este artigo, é um órgão colegiado, composta por no mínimo 03 (três) servidores públicos municipais, sendo pelo menos 02 (dois) deles, servidores qualificados pertencente ao quadro permanente dos Órgãos da Administração, conforme art. 51 da Lei n°. 8.666/93, com a finalidade de processar e julgar as licitações públicas, quanto aos documentos de habilitação e propostas, que fica composta da seguinte forma:

I – Presidente: HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO – portador de RG n°. 10.982.392-9 SSP/PR e inscrito no CPF n°. 074.883.459-16

II – Secretario: WILLIAM ANGELUCE JUSTO – portador de RG n°. 10.290.746-9 SSP/PR e inscrito no CPF n°. 089.207.319-50

III – Membro: DONIZETE GUSMÃO – portador de RG n°. 36.470.985-6 SSP/SP e inscrito no CPF n°. 298.192.328-56

IV – Suplente: MARCELO ANTONIO DA CUNHA – portador de RG n°. 5.712.369-9 SSP/PR e inscrito no CPF n°. 772.138.079-00

Art. 2º. – Conceder aos servidores em questão (presidente, secretário e membro) Função Gratificada, conforme contido no Art. 27 e 28 e Anexo IX da Lei Municipal n°. 376 de 04 de dezembro de 2010 e alterações posteriores se houver.

Art. 3º. – Esta Portaria passa a vigorar a partir da sua publicação, ficando revogada a portaria n°. 105/2021 de 07/06/2021.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 04 de janeiro de 2022.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

Ofício Autorizando a Dispensa de Licitação 06/2022

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – Estado Do Paraná

De: Prefeito Municipal


Para: Setor de Licitação

Data: 06/04/2022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo DETERMINO a realização da Dispensa de licitação 06/2022 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTO MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E CHORUMES DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, conforme descrição detalhada no termo de referência constante no processo.

Atenciosamente,


EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal



Município de Barra do Jacaré - 2022

Classificação por Fornecedor

Processo dispensa 6/2022

Equipário

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 38907-2 CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS CNPJ: 34.615.284/0001-42 Telefone: 30337969				Status: Habilitado				5.950,00	
Representante: 38906-4 RAFAEL HENRIQUE CEZÁRIO								5.950,00	
Lote 001 - Lote 001								5.950,00 *	

001 22656 SERVIÇO DE AUTO MONITORAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS CONFORME DETERMINA UN 1,00 Habilitado APUCALAB

A PORTARIA IAP N 259/2014 VISANDO CONTROLAR A QUALIDADE AMBIENTAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS E SITUAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

- CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA**
- pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Óleos Minerais- Óleos vegetais e gorduras animais
- CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA**
- Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd)
 - Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe)
 - Flúoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N)
 - Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfato (S)- Zinco total (Zn)
 - Benzeno- Clorofórmio- Dicloroetano- Estireno- Etilbenzeno
 - Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloreto de carbono
 - Tricloroetano- Tolueno- Xileno- Toxidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus)


- ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA**
- Nível da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Cloreto- Sulfato- Fluoreto- Sódio
 - Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N)
 - Sólidos Dissolvidos

- ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA: (03)**
- Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmio- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloreto de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloreto de carbono- Tolueno- Xilenos

- ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante):**
- DBO- DQO- OD - pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Total- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).

VALOR TOTAL: 5.950,00

Handwritten initials/signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

SETOR ADMINISTRATIVO

Processo de Dispensa de Licitação nº 06/2022

Termo de Homologação

Torna-se homologado o processo de dispensa de licitação em epígrafe, realizado em conformidade com Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização do serviço de auto monitoramento e análise de água subterrânea e chorumes dos poços de monitoramento do aterro sanitário do município de Barra do Jacaré, conforme especificação detalhada no termo de referência. Valor de R\$ 5.950,00 (Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), adjudicado à CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS LTDA - CNPJ CNPJ 34.615.284/0001-42, conforme quadro a seguir:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	SERVIÇO DE AUTO MONITORAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA IAP N 259/2014 VISANDO CONTROLAR A QUALIDADE AMBIENTAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS E SITUAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA - pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Óleos Minerais- Óleos vegetais e gorduras animais CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA - Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd) - Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe) - Fluoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N) - Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfeto (S)- Zinco total (Zn) - Benzeno - Clorofórmio- Dicloroeteno- Estireno- Etilbenzeno - Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloroeto de carbono - Tricloroeteno- Tolueno- Xileno- Toxicidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus)	APUCALAB		UN	1,00	5.950,00	5.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

	<p>ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA</p> <ul style="list-style-type: none">- Nível da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Cloreto- Sulfeto- Fluoreto- Sódio- Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N)- Sólidos Dissolvidos <p>ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA: (03)</p> <ul style="list-style-type: none">- Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmi- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloreto de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloreto de carbono- Tolueno- Xilenos <p>ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante):</p> <ul style="list-style-type: none">- DBO- DQO- OD - pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Tota- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).							
TOTAL								5.950,00

Barra do Jacaré/PR, em 06 de abril de 2022.


Edimar de Freitas Alboneti
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
Email: pmbj@uol.com.br

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022

Nº Processo: 37/2022. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTO MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E CHORUMES DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, conforme especificação constante no termo de referência. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por se tratar de serviço cujo o valor não supera os 10% do limite previsto no artigo mencionado. Ratificação em 06/04/2022 por Edimar de Freitas Alboneti, Prefeito Municipal. Valor: R\$ 5.950,00 (Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais). Contratada: CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS LTDA – CNPJ 34.615.284/0001-42, conforme quadro a seguir:

CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	SERVIÇO DE AUTO MONITORAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA IAP N 259/2014 VISANDO CONTROLAR A QUALIDADE AMBIENTAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS E SITUAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA - pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Óleos Minerais- Óleos vegetais e gorduras animais CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA - Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd) - Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe) - Fluoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N) - Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfeto (S)- Zinco total (Zn) - Benzeno - Clorofórmio- Dicloroeteno- Estireno- Etilbenzeno - Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloroeto de carbono - Tricloroeteno- Tolueno- Xileno- Toxicidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus)	APUCALAB		UN	1,00	5.950,00	5.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

45
m

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
Email: pmbj@uol.com.br

	<p>ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA</p> <ul style="list-style-type: none">- Nível da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Cloreto- Sulfeto- Fluoreto- Sódio- Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N)- Sólidos Dissolvidos <p>ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA: (03)</p> <ul style="list-style-type: none">- Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmi- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloreto de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloro de carbono- Tolueno- Xilenos <p>ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante):</p> <ul style="list-style-type: none">- DBO- DQO- OD - pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Tota- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).						
TOTAL		5.950,00					

Barra do Jacaré/PR, 06 de abril de 2022.

Edimar de Freitas Alboneti
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022

Nº Processo: 37/2022. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTO MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E CHORUMES DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, conforme especificação constante no termo de referência. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Por se tratar de serviço cujo o valor não supera os 10% do limite previsto no artigo mencionado. Ratificação em 06/04/2022 por Edimar de Freitas Alboneti, Prefeito Municipal. Valor: R\$ 5.950,00 (Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais). Contratada: CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS LTDA – CNPJ 34.615.284/0001-42, conforme quadro a seguir:

CIDADE ALTA LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAIS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	SERVIÇO DE AUTO MONITORAMENTO DE ATERROS SANITÁRIOS CONFORME DETERMINA A PORTARIA IAP N 259/2014 VISANDO CONTROLAR A QUALIDADE AMBIENTAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS E SITUAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CHORUME TRATADO: ANÁLISE BÁSICA - pH- Vazão- Temperatura- Materiais Sedimentáveis- Sólidos suspensos totais- Regime de Lançamento- Materiais flutuantes- DBO saída da estação- DQO saída- Óleos Minerais- Óleos vegetais e gorduras animais CHORUME TRATADO: ANÁLISE COMPLETA - Arsênio Total (As)- Bário total (Ba)- Boro total (B)- Cádmio total (Cd) - Chumbo total (Pb)- Cianeto total (CN)- Cianeto livre (CN) (destilável por ácidos fracos)- Cobre dissolvido (Cu)- Cromo hexavalente (Cr+6)- Cromo trivalente (Cr+3)- Estanho total (Sn)- Ferro dissolvido (Fe) - Fluoreto total (F)- Fósforo Total - Manganês dissolvido (Mn)- Mercúrio total (Hg)- Níquel total (Ni)- Nitrogênio amoniacal total (N) - Prata total (Ag)- Selênio total (Se)- Sulfeto (S)- Zinco total (Zn) - Benzeno - Clorofórmio- Diclороcteno- Estireno- Etilbenzeno - Fenóis totais (C6H5OH)- Tetracloreto de carbono - Tricloroeteno- Tolueno- Xileno- Toxicidade (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus subspicatus) ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE BÁSICA - Nivel da água- Condutividade Elétrica- Turbidez- Temperatura Ambiente- Temperatura Líquido- pH- Sólidos Totais- Coliformes Termotolerantes- Clorito- Sulfeto- Fluoreto- Sódio - Sulfato (expresso em SO4)- Surfactantes - Nitrito (expresso em N) - Sólidos Dissolvidos AGUAS SUBTERRÂNEAS: ANÁLISE COMPLETA: (03) - Alumínio- Antimônio- Arsênio- Bário- Boro- Cádmio- Chumbo- Cobalto- Cobre- Cromo- Ferro- Manganês- Mercúrio- Molibdênio- Níquel- Nitrato (expresso em N)- Prata- Selênio- Zinco- Benzeno- Cloroeto de vinila- Cresóis- Estireno- Etilbenzeno- Fenol- Tetracloreto de carbono- Tolueno- Xilenos ÁGUAS SUPERFICIAIS (mínimo 02 pontos: 01 a montante e 01 ponto jusante): - DBO- DQO- OD - pH- Toxicidade (Daphnia magna)- Fósforo Tota- Temp (°C) Sol. Susp. (mg/L).	APUCALAB		UN	1,00	5.950,00	5.950,00
TOTAL								5.950,00

Barra do Jacaré/PR, 06 de abril de 2022.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:6949635E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 07/04/2022. Edição 2493
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>