

CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ -PR

Pregão Eletrônico Nº 07/2023


CAMILA PAULA BERGAMO, inscrita no RG sob o nº 5.753.017 e CPF sob o nº 090.926.489-90, com registro na OAB/SC sob o nº 48.558, estabelecimento profissional à Rua Doutor Maruri, nº 330, Apto 302, Centro, Concórdia/SC, CEP: 89.700-065, endereço eletrônico camilabergamoadv@hotmail.com, vem, à presença de V.S.^a, com fulcro, no art. 41, § 1º, da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, tempestivamente apresentar a presente **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**, consoante os fatos e fundamentos que passa a expor:

PRELIMINAR - DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista que a sessão pública está prevista para abertura na data de 01/03/2023, insta salientar que a impugnante está dentro do prazo para impugnar previsto no Art. 41, §2º da Lei Nº 8.666/93, qual seja, o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, e desta forma, a presente impugnação ao edital resta tempestiva.

SÍNTESE DOS FATOS

A presente impugnação diz respeito ao Edital de Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 07/2023, a realizar-se na data de 01/03/2023, proposto pela Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré - PR, tendo como objeto a aquisição de pneus novos, conforme especificações do Edital e seus anexos.



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558

Contudo, verificou-se que no texto editalício possui cláusulas e condições que não se encontram de acordo com a legislação vigente, visto que restringem o universo de participantes que comercializam produtos importados e até mesmo de origem nacional.

Dessa forma, requer o recebimento da presente impugnação, para que sejam aceitos os questionamentos abaixo elencados, para que seja garantido os princípios norteadores do processo licitatório, inclusive, o da ampla concorrência e proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

MÉRITO

DA EXIGÊNCIA DE PRODUTOS COM FABRICAÇÃO NACIONAL

Acerca da exigência do bem ser de fabricação nacional, essa Corte de Cortes já decidiu que a mesma restringe o caráter competitivo do certame, em afronta as normas que regem a matéria. Bem como o TCU pacificou o seu entendimento no mesmo sentido através de Acórdão 1317/2013.

Conforme o art. 3º, § 1º, I, da Lei n. 8.666/2010, é vedado aos agentes públicos admitirem cláusulas que restrinjam o caráter competitivo da licitação.


Está consagrado em nossa Carta Magna o **PRINCÍPIO DA ISONOMIA**, diante do qual deverá a administração assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, impedindo a utilização de exigências prescindíveis ao bom cumprimento do objeto (art. 37, XXI, CF).

Dos ensinamentos do ilustre **CARVALHO FILHO**¹ extrai-se que:

“A igualdade na licitação significa que todos os interessados em contratar com a Administração devem competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro. O princípio, sem dúvida alguma, está intimamente ligado ao da impessoalidade: de fato, oferecendo igual oportunidade a todos os interessados, a Administração lhes estará oferecendo também tratamento impessoal.”

Isso porque, conquanto se esteja a buscar em discutido edital a garantia de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CF), não

¹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 16. ed. rev., amp. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 208.



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558

se pode perder de vista, na elaboração do edital de licitação, os princípios que norteiam a administração pública.

Não se quer aqui, frise-se, garantir a plena igualdade entre os candidatos, posto que a própria escolha da proposta mais vantajosa para a administração acaba por diferenciá-los. **QUER-SE, AO CONTRÁRIO, IMPEDIR A INSERÇÃO DE CLÁUSULAS QUE, ARBITRARIAMENTE, SEJAM FORMULADAS EM PROVEITO OU DETRIMENTO INJUSTIFICADO DE ALGUÉM.**


A finalidade de tal princípio é assegurar a igualdade de oportunidade a todos os interessados, para que possam enviar suas propostas em conformidade com as especificações técnicas do edital, e garantir a competição entre os concorrentes, sem que haja favorecimentos pessoais em benefício de terceiros. Tal garantia se dá, também, em observância ao consagrado princípio da moralidade e da probidade administrativa.

Sobre o tema, traz-se à colação os comentários de JUSTEN FILHO² em sua obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos":

"Há equívocos em supor que a isonomia veda diferenciação entre os particulares para contratação com a Administração. A Administração necessita contratar terceiros para realizar seus fins. Logo, deve escolher o contratante e a proposta. Isso acarreta inafastável diferenciação entre os particulares. Quando a Administração escolhe alguém para contratar, está efetivando uma diferenciação entre os interessados. Em termos rigorosos, está introduzindo um tratamento diferenciado para os terceiros."

A diferenciação e o tratamento discriminatório são insupríveis, sob esse ângulo. Não se admite, porém, a discriminação arbitrária, produto de preferências pessoais e subjetivas do ocupante do cargo público. A licitação consiste em um instrumento jurídico para afastar a arbitrariedade na seleção do contratante. Portanto, o ato convocatório deverá definir, de modo objetivo, as diferenças que são reputadas relevantes para a Administração.

² JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 44.



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558

Ainda, acerca do dever de isonomia, presente no princípio da impessoalidade, elucida Lucas Rocha Furtado³

“A partir dessa perspectiva, o princípio da impessoalidade requer que a lei e a Administração Pública confirmem aos licitantes tratamento isonômico, vale dizer, não discriminatório. Todos são iguais perante a lei e o Estado. Este é o preceito que se extrai da impessoalidade quando examinado sob a ótica da isonomia.

A isonomia, ou o dever que a Constituição impõe à Administração Pública de conferir tratamento não diferenciado entre os particulares, é que justifica a adoção de procedimentos como o concurso público para provimento de cargos ou empregos públicos ou a licitação para a contratação de obras, serviços, fornecimentos ou alienações. Esta é a razão pela qual a própria Lei nº 8.666/93 indica a isonomia como uma das finalidades da licitação.”


E, da preleção de BANDEIRA DE MELLO⁴, extrai-se que referido princípio

“Implica o dever não apenas de tratar isonomicamente todos os que afluírem ao certame, mas também o de ensejar oportunidade de disputa-lo a quaisquer interessados que, desejando dele participar, podem oferecer as indispensáveis condições de garantia. É o que prevê o já referido art. 37, XXI, do Texto Constitucional. Aliás, o § 1º do art. 3º da Lei n. 8.666 proíbe que o ato convocatório do certame admita, preveja, inclua ou tolere cláusulas ou condições capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório e veda o estabelecimento de preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, bem como entre empresas brasileiras ou estrangeiras, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato.”

Deste modo, **não há como concluir por legítima a exigência para que os produtos licitados sejam de fabricação nacional, visto que em momento algum a lei permite a exclusão de produtos estrangeiros do certame licitatório ou o estabelecimento de diferenças em razão da nacionalidade dos licitantes.** Ao contrário, a Lei de Licitações é expressa ao determinar que a qualidade de produção nacional será exigida para fins de **critérios de desempate** (art. 3º, § 2º, II, da Lei n. 8.666/1993), e não para limitação do caráter competitivo da licitação.

³ FURTADO, Lucas Rocha. **Curso de licitações e contratos administrativos**. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 37.

⁴ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, **Curso de direito administrativo**. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 500-501



CAMILA BERGAMO

OAB/SC 48.558

570
G

Ademais, deve-se levar em conta que tais exigências deveriam guardar pertinência com o objeto da licitação, o que não é o caso do presente edital, pois o fato de o produto ser produzido fora do território nacional não o torna inapto ou menos apto à satisfação das necessidades da administração.

PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se:

- a) O recebimento da presente Impugnação ao Edital com o devido processamento aos autos do Processo Licitatório;
- b) Seja devidamente julgado procedentes os pedidos formulados na Impugnação ao Edital, para o fim de retificar o edital nos seguintes termos:


ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/PREÇO ESTIMADO – NOME DO PRODUTO/SERVIÇO – ITENS 17, 18, 19, 20, 26, 28, 37, 41 [...] – PAÍS DE ORIGEM – BRASIL [...]

Seja excluída a exigência de pneus de fabricação nacional, de forma a garantir o princípio da isonomia no certame.

- c) Seja determinada a republicação do edital, escoimando o vício atacado em face da exigência ilegal, com a observância e cumprimento do artigo 21, § 4º da Lei de Licitações.

Nestes termos, pede deferimento.

Concórdia, 22 de fevereiro de 2023



CAMILA BERGAMO
OAB/SC 48.558



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

RETIFICAÇÃO E REAVISO DO EDITAL PREGÃO Nº 07/2023 NA FORMA ELETRÔNICA.

O Município de Barra do Jacaré, torna público a seguinte retificação e reaviso do edital Pregão nº 07/2023 na forma eletrônica, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEU, no sistema registro de preços, conforme especificações descritas no Anexo-I, do edital.

Valor Total: R\$ 1.529.457,78 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos).

Os recursos financeiros para custear as despesas objetos deste PREGÃO ELETRÔNICO, estão anexados no processo.

Cuja a alteração está a seguir elencada:

Nova data para recebimento de proposta e abertura do certame e Descrição dos itens 17,18,19,20,26,28,37,41 e 43.

ONDE SE LÊ:

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 16/02/2023 às 08h30 min. do dia 01/03/2023.

Abertura das propostas: das 08h30min. às 09:00 horas do dia 01/03/2023.

Início da sessão de disputa de preços: 09h00min. do dia 01/03/2023.

LEIA-SE:

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 25/02/2023 às 08h30 min. do dia 13/03/2023.

Abertura das propostas: das 08h00min. às 09h00min do dia 13/03/2023.

Início da sessão de disputa de preços: 09h01min. do dia 13/03/2023.

ONDE SE LÊ:

Lote: 17 - Lote 017						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24735	Pneu 175/65 R14 Pneu 175/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Índice de carga 86H, Índice de velocidade 210km/h, Tipo de veículo – Passeio, País de origem – Brasil, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	24,00	UN	433,83	10.411,92
TOTAL						10.411,92

522/0

Lote: 18 - Lote 018						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24739	Pneu 175/70 R13 Pneu 175/70 R13, Tipo de veículo – Passeio, País de origem – Brasil, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8,00	UN	375,33	3.002,64
TOTAL						3.002,64
Lote: 19 - Lote 019						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24750	Pneu 175/70 R14 Pneu 175/70 R14, Tipo de construção – Radial, Tipo de veículo – Passeio, País de origem – Brasil, Banda de rodagem – Assimétrico, Material – Borracha, registro no Inmetro – 05 anos de garantia contra defeito de fabricação, produto novo.	8,00	UN	431,17	3.449,36
TOTAL						3.449,36
Lote: 20 - Lote 020						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24751	Pneu 185/70 R14 Pneu 185/70 R14, Tipo de veículo – Passeio, País de origem – Brasil, Material – Borracha, Construção Registro no Inmetro, Prazo de Garantia – 05 anos contra defeito de fabricação. Novo.	16,00	UN	513,78	8.220,48
TOTAL						8.220,48
Lote: 26 - Lote 026						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24740	Pneu 225/65 R16 Pneu 225/65 R16, Origem-Brasil, Registro no Inmetro, Garantia 05 anos contra defeito de fabricação. Produto Novo.	8,00	UN	1.143,45	9.147,60
TOTAL						9.147,60
Lote: 28 - Lote 028						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24738	Pneu 255/45 R17 Pneu 255/45 R17, Tipo de veículo – Passeio, País de origem – Brasil, Material – Borracha, tipo construção selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8,00	UN	516,94	4.135,52
TOTAL						4.135,52
Lote: 37 - Lote 037						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24737	Pneu, 185/65 R15 Pneu, 185/65 R15, Tipo de	36,00	UN	514,98	18.539,28

573

		veículo – Passeio, País de origem – Brasil, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação				
Lote: 41 - Lote 041						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24734	Pneus 185/65 R14 Pneus 185/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Índice de carga 86H, Índice de velocidade 210km/h, Tipo de veículo – Passeio, País de origem – Brasil, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeiti de fabricação	20,00	UN	473,93	9.478,60
TOTAL						9.478,60
Lote: 43 - Lote 043						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24736	Pneus 215/75 R17.5, 16 lonas Pneus 215/75 R17.5, 16 lonas, Origem – Brasil, Tipo construção – Radial, Garantia selo do Inmetro 05 anos contra defeito de fabricação	44,00	UN	1.309,98	57.639,12
TOTAL						57.639,12

LEIA-SE:

Lote: 17 - Lote 017						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24735	Pneu 175/65 R14 Pneu 175/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Índice de carga 86H, Índice de velocidade 210km/h, Tipo de veículo – Passeio, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	24,00	UN	433,83	10.411,92
TOTAL						10.411,92
Lote: 18 - Lote 018						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24739	Pneu 175/70 R13 Pneu 175/70 R13, Tipo de veículo – Passeio, Material – Tipo construção Borracha, selo do inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8,00	UN	375,33	3.002,64
TOTAL						3.002,64
Lote: 19 - Lote 019						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24750	Pneu 175/70 R14 Pneu 175/70 R14, Tipo de construção – Radial, Tipo de veículo – Passeio, Banda de rodagem – Assimétrico, Material – Borracha, registro no Inmetro – 05	8,00	UN	431,17	3.449,36

		anos de garantia contra defeito de fabricação, produto novo.				
TOTAL						3.449,36
Lote: 20 - Lote 020						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24751	Pneu 185/70 R14 Pneu 185/70 R14, Tipo de veículo – Passeio, Material – Borracha, Construção Registro no Inmetro, Prazo de Garantia – 05 anos contra defeito de fabricação. Novo.	16,00	UN	513,78	8.220,48
TOTAL						8.220,48
Lote: 26 - Lote 026						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24740	Pneu 225/65 R16 Pneu 225/65 R16, Registro no Inmetro, Garantia 05 anos contra defeito de fabricação. Produto Novo.	8,00	UN	1.143,45	9.147,60
TOTAL						9.147,60
Lote: 28 - Lote 028						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24738	Pneu 255/45 R17 Pneu 255/45 R17, Tipo de veículo – Passeio, Material – Borracha, tipo construção selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8,00	UN	516,94	4.135,52
TOTAL						4.135,52
Lote: 37 - Lote 037						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24737	Pneu, 185/65 R15 Pneu, 185/65 R15, Tipo de veículo – Passeio, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	36,00	UN	514,98	18.539,28
Lote: 41 - Lote 041						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24734	Pneus 185/65 R14 Pneus 185/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Índice de carga 86H, Índice de velocidade 210km/h, Tipo de veículo – Passeio, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeiti de fabricação	20,00	UN	473,93	9.478,60
TOTAL						9.478,60
Lote: 43 - Lote 043						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24736	Pneus 215/75 R17.5, 16 lonas Pneus 215/75	44,00	UN	1.309,98	57.639,12

599
R

		R17.5, 16 lonas, Tipo construção – Radial, Garantia selo do Inmetro 05 anos contra defeito de fabricação				
TOTAL						57.639,12

As demais informações seguem sem alterações.
Barra do Jacaré/PR, 23/02/2023



Edimar de Freitas Alboneti
Prefeito Municipal

570

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RETIFICAÇÃO E REAVISO DO EDITAL PREGÃO Nº 07/2023 NA FORMA ELETRÔNICA.

O Município de Barra do Jacaré, torna público a seguinte retificação e reaviso do edital Pregão nº 07/2023 na forma eletrônica, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEU, no sistema registro de preços, conforme especificações descritas no Anexo-I, do edital.

Valor Total: R\$ 1.529.457,78 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos).

Os recursos financeiros para custear as despesas objetos deste PREGÃO ELETRÔNICO, estão anexados no processo.

Cuja a alteração está a seguir elencada:

Nova data para recebimento de proposta e abertura do certame e Descrição dos itens 17,18,19,20,26,28,37,41 e 43.

ONDE SE LÊ:

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 16/02/2023 às 08h30 min. do dia 01/03/2023.

Abertura das propostas: das 08h30min. às 09:00 horas do dia 01/03/2023.

Início da sessão de disputa de preços: 09h00min. do dia 01/03/2023.

LEIA-SE:

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 25/02/2023 às 08h30 min. do dia 13/03/2023.

Abertura das propostas: das 08h00min. às 09h00min do dia 13/03/2023.

Início da sessão de disputa de preços: 09h01min. do dia 13/03/2023.

ONDE SE LÊ:

Lote: 17 - Lote 017						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24735	Pneu 175/65 R14 Pneu 175/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Índice de carga 86H, Índice de velocidade 210km/h, Tipo de veículo - Passeio, País de origem - Brasil, Material - Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	24,00	UN	433,83	10.411,92
TOTAL						10.411,92
Lote: 18 - Lote 018						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24739	Pneu 175/70 R13 Pneu 175/70 R13, Tipo de veículo - Passeio, País de origem - Brasil, Material - Tipo construção Borracha, selo do inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8,00	UN	375,33	3.002,64
TOTAL						3.002,64
Lote: 19 - Lote 019						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24750	Pneu 175/70 R14 Pneu 175/70 R14, Tipo de construção - Radial, Tipo de veículo - Passeio, País de origem - Brasil, Banda de rodagem - Assimétrico, Material - Borracha, registro no Inmetro - 05 anos de garantia contra defeito de fabricação, produto novo.	8,00	UN	431,17	3.449,36
TOTAL						3.449,36
Lote: 20 - Lote 020						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24751	Pneu 185/70 R14 Pneu 185/70 R14, Tipo de veículo - Passeio, País de origem - Brasil, Material - Borracha, Construção Registro no Inmetro, Prazo de Garantia - 05 anos contra defeito de fabricação. Novo.	16,00	UN	513,78	8.220,48
TOTAL						8.220,48
Lote: 26 - Lote 026						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24740	Pneu 225/65 R16 Pneu 225/65 R16, Origem- Brasil, Registro no Inmetro, Garantia 05 anos contra defeito de fabricação. Produto Novo.	8,00	UN	1.143,45	9.147,60
TOTAL						9.147,60
Lote: 28 - Lote 028						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24738	Pneu 255/45 R17 Pneu 255/45 R17, Tipo de veículo - Passeio, País de origem - Brasil, Material - Borracha, tipo construção selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8,00	UN	516,94	4.135,52
TOTAL						4.135,52
Lote: 37 - Lote 037						

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24737	Pneu, 185/65 R15 Pneu, 185/65 R15, Tipo de veículo – Passeio. País de origem – Brasil, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	36,00	UN	514,98	18.539,28
Lote: 41 - Lote 041						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24734	Pneus 185/65 R14 Pneus 185/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Índice de carga 86H, Índice de velocidade 210km/h, Tipo de veículo – Passeio, País de origem – Brasil, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	20,00	UN	473,93	9.478,60
TOTAL						9.478,60
Lote: 43 - Lote 043						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24736	Pneus 215/75 R17.5, 16 lonas Pneus 215/75 R17.5, 16 lonas, Origem – Brasil, Tipo construção – Radial, Garantia selo do Inmetro 05 anos contra defeito de fabricação	44,00	UN	1.309,98	57.639,12
TOTAL						57.639,12

LEIA-SE:

Lote: 17 - Lote 017						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24735	Pneu 175/65 R14 Pneu 175/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Índice de carga 86H, Índice de velocidade 210km/h, Tipo de veículo – Passeio, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	24,00	UN	433,83	10.411,92
TOTAL						10.411,92
Lote: 18 - Lote 018						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24739	Pneu 175/70 R13 Pneu 175/70 R13, Tipo de veículo – Passeio. Material – Tipo construção Borracha, selo do inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8,00	UN	375,33	3.002,64
TOTAL						3.002,64
Lote: 19 - Lote 019						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24750	Pneu 175/70 R14 Pneu 175/70 R14, Tipo de construção – Radial, Tipo de veículo – Passeio, Banda de rodagem – Assimétrico, Material – Borracha, registro no Inmetro – 05 anos de garantia contra defeito de fabricação, produto novo.	8,00	UN	431,17	3.449,36
TOTAL						3.449,36
Lote: 20 - Lote 020						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24751	Pneu 185/70 R14 Pneu 185/70 R14, Tipo de veículo – Passeio, Material – Borracha, Construção Registro no Inmetro, Prazo de Garantia – 05 anos contra defeito de fabricação. Novo.	16,00	UN	513,78	8.220,48
TOTAL						8.220,48
Lote: 26 - Lote 026						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24740	Pneu 225/65 R16 Pneu 225/65 R16, Registro no Inmetro, Garantia 05 anos contra defeito de fabricação. Produto Novo.	8,00	UN	1.143,45	9.147,60
TOTAL						9.147,60
Lote: 28 - Lote 028						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24738	Pneu 255/45 R17 Pneu 255/45 R17, Tipo de veículo – Passeio, Material – Borracha, tipo construção selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8,00	UN	516,94	4.135,52
TOTAL						4.135,52
Lote: 37 - Lote 037						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24737	Pneu, 185/65 R15 Pneu, 185/65 R15, Tipo de veículo – Passeio, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	36,00	UN	514,98	18.539,28

Lote: 41 - Lote 041							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total	
1	24734	Pneus 185/65 R14 Pneus 185/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Índice de carga 86H, Índice de velocidade 210km/h, Tipo de veículo - Passado, Material - Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	20,00	UN	473,93	9.478,60	
TOTAL						9.478,60	
Lote: 43 - Lote 043							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total	
1	24736	Pneus 215/75 R17.5, 16 lonas Pneus 215/75 R17.5, 16 lonas, Tipo construção - Radial, Garantia selo do Inmetro 05 anos contra defeito de fabricação	44,00	UN	1.309,98	57.639,12	
TOTAL						57.639,12	

As demais informações seguem sem alterações.


Barra do Jacaré/PR, 23/02/2023

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:BF1AC179

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 24/02/2023. Edição 2717
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2023

Do: Pregoeiro

Para: Setor Solicitante da Licitação

Assunto: Análise das Propostas Vencedoras

Data: 15/03/2023

Prezado Senhor:

Encaminhamo as propostas vencedoras para análise referente a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 07/2023. Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de pneus. Tendo sido realizada a abertura da fase de disputa no dia 13/03/2023, consagrou vencedoras do certame nesta primeira fase cujo ainda consta na fase de habilitação as empresas:

- ÁGUA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA;
- AURORA E-COMERCE LTDA;
- CPX DISTRIBUIDORA;
- CV TYRES LTDA;
- IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI;
- PREMIUM PNEUS LTDA;
- RK2 PNEUS LTDA; e
- XAP COMERCIO.

Posto isto, eu Pregoeiro, Tiago dos Santos Rodrigues, não tenho conhecimentos técnicos para fazer uma análise detalhada. Sendo assim solicito ao Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, **Senhor Amarildo Aparecido do Nascimento, CPF: 488.693.259-20**, que por sua vez é o solicitante deste processo licitatório, onde o mesmo deverá junto a sua equipe analisar as propostas, os seguintes pontos: descrição dos itens se é compatível com Anexo I do edital; conferir as marcas; modelos; numeração dos pneus; quantidades de lonas e etc. A resposta referente a análise das propostas, deverá ser por escrito e assinada pelo Sr.º. Secretário, pois irá ser anexado junto ao processo licitatório. Prazo para a análise será de 3 dias úteis. Segue em anexo as propostas das empresas mencionada acima.

Na certeza de ser atendido, fico no aguardo.

Atenciosamente,

Tiago S. Rodrigues
Pregoeiro, Portaria n.º 023/2023

3ª feira

580

MENSAGENS DE APONTAMENTOS DOS LICITANTES REFERENTIA À ALGUNS LOTES/ITENS.

Favor atentar-se a esses apontamentos abaixo.

- Senhor(a) pregoeiro(a), favor verificar o **item 30**, pois o pneu cotado pela empresa XAP (Westlake AD153) é pneu borrachudo rodoviário e o edital exigia pneu borrachudo misto, ou seja, não atende ao solicitado.
- Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), constatamos que o vencedor do **lote 24** cotou pneu da marca Comforser modelo CF510, verificamos que esse pneu não existe, conforme consta no catálogo do fabricante: <http://www.comforser.com.br/produto/cf510/> Conforme item 16.3 do edital, solicitamos que seja realizado diligências desse lote com intuito que seja provado a existência do mesmo cotado pela empresa RK2 Pneus. <http://www.comforser.com.br/produto/cf510/>
- **Para o lote 39**, as empresas PREMIUM PNEUS EIRELI, RK2 PNEUS LTDA, ÁGUA COMERCIO DE PNEUS EIRELI, JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-EPP e J.E PNEUS LTDA cotaram pneus com 12LONAS, no edital/Termo de Referencia Anexo I é solicitado "16 LONAS", empresas mencionadas não atendem ao solicitado, favor promover diligencias para que seja verificado.

Trigo S. Rodrigues

Out

Águia Comércio de Pneus Eireli

CNPJ: 08.774.832/0001-77 // 173/0012210

Fone: (55) 9 8456-4344 // (55) 3538-1518

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Barra do Jacaré/RS

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 007/2023

Abertura: 13/03/2023 às 09:00 horas

RAZÃO SOCIAL: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI

CNPJ/MF: 08.774.832/0001-77

INSC. ESTADUAL: 173/0012210

ENDEREÇO: Rua ABC, 300 - Vila Zwirtes

CIDADE: Boa Vista do Buricá/RS

E-MAIL: buricaveiculos@gmail.com

FONE: (55) 9 8456-4344 / (55) 98443 9093

BANCO CONTA PARA DEPÓSITO:

Banco do Brasil - Ag: 1367-6 - C/C: 8840-4

Representante Legal: Bernardo Andres Flach / Sócio Administrador RG: 1087834097 - CPF: 827.447.770-72

A empresa Águia Comércio de Pneus Eireli, estabelecida na Rua ABC, 300, Bairro Zwirtes, Boa Vista do Buricá/RS, inscrito no CNPJ nº 08.774.832/0001-77, por seu representante legal abaixo assinado, interessada em participar do **Pregão Eletrônico Nº 007/2023**, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item	Qtd.	Unid.	Descrição:	Marca	Modelo	V. Unit	Valor Total R\$
1	8	Unid.	PNEU AGRICOLA: 14.9-28, CAPACIDADE DE LONAS 16 LONAS DADOS: PNEU AGRICOLA: 14.9-28, CAPACIDADE DE LONAS 16 LONAS, APLICAÇÃO: Terra: TIPO DE DESENHO: DIRECIONAL TIPO: COM CAMARA - 05 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NOVO.	FORERUNNER	12 LONAS R1	R\$ 2.280,00	R\$ 18.240,00
4	4	Unid.	CAMARA DE AR AGRICOLA: 23.1-30 CAMARA DE AR AGRICOLA: 23.1-30, GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	MAGGION	TR218A	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
16	4	Unid.	PNEU 14.9-26 CONSTRUÇÃO 18 LONAS, AGRÍCOLA TIPO DE CONSTRUÇÃO: GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	FORERUNNER	12 LONAS R1	R\$ 2.850,00	R\$ 11.400,00
40	6	Unid.	PNEU: MEDIDA: 23.1-26 CONSTRUÇÃO 18 LONAS PNEU: MEDIDA: 23.1-26 CONSTRUÇÃO 18 LONAS, AGRICOLA TIPO DE CONSTRUÇÃO: GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	FORERUNNER	16 LONAS R1	R\$ 5.980,00	R\$ 35.880,00
Total R\$							R\$ 67.480,00

Assinatura

Águia Comércio de Pneus Eireli

CNPJ: 08.774.832/0001-77 // 173/0012210

Fone: (55) 9 8456-4344 // (55) 3538-1518

Declaramos que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos contatos da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, §3º da Lei nº 8.666/93, art. 6º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e o art. 4º, XXV do anexo I do Decreto nº 0236/04.

O prazo de entrega dos objetos licitados será de 5 dias após a emissão da ordem de compra de empenho.

O pagamento será efetuado após entrega do objeto acompanhado da nota fiscal, mediante a liberação de recursos conveniados, até 15 dias após o protocolo da fatura;

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os materiais, objeto desta licitação.

Declaramos ainda que, durante o período de garantia iremos fornecer todo o suporte técnico necessário ao perfeito uso dos produtos, bem como que em caso de não cumprimento da garantia mínima, substituiremos o produto defeituoso, sem ônus ao município.

DECLARA que os pneus ofertados possuem garantia de 05 anos e 03 anos para câmaras de ar e protetores, contra defeitos e vícios de fabricação, contados da data de entrega do produto, incluindo avarias no transporte até o local de entrega;

Declaramos também que os produtos cotados são novos, de primeira linha, e estão em conformidade com as normas do INMETRO e RTQ-41, para os quais elas se aplicam e que providenciaremos também o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada conforme artigos 1.º e 9.º da resolução CONAMA n.º 416 de 30/09/2009 e legislação correlata, ou legislação superior em vigor.

Demais condições conforme o edital.

Boa Vista do Buricá/RS, 13 de março de 2023.

AGUIA COMERCIO DE PNEUS
EIRELI:08774832000177
Assinado de forma digital por AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI:08774832000177
Dados: 2023.03.13 10:48:40 -03'00'

Bernardo Andres Flach
Sócio Administrador
CPF: 827.447.770-72
RG: 1087834097

08.774.832/0001-77

Águia Com de Pneus Eireli

Rua ABC, 300
CEP: 98.918-000 - Boa Vista do Buricá - RS



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO JACARÉ - PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023

DADOS DA EMPRESA	
Empresa Proponente: AURORA E-COMMERCE LTDA	
Endereço: Rua João Planincheck, Nº 229 Bairro: Nova Brasília	
Cidade: Jaraguá do Sul-SC CEP: 89.252-220 Telefone/Fax: (47) 3842-1699	
CNPJ (MF): 44.545.120/0001-40 Inscrição Estadual: 261456830 Insc. Municipal: 1008424	
E-mail:	
Para Contratos: contratos@aurorapneus.com.br	
Para Empenhos: pedidos@aurorapneus.com.br	

DADOS BANCÁRIOS			
Banco: Banco do Brasil	Número do Banco: 001	Agência: 5271-X	Conta Corrente: 18120-X

DADOS DA REPRESENTANTE PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO.	
Nome: Francisca Coelho CPF: 051.379.798-05 RG: 372.241-51 SSP/SP	
Estado Civil: Solteira	Nacionalidade: Brasileira
Profissão: Empresária	Cargo: Administradora
Endereço: Rua João Planincheck, Nº 229, Nova Brasília, Jaraguá Do Sul-SC - CEP: 89.252-220	
Instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato: Contrato Social	

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
25	30	UNID.	PNEU 20.5-25 16 LONAS PNEU 20.5-25 16 LONAS/CONSTRUÇÃO: DIAGONAL /TIPO: SEM CÂMARA / APLICAÇÃO : TERRA/ GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	ALWAYSRUN - W1	4000,00 (quatro mil reais)	120000,00 (cento e vinte mil reais)
33	18	UNID.	PNEU AGRICOLA: 14.00-24, 16 LONAS CONSTRUÇÃO: DIAGONAL /TIPO: SEM CAMARA / APLICAÇÃO : TERRA: GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	ALWAYSRUN - TH34	2090,00 (dois mil e noventa reais)	37620,00 (trinta e sete mil seiscientos e vinte reais)
35	6	UNID.	PNEU MEDIDA: 19.5-24 PNEU MEDIDA: 19.5-24 TIPO DE CONSTRUÇÃO AGRICOLA: 16 LONAS GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PRODUTO NOVO	SUNKING - MNTR-4	2741,00 (dois mil setecentos e quarenta e um reais)	16446,00 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais)
R\$ 174066,00						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 174066,00 (cento e setenta e quatro mil e sessenta e seis reais)

Condições de Fornecimento: Conforme especificações do edital;
Local de Entrega: Conforme ordem de fornecimento;
Condições de Pagamento: Conforme especificações do edital;
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaro que os produtos ofertados são todos novos de 1ª qualidade, certificados pelo INMETRO, nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como, tributos, frete, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas administrativas e financeiras, lucros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Garantia: 05 (CINCO) ANOS, contra defeitos de fabricação, contados da data da entrega dos materiais.

Jaraguá do Sul/SC, 13 DE MARÇO de 2023.

Francisca Coelho

AURORA E-COMMERCE LTDA
CNPJ nº 44.545.120/0001-40
Francisca Coelho
Empresária/Administradora
RG nº 372.241-51/SSP-SP
CPF nº 051.379.798-05

**AURORA E
COMERCE
LTDA:**
44545120000140

Assinatura digitalizada por AURORA E-COMMERCE
LTDA-44545120000140
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=SC, L=JARAGUÁ DO
SUL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
RF=GUARUÁ e CNPJ AT, OU=17422883000172,
OU=Assinatura Eletrônica, CN=FRANCISCA E
COMERCE LTDA-44545120000140
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: rua joão planincheck, nº 229
Data: 2023.03.13 09:57:34-03'00"
Fonte: PDF Assinador Versão: 11.2.2

44.545.120/0001-40
CATARINENSE COMERCIO DE PNEUS
AURORA E-COMMERCE LTDA
RUA JOÃO PLANINCHECK - Nº 229
BAIRRO NOVA BRASÍLIA
JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89.252-220

Coelho

PNEUS OFF-THE-ROAD

- O design de padrão não direcionado fornece boa tração e resistência à derrapagem
- Excelente desempenho de resistência ao desgaste e corte
- Adequado para operação de caminhões basculantes pesados, raspadores e carregadeiras em muitas condições



Quil




E3L3(W1)

MEDIDA	PR. LONAS	PROF. SULCOS (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SESSÃO (mm)	ÁREA PADRÃO	Carga Máxima (kg)		Pressão Inflado (Kpa)		MODELO
						100km/h	500km/h	100km/h	500km/h	
7.50-16	10PR	20	805	215	6.003	860	/	530	/	E3L3(W1)
9.00-16	14PR	20	880	255	6.94	1.120	/	260	/	E3L3(W1)
12.00-16	16PR	20	840	240	6.304	/	1.705	/	680	E3L3(W1)
16/70-20	16PR	22	1.075	410	13	5.600	3.350	450	350	E3L3(W1)
16/70-24	16PR	22	1.175	410	13	5.600	3.350	450	350	E3L3(W1)
15.5-25	16PR	28	1.275	395	12.00/13	6.750	3.850	525	325	E3L3(W1)
17.5-25	16PR	30	1.350	445	14.00/15	7.300	4.250	475	300	E3L3(W1)
17.5-25	16PR	30	1.350	445	14.00/15	7.300	4.250	475	300	E3L3(W1)
17.5-25	20PR	30	1.350	445	14.00/15	8.250	5.000	575	400	E3L3(W1)
20.5-25	16PR	31	1.480	520	17.00/2.0	8.250	5.450	350	275	E3L3(W1)
20.5-25	20PR	31	1.480	520	17.00/2.0	9.500	6.000	450	325	E3L3(W1)
20.5-25	24PR	31	1.480	520	17.00/2.0	10.300	6.700	525	400	E3L3(W1)
23.5-25	20PR	33	1.615	595	19.00/2.5	10.900	7.300	375	300	E3L3(W1)
23.5-25	24PR	33	1.615	595	19.00/2.5	12.500	8.000	475	350	E3L3(W1)
23.5-25	28PR	33	1.615	595	19.00/2.5	13.600	8.750	550	400	E3L3(W1)
26.5-25	24PR	34	1.750	675	22.00/3.0	14.000	9.250	400	300	E3L3(W1)
26.5-25	28PR	34	1.750	675	22.00/3.0	15.500	10.000	475	350	E3L3(W1)
26.5-25	32PR	34	1.750	675	22.00/3.0	17.000	11.200	550	425	E3L3(W1)
29.5-25	28PR	35	1.875	750	25.00/3.5	17.500	11.500	425	325	E3L3(W1)
13.00-24	12PR	26	1.350	350	10.00	5.600	3.000	450	300	E3L3(W1)
14.00-24	16PR	26	1.370	375	10.00	7.300	4.000	550	375	E3L3(W1)
14.00-24	20PR	26	1.370	375	10.00	8.500	4.625	700	475	E3L3(W1)
14.00-24	24PR	26	1.370	375	10.00	9.500	5.150	850	575	E3L3(W1)
14.00-24	28PR	26	1.370	375	10.00	10.000	5.600	925	650	E3L3(W1)
14.00-25	24PR	26	1.370	375	10.00/1.5	9.500	5.150	850	575	E3L3(W1)
14.00-25	28PR	26	1.370	375	10.00/1.5	10.000	5.600	925	650	E3L3(W1)
14.00-25	32PR	26	1.370	375	10.00/1.5	10.900	6.150	1.050	750	E3L3(W1)
16.00-24	24PR	28	1.485	430	11.25/2.0	10.600	6.000	650	475	E3L3(W1)
16.00-24	28PR	28	1.485	430	11.25/2.0	11.500	6.700	750	575	E3L3(W1)
16.00-25	28PR	28	1.485	430	11.25/2.0	11.500	6.700	750	575	E3L3(W1)
16.00-25	32PR	28	1.485	430	11.25/2.0	12.500	7.300	875	650	E3L3(W1)
18.00-25	32PR	30	1.615	500	13.00/2.5	15.000	8.750	750	575	E3L3(W1)



TAIHAO *Always Run* **PLUSWAY**

- Pneus Industriais
- Pneus de Empilhadeira
- Pneus Agrícolas
- Pneus de Implemento
- Pneus OTR
- Pneus de Arca
- Pneus de Trailer
- Pneus de Caminhão
- Pneus Sólidos



<<< Catálogo de Produtos Versão 2021

青岛泰昊轮胎有限公司
QINGDAO TAIHAO TYRE CO.,LTD

秉德感信 思源至善



ADD: QIANLOU RUBBER INDUSTRIAL ZONE, MINGCUN
TOWN PINGDU CITY, QINGDAO, CHINA
TEL: 0686-532-85620876
FAX: 0686-532-85620996
Website: www.taihaotyre.com
Email: sah@taihaotyre.com

泰昊轮胎
TAIHAO TYRE

583

PNEUS OTR OFF-THE-ROAD

Pneus de Areia >>



TH800 **TH808** **TH818** **TH828**

Medida	PR Lonas	Diametro Total (mm)	Largura Seccao (mm)	Aro	Capacidade Carga (Kg)	Pressao Inflada (Kpa)	Modelo
14.00-20	18	1215	332	10.00	4125	245	TH800/TH808 TH818/TH828



TH828

Medida	PR Lonas	Diametro Total (mm)	Largura Seccao (mm)	Aro	Capacidade Carga (Kg)	Pressao Inflada (Kpa)	Modelo
16.00-20TT	18	1330	388	10.00	4350	325	TH828



G2/L2(TH32)



G2/L2(TH34)



Excavator G2/L2

Pneus de Tração >>

MEDIDA	PR LONAS	PROF. SULCOS (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SECCAO (mm)	ARO PADRAO	Carga Máxima (kg)			Pressão Inflada (Kpa)			MODELO	
						10km/h	50km/h	50km/h	10km/h	50km/h	50km/h		
13.00-24	12PR	25	1.278	333	8.00TG	2.775	5.600	300	300	450	300	450	G2/L2(TH32)
14.00-24	18PR	25	1.348	362	8.00TG	3.650	7.300	350	350	550	350	550	G2/L2(TH32)

MEDIDA	PR LONAS	PROF. SULCOS (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SECCAO (mm)	ARO PADRAO	Carga Máxima (kg)			Pressão Inflada (Kpa)			MODELO	
						20km/h	50km/h	50km/h	20km/h	50km/h	50km/h		
13.00-24	12PR	25	1.278	333	8.00TG	2.775	5.600	300	300	450	300	450	G2/L2(TH34)
14.00-24	18PR	25	1.348	362	8.00TG	3.650	7.300	350	350	550	350	550	G2/L2(TH34)
15.5-25	12PR	25.5	1.275	395	12.00/L13	3.250	5.600	250	400	400	250	400	G2/L2(TH34)
17.5-25	18PR	26.5	1.350	445	14.00/L15	4.250	7.300	300	475	475	300	475	G2/L2(TH34)
20.5-25	18PR	31	1.468	521	17.00/L20	4.000	8.250	225	350	350	225	350	G2/L2(TH34)
23.5-25	18PR	33	1.617	597	19.50/L25	4.750	9.500	200	300	300	200	300	G2/L2(TH34)

Pneus de Escavação >>

MEDIDA	PR LONAS	PROF. SULCOS (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SECCAO (mm)	ARO PADRAO	Carga Máxima (kg)			Pressão Inflada (Kpa)			MODELO	
						20km/h	50km/h	50km/h	20km/h	50km/h	50km/h		
9.00-20	18PR	24	1.088	259	7.00TG	2.425	5.105	50	50	70	50	70	G2/L2(Exc)
10.00-20	18PR	24	1.079	278	7.50TG	3.600	6.095	50	50	70	50	70	G2/L2(Exc)

Paul

586



PNEUS & CÂMARAS



Pneus Agrícolas, OTR, Implemento, Industrial, Empilhadeira, 2 Rodas, 3 Rodas e toda a gama de câmaras de ar

Raw



PNEUS FORA DE ESTRADA (OTR)



MNT - E3, L3



MNT - G2



MNT - L2



MNTR - 4

MEDIDA	LONAS	MODELO	PNEUS VAZIOS dimensão +/- 2%			CAP. CARGA (Kgs)	SULCOS (mm)	PRESSÃO (Bar)
			ARO PADRÃO (inch)	LARGURA SEÇÃO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)			
13.00-24	12	MNTG-2	8	336	1282	2725	25	3
14.00-24	14	MNTG-2	8	362	1348	3400	26	3.75
14.00-24	24	MNT-E3/L3	10	375	1368	9500	28	8.5
16.9-24	12	MNTR-4	15	440	1310	3250	24	2.6
17.5L-24	12	MNTR-4	15	445	1270	3450	24	2.7
19.5L-24	12	MNTR-4	17	490	1325	3450	24	2.3
16.9-28	12	MNTR-4	15	440	1410	3550	25	2.6
18.4-26	14	MNTR-4	16	472	1425	4375	24	2.9
15.5-25	10	MNT-L2	12	395	1275	2180	24	1.75
15.5-25	20	MNT-E3/L3	12	412	1220	2650	28	2.5
17.5-25	12	MNT-L2	14	445	1350	2900	26	2
17.5-25	20	MNT-L2	14	445	1350	3650	26	3.25
20.5-25	20	MNT-L2	17	520	1490	4500	31	2.25
23.5-25	24	MNT-L2	19.5	595	1615	6700	32	2.5
20.5-25	20	MNT-E3/L3	17	520	1492	9500	30	4.5
20.5-25	24	MNT-E3/L3	17	520	1492	10300	30	5.25
23.5-25	20	MNT-E3/L3	19.5	595	1617	10900	32	3.75
23.5-25	24	MNT-E3/L3	19.5	595	1617	12500	32	4.75
16.00-25	32	MNT-E3/L3	11.25/2.0	430	1490	12500	30	650
18.00-25	32	MNT-E3/L3	13.00/2.5	495	1615	15000	30	700
18.00-25	40	MNT-E3/L3	13.00/2.5	495	1615	17000	30	700

Handwritten signature or mark.

589
P



CPX DISTRIBUIDORA S/A

Rodovia Antônio Heil, Nº.800 - Km 01 Sala 02 - Itaipava - Itajaí / SC - CEP 88.316-001
CNPJ Nº.10.158.356/0001-01 - Insc. Est. Nº.255.653.050 - Insc. Mun. Nº.290.589
E-mail: licitacao@cantustore.com.br / haryanne.castro@cantustore.com.br
Escritório de Licitações/SC: (47) 3046-2550 Ramal 9418/9412

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ PR
PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2023
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 13/03/2023
ENDEREÇO ELETRÔNICO: : www.bll.org.br “

Objeto: O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEU., conforme especificações abaixo

CARTA PROPOSTA

A empresa **CPX DISTRIBUIDORA S/A** com sede na Rodovia Antônio Heil, Nº.800, Km 01 Sala 02, no Bairro Itaipava, no Município de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, no Cep 88.316-001, Telefone (47) 3046-2550 Ramais 9418/9412, CNPJ/MF Nº.10.158.356/0001-01, propõe a esta Prefeitura o constante no objeto do edital de Pregão Eletrônico acima referenciado, conforme segue:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	MODELO	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
13	4	UNID.	PNEU AGRÍCOLA: 18.4-30, CONSTRUÇÃO 12 LONAS MODELO: PNEU AGRÍCOLA: 18.4-30, CONSTRUÇÃO 12 LONAS	SPEEDMAX	QH611	3.150,00	12.600,00
32	18	UNID.	Pneu 295/80/R22,5, Tipo de veículos para caminhões 16 lonas – construção Radial liso	SPEEDMAX	SS622	1.314,00	23.652,00
VALOR TOTAL:						R\$ 36.252,00	

- a) Valor total de R\$ 36.252,00 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais)
- b) Condições de pagamento: De acordo como Edital
- Banco do Brasil, Agência 3125-9, Conta Corrente 46.586-0;
- c) O prazo de entrega: 05 DIAS
- d) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação.
- e) Assinará a Ata de Registro de Preços, na qualidade de representante legal o Sr. HARYANNE XAVIER DE CASTRO, portadora da Carteira de Identidade RG Nº.23.507.325-8 e CPF Nº.294.655.878-93, residente e domiciliado à 09.170-740 Rod Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2366 apto 16 Rio Tavares, Florianópolis/SC, e-mail(s) licitacao@cantustore.com.br e haryanne.castro@cantustore.com.br.

Declaro, sob as penas da lei, que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;



Handwritten signature

590



CPX DISTRIBUIDORA S/A

Rodovia Antônio Heil, Nº.800 - Km 01 Sala 02 - Itaipava - Itajaí / SC - CEP 88.316-001
CNPJ Nº.10.158.356/0001-01 - Insc. Est. Nº.255.653.050 - Insc. Mun. Nº.290.589
E-mail: licitacao@cantustore.com.br / haryanne.castro@cantustore.com.br
Escritório de Licitações/SC: (47) 3046-2550 Ramal 9418/9412

Declaramos que todos os produtos ofertados atendem às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO etc., atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Garantia: Os produtos são novos (de primeiro uso) com garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Os produtos são certificados pelo INMETRO. Durante o prazo de garantia dos produtos/serviço, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto, sem ônus ao município;

Todos os produtos terão garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação: Todos os materiais, objeto da licitação, são certificados pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, excetos os pneus OTR, Câmaras de ar e Protetores as quais não possuem a devida Certificação conforme Portaria Nº.379, de 14 de Setembro de 2021 (Assunto: Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos - Consolidado; § 2º; Anexo VI)

Dúvidas, esclarecimentos, prazo de entrega, e demais informações sobre produtos: Escritório de Licitações/SP: E-mail haryanne.castro@cantustore.com.br. Escritório de licitações - Itajaí/SC: telefone (47) 3046-2550, E-mail licitacao@cantustore.com.br

Itajaí, 13 de Março de 2023.

**HARYANNE
XAVIER DE
CASTRO:2946
5587893**

Digitally signed by HARYANNE XAVIER DE CASTRO:29465587893
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=03402819000173, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARINFOCOMEX, OU=RFB e-CPF A1, CN=HARYANNE XAVIER DE CASTRO:29465587893
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.03.13 10:17:54-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

10.158.356/0001-01
Inscr. Est. 255.653.050
CPX DISTRIBUIDORA
S/A.
Rod. Antônio Heil, 800 - Km 01 - Sala 02
Bairro Itaipava - CEP 88.316-001
ITAJAÍ - SC

CPX DISTRIBUIDORA S/A.
Departamento de Vendas ao Governo
Haryanne Xavier de Castro
CPF Nº.294.655.878-93
RG Nº23.507.325-8



Rodovia Antônio Heil, 800 | Itaipava | Itajaí/SC | CEP 883016-001



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ – PR
PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023 – SRP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEU

PROPOSTA COMERCIAL

Razão social da empresa: CV Tyres EIRELI

CNPJ: 28.888.423/0001-09

Inscrição Estadual: 258.487.518 **Inscrição Municipal:** 15469

Endereço: Rua 278, nº 118 (Sala 01) **Bairro:** Meia Praia

Cidade: Itapema **Estado:** Santa Catarina **CEP:** 88.220-000

Fone: (47) 3368-6714

E-mail: cvpneus.sc@hotmail.com

Dados Bancários:

Banco: Banco do Brasil **Nº do banco:** 001 **Nº Agência:** 4072-X **C.C.:** 5.404-6

Dados do responsável legal para assinatura da Ata de RP ou contrato:

Representante: Cleci Vendruscolo **Cargo:** Proprietária

CPF: 862.776.699-15

RG: 2.467.281

Endereço: Rua 301, nº 240, apto 601, Meia Praia – Itapema/SC

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Lote	Descrição	QTD	UF	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2	PNEU AGRICOLA: 23.1-30 MEDIDA: PNEU AGRICOLA: 23.1-30 TIPO: CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, 16 LONAS, GARANTIA: 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO	4	UN	AGSTAR	R1	R\$ 5.071,00	R\$ 20.284,00
5	CÂMARA DE AR 7.50-16 AGRICOLA CÂMARA DE AR 7.50-16 AGRICOLA 05 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NOVO.	16	UN	BBW	TR15	R\$ 55,00	R\$ 880,00
6	CAMARA DE AR AGRICOLA MEDIDA: 12.5.80-18 CAMARA DE AR AGRICOLA MEDIDA: 12.5.80-18 GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	6	UN	BBW	TR218	R\$ 109,00	R\$ 654,00
11	CÂMARA DE AR PARA PNEUS 19.5-24 CÂMARA DE AR PARA PNEUS 19.5-24 GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PRODUTO NOVO.	6	UN	BBW	TR218	R\$ 211,00	R\$ 1.266,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

12	CAMARA DE MODELO: 1400-24 TIPO AGRICOLA 16 lonas CAMARA DE MODELO: 1400-24 TIPO AGRICOLA 16 lonas GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	18	UN	BBW	KM24	R\$ 189,00	R\$ 3.402,00
14	PNEU 1000-20 BORRACHUDO 16 LONAS MODELO: PNEU 1000-20 BORRACHUDO 16 LONAS, COSNTRUÇÃO: DIAGONAL, 16 LONAS: USO COM CAMARA, APLICAÇÃO: TERRA, 05 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NOVO.	88	UN	CHENGSHAN	CSP57	R\$ 1.415,00	R\$ 124.520,00
17	Pneu 175/65 R14 Pneu 175/65 R14, Largura 185mm, Perfil 65, Indice de carga 86H, Indice de velocidade 210km/h, Tipo de veiculo – Passeio, Material – Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	24	UN	SAILUN	ATREZZO 185/65R14	R\$ 281,00	R\$ 6.744,00
18	Pneu 175/70 R13 Pneu 175/70 R13, Tipo de veiculo – Passeio, Material – Tipo construção Borracha, selo do inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	8	UN	SAILUN	ATREZZO	R\$ 242,00	R\$ 1.936,00
19	Pneu 175/70 R14 Pneu 175/70 R14, Tipo de construção – Radial, Tipo de veiculo – Passeio, Banda de rodagem – Assimetrico, Material – Borracha, registro no Inmetro – 05 anos de garantia contra defeito de fabricação, produto novo.	8	UN	ROADKING	RADIAL 109	R\$ 242,00	R\$ 1.936,00
20	Pneu 185/70 R14 Pneu 185/70 R14, Tipo de veiculo – Passeio, Material – Borracha, Construção Registro no Inmetro, Prazo de Garantia – 05 anos contra defeito de fabricação. Novo.	16	UN	SAILUN	ATREZZO	R\$ 302,00	R\$ 4.832,00
21	Pneu 195/55 R15, Estrutura: Pneu Radial Pneu 195/55 R15, Estrutura: Pneu Radial, Aderencia: A, temperatura: A, pneu de uso urbano, Rgistro no Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação. Produto Novo.	36	UN	AUTOGREEN	SC	R\$ 248,00	R\$ 8.928,00
22	Pneu 195/55 R16 Pneu 195/55 R16, ESTRUTURA: PNEU RADIAL, ADERENCIA: A TEMPERATURA: A, PNEU DE USO URBANO REGISTRO NO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO.	4	UN	GOODRIDE	RP28	R\$ 261,00	R\$ 1.044,00
23	Pneu 195/65 R15 Pneu 195/65 R15 Estrutura: Pneu Radial, Aderencia A, Temperatura: Aplicação: Pneu de uso urbano, Registro no Inmetro, Garantia 05 anos contra defeito de fabricação, Produto Novo	24	UN	SUNWIDE	RS-ZERO	R\$ 240,00	R\$ 5.760,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

26	Pneu 225/65 R16 Pneu 225/65 R16, Registro no Inmetro, Garantia 05 anos contra defeito de fabricação. Produto Novo.	8	UN	LANVIGATOR	MILE MAX	R\$ 411,00	R\$ 3.288,00
31	Pneu 275/80 R22,5 novo liso radial 16 lonas Pneu 275/80 R22,5 novo liso radial 16 lonas, construção 05 anos de Garantia contar defeito de Fabricação	12	UN	DURABLE	DR766	R\$ 1.380,00	R\$ 16.560,00
Valor Total da Proposta							R\$ 202.034,00

Valor Total da Proposta por Extenso: Duzentos e dois mil e trinta e quatro Reais.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de compra de empenho; Local de entrega conforme nota de empenho.

VALIDADE DO REGISTRO: O prazo de validade do registro de preços é de 12 (doze) meses, contados da data de homologação e publicação da ata de registro de preços.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após entrega do objeto acompanhado da nota fiscal, mediante a liberação de recursos conveniados, até 15 dias após o protocolo da fatura;

GARANTIA: Garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, assegurando conforto, estabilidade e segurança.

DECLARAMOS conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

DECLARAMOS que o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

DECLARAMOS que a garantia do equipamento será conforme a validade expressa na sua embalagem original, de conformidade com as informações do fabricante, e/ou declaração de garantia expressa na proposta de preços.

DECLARAMOS que na proposta os produtos a serem fornecidos são novos, de primeira linha, não sendo produtos remanufaturados, recapados, recauchutados ou mesmo usados.



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

593
0



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

594
D

DECLARAMOS os produtos atendem às normas ABNT NBR 5531, NBR 6087 e NBR 6088 e estão de acordo com o Regulamento Técnico - RTQ 041 do INMETRO, apresentam a Etiqueta Nacional de Conservação e Energia – ENCE e possuem indicador de desgaste da banda de rodagem no flanco do pneu (TWI).

DECLARAMOS os pneus propostos possuem condições apropriadas para o consumo dentro dos padrões definidos pelo INMETRO e possuem DOT estampado.

DECLARAMOS que o preço cotado é fixo e irreeajustável durante o prazo de validade da proposta.

Itapema - SC, 13 de março de 2023.

Cleci Vendruscolo



CV TYRES EIRELI
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Cleci Vendruscolo
RG 2.467.281
CPF 862.776.699-15
Proprietária

CV TYRES
EIRELI:2888
8423000109
Assinado de forma digital por CV TYRES EIRELI:28888423000109
Dados: 2023.03.13 10:00:43 -03'00'



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

D



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria n.º 544, de 25 de outubro de 2012.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007:

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Resolução Conmetro n.º 05, de 06 de maio de 2008, que aprova o Regulamento para o Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de programa coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, publicado no Diário Oficial da União de 09 de maio de 2008, seção 01, páginas 78 a 80;

Considerando a Portaria Inmetro n.º 491, de 13 de dezembro de 2010, que aprova o procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto, publicado no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2010, seção 01, página 161;

Considerando a Portaria Inmetro n.º 361, de 06 de setembro de 2011, que aprova os Requisitos Gerais de Certificação de Produto - RGCP, publicada no Diário Oficial da União de 09 de setembro de 2011, seção 01, página 76;

Considerando a necessidade de aperfeiçoar e promover ajustes nos critérios fixados pelos Regulamentos Técnicos da Qualidade para Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, de Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, e para Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados, aprovados, respectivamente, pelas Portarias Inmetro n.º 83, de 13 de março de 2008, n.º 165, de 30 de maio de 2008, e n.º 205, de 17 de junho de 2008;

Considerando a necessidade de incluir requisitos de desempenho e aperfeiçoar os critérios de segurança estabelecidos para o Programa de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos, resolve baixar as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos, disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac
Rua da Estrela n.º 67 - 2º andar - Rio Comprido
CEP 20.251-900 - Rio de Janeiro - RJ

Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública, que colheu contribuições da sociedade em geral para os Requisitos de desempenho ora aprovados, foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 292, de 12 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 14 de junho de 2012, seção 01, página 94.

Art. 3º Cientificar que fica mantida, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a certificação compulsória para pneus novos, a qual deverá ser realizada por Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo Inmetro, consoante o estabelecido nos Requisitos ora aprovados.

§ 1º Esses Requisitos se aplicam a pneus novos destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados;

§ 2º Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus de construção diagonal, pneus destinados ao uso exclusivamente temporário, pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores, pneus de veículos de coleção, de veículos não rodoviários e de fora de estrada;

§ 3º Excluem-se destes Requisitos apenas os pneus reformados, pneus de bicicletas, pneus para uso exclusivo em veículos agrícolas, pneus destinados a veículos de competições, militares, industriais e a empilhadeiras. (Revogado pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

Art. 4º Determinar que a partir de 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os pneus novos deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro;

§ 1º A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo estabelecido no caput, os pneus novos deverão ser comercializados, no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro;

§ 2º Determinar que a partir de 30 (trinta) meses, contados da data de publicação desta Portaria, a certificação de novas famílias de pneus novos deverá ser concedida somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados;

“Art. 4º Determinar que a partir de 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os pneus novos deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

§ 1º A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo estabelecido no caput, os pneus novos deverão ser comercializados, no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

§ 2º Determinar que a partir de 30 (trinta) meses, contados da data de publicação desta Portaria, a certificação de novas famílias de pneus novos deverá ser concedida somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.” (Retificação INMETRO publicada no DOU em 24/06/2015, seção 01, página 51)

“§ 3º Determinar que, até o prazo fixado no caput, os fabricantes e importadores com processo de certificação em andamento, conduzidos com base na Portaria Inmetro n.º 482/2010, que realizarem a migração de parte dos modelos de uma família para a Portaria ora aprovada, poderão fazê-lo desde que atendidos os requisitos ora estabelecidos, mediante a emissão de um novo certificado, cuja validade deverá ser a mesma do certificado correspondente aos demais modelos da mesma família, emitido com base na Portaria Inmetro n.º 482/2010.” (Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

Art. 5º Determinar que a partir de 66 (sessenta e seis) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os pneus novos deverão ser comercializados, no mercado nacional, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

Parágrafo único - A determinação contida no caput deste artigo não é aplicável aos fabricantes e importadores, que deverão observar os prazos estabelecidos no artigo 4º.

595
R

Art. 6° Permitir ao fabricante do pneu que utilize a temperatura ambiente do laboratório de ensaio acima de 30° C, mantendo-se os demais requisitos previstos nos Regulamentos Técnicos da Qualidade aprovados pelas Portarias Inmetro n° 83/2008, n° 165/2008 e n° 205/2008.

Art. 7° Cientificar que o subitem 4.1.3.2, dos Requisitos aprovados pela Portaria Inmetro n° 83/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:

"4.1.3.2 para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicação do diâmetro do aro." (N.R.)

Art. 8° Cientificar que o subitem 4.1.3.3, dos Requisitos aprovados pela Portaria Inmetro n° 83/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:

"4.1.3.3 para os pneus de estrutura diagonal cintada, a letra "B" situada antes da indicação do diâmetro do aro ou as palavras "DIAGONAL CINTADO" ou "BIAS-BELTED." (N.R.)

Art. 9° Cientificar que o subitem 5.2.3, dos Requisitos aprovados pela Portaria Inmetro n° 83/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:

"5.2.3 A medição do diâmetro externo do pneu deve ser realizada, no mínimo, após seis horas do término do ensaio de velocidade sob carga. O valor medido não deve exceder 3,5% do valor medido do diâmetro externo antes do ensaio". (N.R.)

Art. 10 Cientificar que o subitem 5.1.3.2, dos Requisitos aprovados pelas Portarias Inmetro n° 165/2008 e n° 205/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:

"5.1.3.2 para os pneus de estrutura radial, a letra "R" situada antes da indicação do diâmetro do aro" (N.R.)

Art. 11 Revogar, de imediato, o subitem 5.1.7, dos Requisitos aprovados pelas Portarias Inmetro n° 165/2008 e n° 205/2008.

Art. 12 Cientificar que o subitem 1.1 do Anexo 1 da Portaria Inmetro n° 205/2008 passará a vigorar com a seguinte redação:

"1.1 Inflá-lo a pressão indicada pelo fabricante para carga máxima admissível, correspondente ao seu índice de carga máxima. Não havendo indicação específica do fabricante, reportar-se às tabelas do Manual Técnico da ALAPA." (N.R.)

Art. 13 Esclarecer que poderão ser utilizados dados dos Manuais Técnicos da European Tyre and Rim Technical Organisation – ETRTO, The Tyre and Rim Association of America - TRA e Japan Automobile Tyre Manufacturers Association - JATMA, no caso de serem omissos os constantes no Manual Técnico da Associação Latino Americana de Pneus e Aros – ALAPA.

Art. 14 Determinar que deverão ser cumpridas as demais disposições contidas na Portaria Inmetro n° 83/2008, na Portaria Inmetro n° 165/2008 e na Portaria Inmetro n° 205/2008.

Art. 15 Determinar que a fiscalização do cumprimento das disposições contidas nesta Portaria, em todo o território nacional, estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

Parágrafo Único: A fiscalização observará os prazos estabelecidos nos artigos 4° e 5° desta Portaria.

Art. 16 Revogar a Portaria Inmetro n° 482, de 07 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 2010, seção 01, página 98, no prazo de 66 (sessenta e seis) meses após a publicação desta Portaria.

Art. 17 Revogar a Portaria Inmetro n° 267, de 21 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2011, seção 01, página 95, no prazo de 66 (sessenta e seis) meses após a publicação desta Portaria.

Art. 18 Revogar a Portaria Inmetro n° 399, de 11 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 14 de outubro de 2011, seção 01, página 106, no prazo de 66 (sessenta e seis) meses após a publicação desta Portaria.

Art. 19 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

596



REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA PNEUS NOVOS

1 OBJETIVO

Estabelecer os Requisitos para o Programa de Avaliação da Conformidade para pneus novos, destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados, com foco na segurança e desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando a prevenção de acidentes e aumento da eficiência energética.

1.1 Escopo de aplicação

1.1.1 Esses Requisitos se aplicam a pneus novos destinados a motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais, comerciais leves e rebocados.

1.1.2 Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para: **pneus de construção diagonal, pneus destinados ao uso exclusivamente temporário, pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores, pneus de veículos de coleção, de veículos não-rodoviários e de fora de estrada.**

1.1.2 Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para:

- pneus de construção diagonal;
- pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que apresentem marcação de forma indelével "Uso Temporário ou "Temporary Use Only";
- pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;
- pneus de veículos de coleção;
- pneus com índices de velocidade menor que 80 km/h;
- pneus tipo "Professional Off Road" (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços fora das estradas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes características para:
 - pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados com profundidade de sulco ≥ 11 mm, símbolo de velocidade $\leq Q$, *voidifiltratio* (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem com o solo) $\geq 35\%$;
 - pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de sulco ≥ 11 mm, símbolo de velocidade $\leq Q$, *voidifiltratio* (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem com o solo) $\geq 35\%$;
 - pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco ≥ 16 mm, símbolo de velocidade $\leq K$, *voidifiltratio* (percentual de espaços vazios na área de contato do desenho da banda de rodagem com o solo) $\geq 35\%$;
 - pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados para uso misto, apenas no eixo de tração, onde a aplicação requer mais aderência na superfície de rolamento e que apresentem, simultaneamente, as seguintes características:
 - profundidade de sulco ≥ 18 mm;
 - símbolo velocidade $\leq K$;
 - símbolo velocidade $\geq 30\%$. (N.R.) **(Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)** com o solo) $\geq 30\%$.

1.1.3 Excluem-se destes Requisitos apenas os pneus reformados, pneus de bicicletas, pneus para uso exclusivo em veículos agrícolas, pneus destinados a veículos de competições, militares, industriais e a empilhadeiras.

1.2 Agrupamento para efeitos de certificação e Registro de Objeto

1.2.1 Para certificação e Registro do Objeto deste RAC aplica-se o conceito de família.

1.2.2 A certificação e o Registro de pneus novos devem ser realizados para cada família, sendo esta constituída por grupo de modelos de pneus novos que reúnem características semelhantes quanto a sua estrutura, de acordo com a categoria indicada no Anexo A deste RAC.

2 SIGLAS

BaP	Benzo(a)pireno
CTPD	Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento
ENCE	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
HAP	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
H _{bay}	Índice de controle Proton H-bay
PBE	Programa Brasileiro de Etiquetagem
TS	Total Quality System

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001
Racional de Energia

Decreto nº 4.059, de 19 de outubro de 2001 e institui o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética - CGIEE

Resolução Conama nº 416/2009
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências

Commission Regulation (EU) nº 1235/2011
Amending Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the wet grip grading of tyres, the measurement of rolling resistance and the verification procedure

Portaria Inmetro nº 491, de 13 de dezembro de 2010, ou suas renovações do Registro de Objeto.
substituintas

Portaria Inmetro nº 361, de 06 de setembro de 2011, ou suas substituintas
que utilizem o Mecanismo de Certificação de Produtos

Portaria Inmetro nº 083, de 13 de março de 2008, ou suas substituintas
que utilizem o Mecanismo de Certificação de Produtos

Portaria Inmetro nº 165, de 30 de maio de 2008, ou suas substituintas
destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.

Portaria Inmetro nº 205, de 17 de junho de 2008, ou suas substituintas
destinados a veículos comerciais, comerciais leves e rebocados.

ISO/TS 16949
Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos particulares

Caro

para aplicação da ISO 9001 para organizações de produção automotiva e peças de assistência técnicas

Acoustics – Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres

Tyres – Coast-by methods for measurement of tyre-to-road sound emission

Truck and bus tyres – Method for measuring relative wet grip performance – Loaded new tyres

Rubber – Determination of the aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds

Passenger Car Tyres – Method for measuring relative wet grip performance – Loaded new tyres

Passenger Car, Truck and Bus Tyres – Methods of measuring rolling resistance – Single point test and correlation of measurement results

“Commission Regulation (EU) nº 1222/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the wet grip testing method for C1 tyres” (N.R.)

(Incluído pela Portaria INMETRO número 538, de 11/11/2013)

4 DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC, são adotadas as definições específicas a seguir, complementadas pelas definições contidas nos documentos complementares citados no item 3.

4.1 Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento - CTPD

Setor de pesquisa e desenvolvimento de projetos que determina, controla e mantém as especificações para a fabricação do pneu. Uma ou mais fábricas podem estar vinculadas a um mesmo CTPD, assim como uma fábrica pode estar vinculada a mais de um CTPD.

4.2 Designação

É a forma de identificação de um pneu a partir das suas características dimensionais e construtivas.

4.3 Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE

Tipo de Selo de Identificação da Conformidade que apresenta aos consumidores informações técnicas do objeto.

4.4 Família

Grupo de modelos de pneus novos que reúnem características semelhantes quanto a sua estrutura, de acordo com a categoria indicada no Anexo A deste RAC.

A família deve ser codificada conforme as referências estabelecidas no Anexo A deste RAC.

Exemplo - Designação do Pneu: 175/70 R 13 86 T Reforçado

Família 2A2B2C4D3, sendo:

2 – Categoria: Pneus para automóvel;

A2 – Tipo de construção radial;

B2 – Estrutura reforçada;

C4 – Relação nominal de aspecto;

D3 – Categoria de velocidade.

4.5 Marca do Pneu

Designação comercial ou fantasia que personaliza e identifica um pneu.

4.6 Modelo Comercial

Expressão que identifica o modelo do pneu conforme desenho de sua banda de rodagem.

4.7 Tabela de Desempenho

Tabela que informa todos os produtos certificados pertencentes a um determinado Programa de Avaliação da Conformidade, destacando informações relativas ao desempenho de cada produto, com seus respectivos limites e classificação, disponibilizada no site do Inmetro, conforme modelo contido no Anexo D.

5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Este RAC utiliza a certificação compulsória como mecanismo de avaliação da conformidade para pneus novos.

6 ETAPAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

6.1 Definição do Modelo de Certificação utilizado

O modelo de certificação utilizado para os produtos contemplados por este RAC é o Modelo 5, baseado no Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaios em amostras retiradas no comércio e no fabricante.

6.2 Avaliação Inicial

Neste item, são descritas as etapas iniciais do processo de avaliação da conformidade, que culminam na atestação da conformidade de pneus novos.

6.2.1 Solicitação de Certificação

6.2.1.1 Cada fornecedor deve declarar os parâmetros previstos no Memorial Descritivo, conforme Anexo A deste RAC, para cada família contemplada pelo escopo deste documento.

6.2.1.2 O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP de acordo com os requisitos do RGCP, juntamente com:

a) Memorial Descritivo para cada família de pneu novo, conforme Anexo A deste RAC;

b) cópia do contrato social da empresa e sua última alteração, indicando claramente a competência do(s) signatário(s) da solicitação;

c) declaração formal emitida pelo fabricante indicando como seu representante legal no Brasil, quando o fornecedor não for o fabricante do pneu novo.

6.2.1.3 É admitido mais de um representante legal para um mesmo fabricante, declarado formalmente, de acordo com o item 6.2.1.2. Neste caso, cada representante legal deve ser identificado no pneu novo, através da sua marca ou modelo comercial e pelo Selo de Identificação da Conformidade.

6.2.1.4 Não é admitida a existência de mais de um representante legal para uma mesma marca ou modelo comercial.

6.2.4.1.5 Todo pneu novo objeto de certificação deve pertencer a uma e somente uma família caracterizada segundo a definição apresentada no item 4.4 deste RAC.

6.2.2 Análise da solicitação e da conformidade da documentação

Os critérios de Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação devem seguir as orientações gerais descritas no RGCP.

6.2.3 Auditoria Inicial dos Sistemas de Gestão

Os critérios de Auditoria Inicial do Sistema de Gestão devem seguir as orientações gerais descritas no RGCP, acrescido dos subitens abaixo.

6.2.3.1 A Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser realizada no CTPD e em sua(s) respectiva(s) fábrica(s) vinculada(s).

6.2.3.2 A Auditoria Inicial do Sistema de Gestão da Qualidade deve contemplar o atendimento por parte do fabricante quanto ao controle do índice H_{by} , inferior a 0,35%, conforme norma técnica ISO 21461, além de não exceder 1mg/kg de BaP e 10mg/kg da soma de todos os HAPs.

6.2.4 Plano de Ensaios Iniciais

Após a realização da auditoria inicial no CTPD e em sua(s) respectiva(s) fábrica(s) vinculada(s), o OCP deve elaborar o plano de ensaios iniciais conforme os critérios estabelecidos no RGCP e neste RAC.

O plano de ensaios iniciais deve contemplar os ensaios e a amostragem de acordo com os itens 6.2.4.1 e 6.2.4.2 respectivamente.

6.2.4.1 Definição dos Ensaios a serem realizados

6.2.4.1.1 Os ensaios iniciais devem comprovar que os objetos da avaliação da conformidade, apresentados no Memorial Descritivo, atendem aos requisitos regulamentares e normativos.

6.2.4.1.2 Devem ser realizados todos os ensaios de segurança estabelecidos nos RTQs anexos às respectivas Portarias Inmetro nº 083/2008, nº 165/2008, nº 205/2008, ou suas respectivas substitutivas, de acordo com a amostragem definida na Tabela 1.

6.2.4.1.3 Devem ser realizados os ensaios de desempenho estabelecidos no Anexo B deste RAC, de acordo com a amostragem definida na Tabela 2.

6.2.4.1.4 Após a realização dos ensaios, se a amostra de prova atender aos requisitos estabelecidos, não é necessário ensaiar as amostras de contraprova e testemunha, sendo toda a família considerada conforme.

6.2.4.1.5 Se a amostra de prova não atender aos requisitos estabelecidos, todos os ensaios devem ser repetidos, obrigatoriamente, nas amostras de contraprova e testemunha, e ambas as amostras devem atender aos requisitos especificados para que toda a família seja considerada conforme.

6.2.4.1.6 Caso ocorra reprovação na amostra de contraprova e/ou de testemunha, a família deve ser considerada não conforme em relação aos requisitos estabelecidos.

6.2.4.1.7 O OCP deve registrar as não conformidades identificadas no relatório de auditoria, ao qual devem ser anexos o relatório de ensaio e o relatório de amostragem.

6.2.4.2 Definição da Amostragem

6.2.4.2.1 O OCP deve selecionar, aleatoriamente, identificar e lacrar, em um dos depósitos e/ou expedição de uma fábrica de pneus vinculada a um CTPD, uma amostra composta de prova, contraprova e testemunha de mesma marca, dimensão, índices de carga e velocidade e modelo comercial, representativa por família a ser certificada, de acordo com os valores estabelecidos nas Tabelas 1 e 2.

Nota: O percentual definido na Tabela 2 não pode considerar as famílias que envolvam os pneus excluídos pelo item 1.1.2 deste RAC.

6.2.4.2.2 Os valores percentuais das famílias declaradas pelo fornecedor estabelecidos na Tabela 2 devem corresponder a, no mínimo, 5 (cinco) famílias.

6.2.4.2.3 Quando o número de famílias declaradas pelo fornecedor for menor que 5 (cinco), todas as famílias devem ser ensaiadas quanto aos critérios contidos na Tabela 2.

6.2.4.2.4 O OCP deve elaborar relatório de amostragem, contendo as seguintes informações:

- local de coleta da amostra;
- marca de pneu, designação de dimensão, índices de carga e velocidade, modelo comercial e a data de fabricação;
- definição da família representada pela amostra;
- local de guarda das amostras durante o processo de certificação.

6.2.4.2.5 Após a conclusão dos ensaios, as amostras não utilizadas devem ser devolvidas ao fornecedor.

Tabela 1: Amostragem para os ensaios iniciais de segurança por família de pneus novos.

Categoria	Ensaio	Amostragem			Critérios de Aceitação
		Prova	Contra-prova	Testemunha	
1 - Pneus novos destinados a unidades de motocicleta, motonôca e ciclomotor	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de comercial por família	01(uma) unidade de comercial por família	01(uma) unidade de comercial por família	Conforme descrito no item 5.1 da Portaria Inmetro nº 083/2008, ou sua substitutiva
	Ensaio de Velocidade sob Carga	01(um) modelo comercial por família	01(um) modelo comercial por família	01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 5.2 da Portaria Inmetro nº 083/2008, ou sua substitutiva
	Ensaio de Raio Dinâmico				Conforme descrito no item 5.3 da Portaria Inmetro nº 083/2008, ou sua substitutiva
2 - Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de comercial por família	01(uma) unidade de comercial por família	01(uma) unidade de comercial por família	Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 165/2008, ou sua substitutiva
	Ensaio de Velocidade sob Carga	01(um) modelo comercial por família	01(um) modelo comercial por família	01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.2 da Portaria Inmetro nº 165/2008, ou sua substitutiva
	Ensaio Dimensional				Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva
3 - Pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de comercial por família	01(uma) unidade de comercial por família	01(uma) unidade de comercial por família	Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva
	Ensaio de Velocidade sob Carga	01(um) modelo comercial por família	01(um) modelo comercial por família	01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.2 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva
	Ensaio Dimensional				Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva
4 - Pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados	Ensaio Dimensional	01(uma) unidade de comercial por família	01(uma) unidade de comercial por família	01(uma) unidade de comercial por família	Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva
	Ensaio de Velocidade sob Carga	01(um) modelo comercial por família	01(um) modelo comercial por família	01(um) modelo comercial por família	Conforme descrito no item 6.2 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva
	Ensaio Dimensional				Conforme descrito no item 6.1 da Portaria Inmetro nº 205/2008, ou sua substitutiva

Nota 2: Uma vez realizado o Ensaio de Emissão de Potência Sonora (Ruído), segundo as normas técnicas ISO 13325 e ISO 10884, para o cálculo do Coeficiente de Potência Sonora Ruído deve-se subtrair 1dB do resultado encontrado e após subtração, arredondar para o valor inteiro inferior mais próximo.

Nota 3: Para a realização do ensaio de Aderência em Pista Molhada, caso seja adotado o método de medição em *trailer*, apenas 01 (uma) unidade de modelo comercial será suficiente como número de amostras de prova, 01 (uma) unidade como número de amostras de contraprova e 01 (uma) unidade como número de amostras de testemunha.

Nota 4: Para fins de esclarecimento, os critérios de aceitação de todos os parâmetros de desempenho são considerados conformes quando estiverem dentro da classificação declarada, ou em qualquer faixa melhor que a declarada. Quando a classificação encontrada for pior que a declarada, deve ser aplicada uma tolerância de:

- a) + 0,3 Kg/t do valor máximo da faixa declarada para resistência ao rolamento;
- b) - 0,03 do valor mínimo da faixa declarada para aderência em pista molhada; e
- c) + 1 db do valor máximo da faixa declarada para emissão de potência sonora (ruído)."

(Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

6.2.4.3 Definição de laboratório

A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP.

6.2.4.3.1 Os laboratórios devem atender aos critérios estabelecidos pelo Anexo IVa da regulamentação *Commission Regulation (EU) nº 1235/2011* ou sua substitutiva.

6.2.4.3.2 Os ensaios previstos neste RAC podem ser realizados em laboratórios de 1ª parte, acreditados pela Cgcr, desde que acompanhado pelo OCP.

6.2.4.3.2.1 Os relatórios de ensaios emitidos pelo laboratório devem conter identificação clara e inequívoca de sua condição de laboratório acreditado.

6.2.4.3.2.2 Quando o laboratório de 1ª parte não for acreditado, os ensaios podem ser realizados desde que o OCP avalie este laboratório com base nos critérios estabelecidos pela norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 17025, além de acompanhar todos os ensaios. Esta avaliação e o laudo dos ensaios devem ser realizados e registrados pelo OCP, anexando os relatórios de ensaios emitidos pelo referido laboratório.

6.2.4.3.3 Os ensaios podem ser realizados por laboratórios estrangeiros e acreditados por um Organismo de Acreditação signatário de acordo multilateral de reconhecimento mútuo, estabelecido por, pelo menos, uma das cooperações abaixo relacionadas, para o escopo da acreditação que inclua os métodos de ensaios aplicados em pneus, como definido neste RAC:

- Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC);
 - European Co-operation for Accreditation (EA);
 - International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC);
 - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)."
- (Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

6.2.4.4 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação Inicial

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir as condições descritas no RGCP.

6.2.4.5 Emissão do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade na etapa de avaliação inicial devem seguir as condições descritas no RGCP.

6.2.4.5.1 Certificado de Conformidade

6.2.4.5.1.1 O Certificado de Conformidade deve ter sua validade de 4 (quatro) anos.

6.2.4.5.1.2 O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo OCP, deve conter, de forma complementar ao estabelecido no RGCP, no mínimo, as seguintes informações:

- a) identificação da família e dos modelos que a constitui, referenciando as características que a formam;
- b) identificação e endereço completo do CTPD e da(s) fábrica(s) vinculada(s);
- c) número e data do relatório de ensaio expedido pelo laboratório acreditado.

6.2.4.6 Registro do Objeto

Após a emissão do Certificado de Conformidade, o fornecedor deve solicitar o Registro do Objeto junto ao Inmetro, conforme Portaria Inmetro nº 491/2010 ou sua substitutiva, anexando ao sistema os seguintes documentos, além daqueles exigidos pela referida Portaria:

- a) Memorial Descritivo da família certificada;
- b) Declaração formal emitida pelo fabricante indicando o seu representante legal no Brasil, quando o fornecedor não for o fabricante do pneu novo.

6.3 Avaliação de Manutenção

A avaliação de manutenção deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos nas etapas subsequentes.

6.3.1 Auditoria de Manutenção

6.3.1.1 Os critérios da auditoria de manutenção estão contemplados no RGCP, e as auditorias de manutenção devem ser realizadas no CTPD e em, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) das fábricas a ele vinculadas com a periodicidade de 12 (doze) meses.

6.3.1.2 Caso, durante 2 (duas) avaliações de manutenção consecutivas, não haja não conformidades nos ensaios realizados, a próxima auditoria de manutenção deve ser realizada 24 (vinte e quatro) meses após a realização da auditoria anterior.

6.3.1.3 A periodicidade de 24 (vinte e quatro) meses referenciada no item 6.3.1.2 deve ser mantida desde que a avaliação de manutenção continue a não apresentar não conformidades nos ensaios realizados.

6.3.1.4 Caso sejam identificadas não conformidades nos ensaios de manutenção realizados, a auditoria de manutenção deve voltar a ser realizada a cada 12 (doze) meses, desde que evidencie o tratamento das não conformidades.

6.3.1.5 Caso haja mais de uma fábrica vinculada ao CTPD, cada avaliação de manutenção deve ser sempre realizada em fábricas diferentes da avaliação anterior, de modo que todas as fábricas sejam avaliadas, ao longo do prazo de validade do certificado.

6.3.1.6 O OCP deve avaliar o SQG do fabricante de acordo com o item 6.2.3 deste RAC.

6.3.1.7 Podem ocorrer auditorias extraordinárias com base em evidências que as justifiquem ou quando for incluída uma nova(s) unidade(s) fabril(is) vinculada(s) ao CTPD.

6.3.2 Plano de Ensaios de Manutenção

Estes ensaios devem ser realizados e registrados, atendendo às etapas a seguir descritas.

(...)" (N.R.) (Redação dada pela Portaria do INMETRO número 538, de 11/11/2013)

Nota: O cálculo do percentual dos modelos constituintes da família deve ser arredondado para cima, conforme o exemplo abaixo:

Uma família composta de 6 modelos tem o seguinte cálculo:
 $6 \times 40\% = 2,4 = 3$ modelos

6.3.2.4.2. Caso haja alguma não conformidade após os ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, e o certificado da família deve ser suspenso.

"6.3.2.4.2. Caso haja alguma não conformidade detectada nos ensaios de segurança, bem como na verificação do atendimento dos limites de resistência ao rolamento, de ruído e de aderência em pista molhada contemplados no Anexo B deste RAC, nos ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o certificado da família deve ser suspenso." (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

"6.3.2.4.2.1 Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com até um nível de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente declarada, o produto deve ser imediatamente reclassificado e suas etiquetas substituídas nos estoques do fornecedor e em todos os pontos de venda em até 60 (sessenta) dias. A não conformidade prevista neste item não ocasionará a suspensão ou o cancelamento da certificação da família à qual o produto faz parte, não havendo necessidade de recolhimento desses produtos no mercado.

6.3.2.4.2.2 Em caso de não conformidade detectada em um dos ensaios de desempenho, com dois ou mais níveis de diferença entre a classificação correta e a classificação indevidamente declarada, após os ensaios previstos no item 6.3.2.4.1, o certificado da família deve ser suspenso." (Incluído pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

6.3.2.4.3 O OCP deve emitir um relatório de acompanhamento de ações corretivas detalhando as ações adotadas para eliminação da(s) não conformidade(s) e a(s) evidência(s) de implementação e sua efetividade.

6.3.2.4.4 O OCP deve anexar os relatórios de ensaios fornecidos pelo laboratório ao relatório de acompanhamento de ações corretivas.

6.3.2.5 **Confirmação da Manutenção**
 Os critérios de confirmação da manutenção devem seguir as condições descritas no RGCP.

6.3.2.3 Definição do Registro de Objeto

Após a emissão da confirmação de Manutenção, o fornecedor deve providenciar a manutenção do Registro do Objeto junto ao Inmetro, conforme Portaria Inmetro nº 491/2010 em sua substituição, anexando ao sistema, além daqueles documentos exigidos pela referida Portaria, a confirmação da manutenção da certificação.
 (Excluído pela Portaria INMETRO número 258 - de 06/08/2010)

6.4 Avaliação de Recertificação

Os critérios gerais de avaliação de recertificação estão contemplados no RGCP. O prazo para a recertificação deve ser de 4 (quatro) anos:

6.4.1 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Recertificação

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de recertificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

6.4.2 Confirmação da Recertificação

Os critérios para confirmação da recertificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

"6.4 Avaliação de Recertificação"

602

6.3.2.1 Definição de ensaios a serem realizados

Os ensaios devem ser realizados anualmente de acordo com o item 6.2.4.1 deste RAC.

6.3.2.2 Definição da amostragem de manutenção

6.3.2.2.1 Para a realização dos ensaios de manutenção, o OCP deve realizar a coleta das amostras, aleatoriamente, no comércio ou em um dos depósitos ou expedição da fábrica, identificar e lacrar uma amostra, composta de prova, contraprova e testemunha da mesma marca, dimensão, índices de carga e velocidade e modelo comercial, representativa por família a ter a sua certificação mantida.

6.3.2.2.2 A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de segurança estabelecidos na Tabela 1 deste RAC, em pelo menos 25% das famílias certificadas, de acordo com os critérios de amostragem definidos no item 6.2.4.2 deste RAC.

6.3.2.2.3 A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de desempenho estabelecidos na Tabela 2 deste RAC, em pelo menos 25% das famílias certificadas, de acordo com os critérios de amostragem definidos no item 6.2.4.2 deste RAC.

Nota: O percentual definido no subitem acima não pode considerar as famílias que envolvam os pneus excluídos pelo item 1.1.2 deste RAC.

"6.3.2.2.3 A cada 12 (doze) meses devem ser realizados todos os ensaios de desempenho estabelecidos na Tabela 2 deste RAC, em pelo menos 2,5% das famílias certificadas, de acordo com os critérios de amostragem definidos no subitem 6.2.4.2 deste RAC, excetuando-se o disposto em 6.2.4.2.2 e 6.2.4.2.3.

Nota: O percentual definido em 6.3.2.2.3 não pode considerar as famílias que envolvam os pneus excluídos pelo subitem 1.1.2 deste RAC." (N.R.)

(Alterado pela Portaria INMETRO número 251 - de 03/06/2016)

6.3.2.2.4 A amostra para a realização de ensaios de manutenção não pode contemplar as designações e/ou modelos de pneus de linha de produção inativa.

6.3.2.3 Definição do laboratório

A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP.

6.3.2.3 Definição do laboratório

A definição de laboratório deve seguir as condições descritas no RGCP e no subitem 6.2.4.3 deste RAC." (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

6.3.2.4 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Manutenção

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem seguir as condições descritas no RGCP.

6.3.2.4.1 Em caso de família ser considerada não conforme, novo ensaio daquela família deve ser realizado, segundo os seguintes quantitativos por família de pneus:
 - até 5 modelos 60% dos modelos constituintes da família;
 - de 6 até 15 modelos 40% dos modelos constituintes da família;
 - > 16 modelos 35% dos modelos constituintes da família.

6.3.2.4.1 Em caso da família ser considerada não conforme, novo ensaio daquela família deve ser realizado, segundo os seguintes quantitativos por família de pneus:
 - até 5 modelos 60% dos modelos constituintes da família;
 - de 6 até 15 modelos 40% dos modelos constituintes da família;
 - > 16 modelos 35% dos modelos constituintes da família, não ultrapassando a quantidade de 9 modelos.

A avaliação de recertificação deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos no subitem 6.2 deste documento, aplicando-se, entretanto, as regras de amostragem previstas em 6.3. O prazo para a recertificação deve ser de 4 (quatro) anos.

6.4.1 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Recertificação
Devem ser observadas as orientações descritas em 6.3.2.4 deste RAC e em seus subitens.

6.4.2 Confirmação da Recertificação
A confirmação da recertificação pelo OCP é baseada na decisão tomada após a análise crítica, incluindo as informações sobre a documentação, auditorias, ensaios, tratamento de não conformidades, acompanhamento de mercado e tratamento de reclamações, observando a orientação do subitem 6.2.4.5 deste RAC, de que o atendimento aos requisitos foi demonstrado.

Cumpridos os requisitos exigidos neste RAC específico para o produto, o OCP emite o novo Certificado da Conformidade." (N.R.)

(Alterado pela Portaria INMETRO número 251- de 03/06/2016)

6.4.3 Renovação do Registro do Objeto
Após a confirmação da recertificação, e respectiva emissão do Certificado de Conformidade, o fornecedor deve solicitar a renovação do Registro do Objeto junto ao Inmetro, conforme subitem 6.2.4.6.

(Excluído pela Portaria INMETRO número 258 - de 06/08/2020)

"6.5 Outras disposições

6.5.1 Para aplicação do disposto no subitem 6.5.2 do RGCP, a avaliação inicial deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos no subitem 6.2 deste RAC, aplicando-se, entretanto, as regras de amostragem previstas em 6.3, observando-se as demais disposições previstas nos subitens 6.5.2.1 e 6.5.2.2 do RGCP.

6.5.2 Quando da inclusão de novas famílias no processo de certificação de uma mesma fábrica vinculada, para efeitos de realização dos ensaios iniciais de desempenho, a aplicação do percentual de 10% das famílias deve considerar o quantitativo das famílias que estão sendo incluídas no processo de certificação."

(Incluídos pela Portaria INMETRO número 251- de 03/06/2016)

7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir as condições descritas no RGCP.

8 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OACS ESTRANGEIROS

Os critérios para atividades executadas por OACs estrangeiros devem seguir as condições descritas no RGCP.

9 ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para encerramento de Certificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

10 SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

13

Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no RGCP, complementados pelo estabelecido no Anexo C deste RAC e nos itens a seguir.

10.1 Para todas as famílias, de forma visível, indelével e em local que fique preservado durante sua utilização, a identificação deve ser gravada em pelo menos um dos flancos do pneu em alto relevo, produzida durante a vulcanização, original no molde, composta pela marca do Inmetro, conforme item C.1 do Anexo C deste RAC.

10.2 No caso de famílias das categorias 2, 3 e 4 conforme anexo A, além do cumprimento do item 10.1 deste RAC, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE deve ser aposta de forma adesiva, visível e em local que fique preservado durante a decisão de compra do consumidor, conforme item C.2 do Anexo C deste RAC.

10.3 Em casos excepcionais, e desde que justificada esta condição, pode ser admitida outra forma de aposição do Selo de Identificação da Conformidade, resguardando-se os requisitos de legibilidade e indelebilidade do mesmo, tendo a opção de ser em alto ou baixo relevo. Nestes casos o Inmetro deve, obrigatoriamente, ser consultado.

11 AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade devem seguir as condições descritas no RGCP.

12 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir as condições descritas no RGCP e neste RAC.

12.1 Obrigações do Fornecedor

12.1.1 O fornecedor deve acatar as decisões pertinentes ao Registro tomadas pelo Inmetro.

12.1.2 O fornecedor deve retirar do mercado produtos registrados que apresentem irregularidades e dar disposição final obedecendo à legislação vigente.

12.1.3 O fornecedor que obteve o Certificado de Conformidade dos pneus objetos deste RAC, deve comunicar ao OCP os modelos de pneus certificados de linhas de produção inativas, por meio de registros que o evidenciem.

12.1.4 O fornecedor que obteve o Certificado de Conformidade dos pneus objetos deste RAC, deve manter todos os registros referentes ao processo de certificação dos modelos de pneus de produção descontinuada.

13 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condições descritas no RGCP.

14 PENALIDADES

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições descritas no RGCP.

15 DENÚNCIAS

14

60

15.1 O Inmetro disponibiliza o canal da Ouvidoria para denúncias, reclamações e sugestões, através dos seguintes canais, preferencialmente:

- pelo email, ouvidoria@inmetro.gov.br ;
- pelo telefone, 0800 285 18 18; e também disponível nos endereços
- site, www.inmetro.gov.br/ouvidoria;
- endereço, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, Rua Santa Alexandrina, 416 – Rio Comprido, CEP 20261-232 – Rio de Janeiro – RJ.

ANEXO A – MEMORIAL DESCRITIVO PARA PNEUS NOVOS

MEMORIAL DESCRITIVO PARA PNEUS NOVOS			
SOLICITAÇÃO			
<input type="checkbox"/> INICIAL		<input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO do ESCOPO	
<input type="checkbox"/> RENOVAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			
CNFJ			
ENDEREÇO			
CEP		BAIRRO	MUNICÍPIO
TELEFONE		FAX	E-MAIL
CENTRO DE TECNOLOGIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL (identificação e endereço completo)			
FÁBRICAS VINCULADAS AO CTPD (identificação e endereço completo)			

607
2

IDENTIFICAÇÃO DE FAMÍLIA	
C	RELAÇÃO NOMINAL DE ASPECTO (Série)
C1	85 e acima
C2	82 e 80
C3	75
C4	70
C5	65
C6	60 e 55
C7	50 e abaixo

CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)	
D	CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)
D1	Grupo: F, G, J, K, L, M, N
D2	Grupo: P, Q, R
D3	Grupo: S, T
D4	Grupo: U, H
D5	Grupo: V e acima

TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
A	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)
A1	Diagonal
A2	Radial

ÍNDICE DE CARGA (montagem simples)	
B	ÍNDICE DE CARGA (montagem simples)
B1	Menor ou igual a 93
B2	de 94 a 104
B3	de 105 a 113
B4	Maior ou igual a 114

Não havendo marcação do índice de carga do pneu deve-se consultar as tabelas dos Manuais Profissionais referenciados no Regulamento Técnico da Qualidade para identificar o índice de carga equivalente à carga máxima para qual o pneu é especificado.

SUPPORTO	
C	SUPPORTO
C1	com câmara
C2	sem câmara

TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
A	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)
A1	Diagonal
A2	Radial

EMPREGO	
A	EMPREGO
A1	Motocicleta e Motocross
A2	Ciclomotor

TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
B	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)
B1	Diagonal
B2	Radial
B3	Diagonal Criado

CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO	
C	CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO
C1	Normal
C2	Reforçada

RELAÇÃO NOMINAL DE ASPECTO (Série)	
D	RELAÇÃO NOMINAL DE ASPECTO (Série)
D1	70 e abaixo
D2	75 e acima

Pneus identificados em polegadas se enquadrarão na subcategoria D2

CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)	
E	CATEGORIA DE VELOCIDADE (grupos)
E1	Grupo: N e abaixo (abaixo de 140 km/h)
E2	Grupo: de P a T (de 150 a 190 km/h)
E3	Grupo: U e acima (acima de 200 km/h)

TIPO DE APLICAÇÃO	
F	TIPO DE APLICAÇÃO
F1	Normal
F2	Uso Misto

TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)	
A	TIPO DE ESTRUTURA (ou construção)
A1	Diagonal
A2	Radial

CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO	
B	CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO
B1	Normal
B2	Reforçada

Car

600
[Handwritten mark]

B		INDICE DE CARGA (montagem simples)
B1	Menor ou igual a 125	
B2	de 126 a 130	
B3	de 131 a 135	
B4	de 136 a 141	
B5	de 142 a 146	
B6	de 147 a 151	
B7	de 152 a 156	
B8	de 157 a 161	
B9	de 162 a 166	
B10	maior ou igual a 167	

Não havendo marcação do índice de carga do pneu deve-se consultar as tabelas dos Manuais Profissionais referenciados no Regulamento Técnico de Qualidade para identificar o índice de carga equivalente à carga máxima para qual o pneu é especificado.

C		SUPORTE
C1	com câmara	
C2	sem câmara	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Categoria de utilização:		
Relação Nominal de Aspecto:		
Designação da dimensão:		
Índice(s) de carga:		
Índice(s) de velocidade:		
Tipo de aplicação:		
Modelo comercial:		
Marca:		
Tipo de estrutura :		
Códigos comerciais:		
Características de desempenho (ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO POR MODELO DE PNEU QUE CONSTITUI A FAMÍLIA)		
Modelo:	Valor Declarado	Classificação
Resistência ao rolamento	RRC	
Aderência em pista molhada	G	

Emissão de potência sonora (ruído)		dB	Classificação
Modelo:			
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Valor Declarado			
Modelo:			
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Valor Declarado			
Modelo:			
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Valor Declarado			
Modelo:			
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Valor Declarado			
Modelo:			
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Valor Declarado			
Modelo:			
Resistência ao rolamento	RRC		
Aderência em pista molhada	G		
Emissão de potência sonora (ruído)	dB		
Valor Declarado			
Observações			

Caro

606
D

ANEXO B – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE ENSAIOS DE DESEMPENHO

Coeficiente de resistência ao rolamento avaliado de acordo com a norma ISO 24880	
Pneus C2 para veículos de passeio RRC em kg/t	Pneus C3 para comerciais leves RRC em kg/t
A $6,6 \leq RRC \leq 7,7$	A $RRC \leq 5,5$
B $7,8 \leq RRC \leq 9,0$	B $5,6 \leq RRC \leq 6,7$
C $9,1 \leq RRC \leq 10,5$	C $6,8 \leq RRC \leq 8,0$
D $10,6 \leq RRC \leq 12,0$	D $8,1 \leq RRC \leq 9,2$
E	E $9,3 \leq RRC \leq 10,5$
F	F
G	G
Limite máximo de Coeficiente de Resistência ao Rolamento avaliado de acordo com a norma ISO 24880	10,5
12,0	8,0


Coeficiente de aderência em pista molhada, avaliado de acordo com as normas ISO 24671 e ISO 15222	
Pneus C2 para veículos de passeio	Pneus C4 para caminhões e ônibus
A $1,55 \leq G$	A $1,25 \leq G$
B $1,40 \leq G \leq 1,54$	B $1,10 \leq G \leq 1,24$
C $1,25 \leq G \leq 1,39$	C $0,95 \leq G \leq 1,09$
D	D $0,80 \leq G \leq 0,94$
E	E
F	F
Limite mínimo de Coeficiente de Aderência em pista molhada avaliado de acordo com as normas ISO 24671 e ISO 15222	0,95
1,10	0,65

Emissão de poluentes sonora (dB), de acordo com as normas ISO 10844 e ISO 10845*	
Emissão sonora (ruído), de acordo com as normas ISO 13325 e ISO 10934	
1	LV
2	Para as categorias C2, C3 e C4, LV ≤ 69 dB
3	Para as categorias C2, C3 e C4, 69 dB $< LV \leq 72$ dB
	Para a categoria C2, 72 dB $< LV \leq 75$ dB
	Para a categoria C3, 72 dB $< LV \leq 77$ dB
	Para a categoria C4, 72 dB $< LV \leq 78$ dB
Limite máximo de emissão de poluentes sonora (ruído) avaliado de acordo com as normas ISO 10844 e ISO 10845*	
Emissão sonora (ruído), de acordo com as normas ISO 13325 e ISO 10934	
10844 e ISO 10845**	
Limite máximo de emissão sonora (ruído) avaliado de acordo com as normas ISO 13325 e ISO 10934	
Para a categoria C2, 75 dB	
Para a categoria C3, 77 dB	
Para a categoria C4, 78 dB	


(Alterado pela Portaria do INMETRO número 538 de 11/11/2013)
(Alterado pela Portaria do INMETRO número 365 de 22/07/2015)

ANEXO C – SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

C.1 Selo de Identificação da Conformidade de apostos durante a vulcanização do pneu




C.2 Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva



Handwritten signature


607

C.2 Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE a ser aposta de forma adesiva




(...)* (N.R.)

(Redação dada pela Portaria do INMETRO número 538, de 11/11/2013)




C.1 Selo de Identificação da Conformidade a ser colocado durante a vulcanização do pneu


A marcação nos pneus novos pode ser dada conforme um dos modelos abaixo:



Molde (G mínimo = 0,26 mm)



Molde (G mínimo = 0,26 mm)



Molde (G mínimo = 0,26 mm)

Nota 1: O valor do ano referenciado 2013 é apenas ilustrativo, devendo ser inserido o ano do número do Registro do Objeto da família certificada.

Nota 2: O Selo de Identificação de Conformidade, conforme modelos acima, pode coexistir ou substituir o Selo de Identificação da Conformidade previsto no Anexo C da Portaria Inmetro nº 482/2010.

(Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)
 C.2.1 A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE deve ter 63mm de largura e 121mm de comprimento; (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

C.2.1A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE deve ter 75mm de largura e 140mm de comprimento; (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

C.2.2 A ENCE deve estar conforme os seguintes requisitos:

(a) Cores no padrão CMYK - ciano, magenta, amarelo e preto - com a codificação 00-70-X-00;

(b) Os números listados abaixo se referem à legenda da ENCE:

- 1- **Eficiência energética**
 - pictograma - largura de 19,5 mm e altura de 18,5 mm;
 - quadro do pictograma - *stroke* de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 23 mm;
 - quadro de classificação - *stroke* de 1 pt;
 - quadro final - *stroke* de 3,5 pt, largura de 36 mm e cor X-10-00-05;
- 2- **Aderência em pista molhada**
 - pictograma - largura de 19 mm e altura de 19 mm;
 - quadro do pictograma - *stroke* de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 23 mm;
 - quadro de classificação - *stroke* de 1 pt;
 - quadro final - *stroke* de 3,5 pt, largura de 26 mm e cor X-10-00-05;

3- Nível de emissão de ruído

- pictograma - largura de 14 mm e altura de 15 mm;
- quadro do pictograma - *stroke* de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 24 mm;
- quadro de classificação - *stroke* de 1 pt;
- quadro final - *stroke* de 3,5 pt, largura de 24 mm e cor X-10-00-05;

3-Nível de emissão de ruído

- pictograma - largura de 14 mm e altura de 15 mm;
- quadro do pictograma - *stroke* de 3,5 pt, largura de 26 mm, altura de 24 mm;
- quadro de classificação - *stroke* de 1 pt, com as ondas de classificação na cor 100% preto;
- quadro final - *stroke* de 3,5 pt, largura de 24 mm e cor X-10-00-05; (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

4- Borda da etiqueta

- *stroke* de 1,5 pt e cor X-10-00-05;

5- Escala de "A" e "G"

- Setas: altura de 4,75 mm, espaçamento de 0,75 mm, *stroke* preto de 0,5 pt e cores:
 - A: X-00-X-00;
 - B: 70-00-X-00;
 - C: 30-00-X-00;
 - D: 00-00-X-00;
 - E: 00-30-X-00;
 - F: 00-70-X-00;
 - G: 00-X-X-00.
- Texto: Helvetica Bold 12 pt, 100 % branco, *outline* preto de 0,5 pt;

6- Classificação

- Setas: largura de 16 mm, altura de 10 mm, 100% preto;
- Texto: Helvetica Bold 27 pt, 100 % branco;

7- Tamanho das linhas

- *stroke* de 0,5 pt e intervalo da linha *dashed* de 5,5 mm na cor 100% preto;

8- Tamanho do texto

- Texto: Helvetica Bold 11 pt, 100 % preto;

9- Valor de nível de emissão de ruído

- Setas: largura de 25,25 mm, altura de 10 mm e cor 100% preto;
- Texto: Helvetica Bold 20 pt, 100 % branco;
- Texto da unidade: Helvetica Bold 13 pt, 100 % branco;

10- Logo do Inmetro

- conforme Portaria e manual do Selo de Identificação da Conformidade em vigor, que podem ser obtidos no site www.inmetro.gov.br;

11- Logo do Conpet

- conforme manual do selo, que pode ser obtido no site www.compet.gov.br;

12- Classificação do nível de emissão de ruído

- largura de 8,25 mm, altura de 15,5 mm e cor 100% preto;

(c) Todo o fundo deve ser branco.

C.2.3 O fornecedor deve inserir seu logo à esquerda do quadro de eficiência energética, com referência do modelo do pneu (mesmo nome de modelo citado no Memorial Descrito), sendo esta em Helvetica Bold 7,5 pt, 100%, preto.

C.2.3 O fornecedor deve acrescentar sua marca e/ou logo, bem como o modelo do pneu (mesmo nome de modelo citado no Memorial Descrito), seu índice de carga, categoria de velocidade e outras especificações técnicas na etiqueta, junto à ENCE, em qualquer padrão de cor, formato ou desenho desde que estas informações não prejudiquem a visualização das informações contidas na ENCE. A superfície total do adesivo não deve ser superior a 250 cm² e a altura total do adesivo não deve ser superior a 220 mm. (N.R.) (Redação dada pela Portaria INMETRO número 365 de 22/07/2015)

ANEXO D – TABELA DE DESEMPENHO

INMETRO
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

**PROGRAMA NACIONAL DE SERVIÇOS DE
 INMETRO**

Tabela de Consumo e Emissão Energética

Requisitos
 Gerais
 e Específicos
 de Qualidade
 e Conformidade
 com o RGCP

Programa
 de Avaliação
 de Conformidade
 com o RGCP

Empresa	Marca	Modelo	Código Operacional	Qualificação do Responsável Técnico	Qualificação do Responsável Técnico	Qualificação do Responsável Técnico	Qualificação do Responsável Técnico	Qualificação do Responsável Técnico	Qualificação do Responsável Técnico	Qualificação do Responsável Técnico	Qualificação do Responsável Técnico	Data de Registro	Data de Cadastro

Handwritten signature

CHENGSHAN	CSC-302 2100_9225011013	SIM	225/75R16LT 10PR 115/112Q TL (RRC):C: (G):B: 73DB
CHENGSHAN	CSC-302 2100_9235013013	SIM	235/85R16LT 10PR 120/116S TL (RRC):C: (G):B: 73DB
CHENGSHAN	CSC-302 2100_9245010013	SIM	245/75R16LT 10PR 120/116Q TL (RRC):C: (G):B: 73DB
CHENGSHAN	CSC-302 2100_9245013013	SIM	245/70R17LT 10PR 119/116S TL (RRC):C: (G):B: 74DB
CHENGSHAN	CSC-302 2100_9265011013	SIM	265/70R17LT 10PR 121/118Q TL (RRC):C: (G):B: 73DB
CHENGSHAN	CSC-302 2100_9275012013	SIM	275/65R17LT 10PR 121/118R TL (RRC):C: (G):B: 72DB
CHENGSHAN	CSR71 2100_9225013071	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL (RRC):C: (G):B: 72DB
CHENGSHAN	CSR71 2100_9235012071	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL (RRC):C: (G):B: 72DB
CHENGSHAN	CST108S 2100_2010013108	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114N TL (RRC):C: (G):E: 72DB
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9225010601 POR	SIM	LT225/75R16 POR 10PR 115/112Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9235010201 POR	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9245010201 POR	SIM	LT245/70R16 10PR 118/115Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9245010601 POR	SIM	LT245/75R16 POR 10PR 120/116Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9265010201 POR	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9265011601 POR	SIM	LT265/70R16 POR 10PR 121/118Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9265012601 POR	SIM	LT265/65R17 POR 10PR 120/117Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9285010201 POR	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9285010301 POR	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9315010001 POR	SIM	35/12.50R20LT 10PR 121Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9315010201 POR	SIM	33/12.50R17LT 10PR 120Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9315010301 POR	SIM	33/12.50R18LT 10PR 118Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T 2100_9315010401 POR	SIM	33/12.50R20LT 10PR 114Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T OE OWL 2100_9265014601 POR	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL
CHENGSHAN	MASPIRE M/T OWL 2100_9265010601 POR	SIM	LT265/75R16 POR 10PR 123/120Q TL

Certificador: TUVB **Nº Certificado:** TUV 20.0364 **Tipo: Produto** **Emissão:** 21/02/2020 **Validade:** 21/02/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
24110684000142	LICEMPRES REGULACÃO DE EMPRESAS E PRODUTOS LTDA	LICEMPRES REGULACÃO DE EMPRESAS E PRODUTO	RUA JOSE BIANCHI, 555 – RIBEIRÃO PRETO – SP, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CHENGSHAN	CSP13C 2100_1090012011 POR	SIM	9.00-20 14PR 140/137G TT		
CHENGSHAN	CSP13C 2100_1090013011 TT POR	SIM	9.00-20 14PR 140/137K		
CHENGSHAN	CSP48 2100_1090012048 POR	SIM	9.00-20 14PR 140/137G TT		
CHENGSHAN	CSP48 2100_1090013048 TT POR	SIM	9.00-20 14PR 140/137K		

Certificador: TUVB **Nº Certificado:** TUV 20.0365 **Tipo: Produto** **Emissão:** 21/02/2020 **Validade:** 21/02/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
24110684000142	LICEMPRES REGULACÃO DE EMPRESAS E PRODUTOS LTDA	LICEMPRES REGULACÃO DE EMPRESAS E PRODUTO	RUA JOSE BIANCHI, 555 – RIBEIRÃO PRETO – SP, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
CHENGSHAN	CSP20 2100_1100013020 POR	SIM	10.00-20 16PR 146/143G TT		
CHENGSHAN	CSP20 2100_1100015020	SIM	10.00-20 16PR 146/143K TT		
CHENGSHAN	CSP57 2100_1100014057 POR	SIM	10.00-20 16PR 146/143G TT		
CHENGSHAN	CSP57 2100_1100016057	SIM	10.00-20 16PR 146/143K TT		

Certificador: TUVB **Nº Certificado:** TUV 20.0366 **Tipo: Produto** **Emissão:** 21/02/2020 **Validade:** 21/02/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.099/20 Tipo: Produto Emissão: 28/04/2020 Validade: 28/04/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Table with 4 columns: CNPJ/CPF, Razão Social / Nome, Endereço, Status. Rows include INTERPNEUS REPRESENTAÇÕES and SALLUN GROUP P&D CENTER.

Main table with 6 columns: Marca, Modelo, Importado, Descrição, Tipo, Descrição. Lists various SALLUN models and their technical specifications.

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.099/20 Tipo: Produto Emissão: 28/04/2020 Validade: 28/04/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Table with 4 columns: Marca, Modelo, Importado, Descrição. Rows include INTERPNEUS REPRESENTAÇÕES and SALLUN GROUP P&D CENTER.

Main table with 6 columns: Marca, Modelo, Importado, Descrição, Tipo, Descrição. Lists various SALLUN models and their technical specifications.

Produtos Certificados

Table with columns: Marca, Modelo, Tipo, Produto, Emissao, Validade. Includes entries for TERRAMAX CVR and TERRAMAX ECO.

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.1010/20 Tipo: Produto Emissao: 28/04/2020 Validade: 28/04/2024

Table with columns: CNPJ/CPF, Razao Social / Nome, Endereco, Status, Papel da empresa. Includes entries for INTERPNEUS and SALLIN GROUP PAD CENTER.

Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

Produtos Certificados

Table with columns: Marca, Modelo, Tipo, Produto, Emissao, Validade. Includes entries for TERRAMAX SH407, TOURING, and ELITE.

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.102/20 Tipo: Produto Emissao: 28/04/2020 Validade: 28/04/2024

Table with columns: CNPJ/CPF, Razao Social / Nome, Endereco, Status, Papel da empresa. Includes entries for INTERPNEUS and SALLIN.

Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

Marca	Modelo	Nome fantasia	Razão Social / Nome (PF)	Status	Descrição
ROADKING	28560ZB20 116W XL ARGOS RS01			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	26553E24 110V XL XSPORT F110			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	29535Z221 107Y XL ARGOS RS01			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	29540B24 114V XL XSPORT F110			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	29540Z221 111Y XL ARGOS RS01			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	30530R28 109V XL XSPORT F110			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	30535E24 112V XL XSPORT F110			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	30540R22 114V XL XSPORT F110			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	31533E220 110W XL XSPORT F110			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	31535E220 110W XL ARGOS RS01			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	31535E220 110Y XL ARGOS RS01			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	31535Z221 111Y XL ARGOS RS01			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	31540Z221 115Y XL ARGOS RS01			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
ROADKING	32353E28 120V XL XSPORT F110			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0053-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 13/08/2020
 Validade: 12/08/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Marca	Modelo	Nome fantasia	Razão Social / Nome (PF)	Status	Descrição
ROADKING	155R13C 8988N RADIAL RF08			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	155R13C 8988N RADIAL RF08			SEM	3A2B1G2
ROADKING	155R13C 8189S RADIAL 109			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	16570R14C 8887R RADIAL 109			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	16570R14C 8887R RADIAL 109			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	17505R14C 9088T RADIAL 109			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0054-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 13/08/2020
 Validade: 12/08/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Marca	Modelo	Nome fantasia	Razão Social / Nome (PF)	Status	Descrição
ROADKING	17570R14C 9593T RADIAL 109			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	17570R14C 9593T RADIAL 109			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	17579R18C 10109R TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	17579R18C 10108S ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	175R14C 9989R ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18579R18C 104102R TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18579R18C 104102S ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18579R18C 89S 104102R TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	185R14C 102100S TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	185R14C 102100S ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	185R14C 8PR 102100Q TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18560R18C 9987H TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18560R18C 9987H ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18560R18C 9987H TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18568R18C 104102T TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18568R18C 104102T ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18570R18C 104102R TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	18570R18C 104102S ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	21560R18C 103101T TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	21560R18C 103101T ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	21568R18C 103101T TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	21568R18C 104102T TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	21568R18C 104102T ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	21568R18C 104102S ARGOS RF19			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	21568R18C 104102T TRANSPORTER RF09			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	539R13C 94P RADIAL RF01			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	LT15175R15 10097S ARGOS AT RF11			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	LT15175R15 10097S ARGOS AT08			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	LT15175R15 10097S ENJOYLAND AT RF11			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
ROADKING	LT15175R15 10097S SETULA A PACE AT08			NÃO	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 20.06568Z Tipo: Produto Emissão: 04/09/2020 Validade: 04/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JUCiPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLIDAÇÃO - 5912 - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: voo.ota@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
AUTOGREEN	16560R14 75H TC1	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 69 - CLASSE: 1		
AUTOGREEN	16560R14 82H SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	16560R15 84H SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	19560R15 88H SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	20560R16 92H SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	21560R16 95H SC1	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 71 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	21560R18 95H SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 71 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	22555R18 88H SPORT CRUISER-SC5	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, B1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	22560R18 88H SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	22560R17 99H SPORT CRUISER-SC6	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	22560R18 100H SPORT CRUISER-SC6	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, B1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	23560R17 102H SPORT CRUISER-SC6	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, B1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	24560R18 105H SPORT CRUISER-SC6	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, B1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	25560R18 110H SPORT CRUISER-SC6	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, B1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	27560R20 114H SPORT CRUISER-SC6	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 20.06568Z Tipo: Produto Emissão: 04/09/2020 Validade: 04/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 20.06568Z Tipo: Produto Emissão: 04/09/2020 Validade: 04/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JUCiPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLIDAÇÃO - 5912 - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: voo.ota@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
AUTOGREEN	19560R15 81V SC1	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, E1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 71 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	19560R15 91V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	20560R15 94V SC1	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	20560R15 94V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	20560R16 95V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		

13/05/2022 12:57

Produtos Certificados

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (RF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
1876302200100	WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 8312 - BRASIL Tel: (11) 3181-3121 Email: vco.veo@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
AUTOGREEN	1855SR16 82V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	1855SR16 85V SC1	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 71 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	1855SR16 86V SUPERSPORTCHASER-SSC5	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, A1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	1855SR16 87V SUPERSPORTCHASER-SSC5	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, A1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	1855SR16 87V SUPERSPORTCHASER-SSC5 RFT	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	18560R16 88V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	2055SR16 81V SC1	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 71 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	2055SR16 81V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 71 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	2055SR16 81V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	2055SR16 81V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	2055SR16 81V SUPERSPORTCHASER-SSC5 RFT	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	2055SR16 81V SUPERSPORTCHASER-SSC5	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	2055SR16 81V SUPERSPORTCHASER-SSC5	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	2055SR16 82V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	2055SR16 82V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	21560R16 85V SPORTCHASER-SC2	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, B1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 70 - CLASSE: 2		
AUTOGREEN	2255SR16 88V SPORT CRUISER-SC8	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, B1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	2255SR16 87V SUPERSPORTCHASER-SSC5 RFT	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, C1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	22560R17 86V SPORT CRUISER-SC6	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA, B1 EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 74 - CLASSE: 3		
AUTOGREEN	2355SR18 100V SPORT CRUISER-SC6	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, E I ADERÊNCIA		

BRASIL

Produtos Certificados

..... Site do Inmetro

[Certificados](#)
[Produtos](#)
[Serviços](#)
[Empresas](#)
[Organismos Acreditados](#)

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

16 Certificado(s)
107 Produto(s)
0 Serviço(s)

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.006/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 --JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODRIDE	15565R13 73T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3		
GOODRIDE	15565R14 75T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3		
GOODRIDE	15565R13 77T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3		
GOODRIDE	15565R14 79T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.091/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 --JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODRIDE	15565R13 79T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C2D3		
GOODRIDE	15565R13 83T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C2D3		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.007/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 --JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODRIDE	15565R15 81H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	17565R14 82H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	17565R15 84H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	15565R14 85H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	15565R15 88H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	15565R14 89H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	15565R15 91H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	20565R15 94H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	20565R16 95H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	21565R16 96H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
GOODRIDE	21565R16 98H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		

GOODRIDE	22565R16 100H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4
GOODRIDE	22565R16 100H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.004/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 --JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODRIDE	15570R13 75T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3		
GOODRIDE	16570R13 79T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3		
GOODRIDE	16570R14 81T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3		
GOODRIDE	16570R13 86T RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.013/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 --JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODRIDE	19550R15 62V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5		
GOODRIDE	19550R16 84V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5		
GOODRIDE	20550R16 87V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.010/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 --JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODRIDE	16560R14 75H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	17560R14 79H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	17560R15 81H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	16560R14 82H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	16560R15 84H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	19560R14 86H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	19560R15 88H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	20560R14 89H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	20560R15 91H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	21560R15 94H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	21560R16 95H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	22560R16 98H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		
GOODRIDE	23560R16 100H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D4		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.011/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 --JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODRIDE	16555R14 60V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C9D5		



23/02/2020

Produtos Certificados

GOODRIDE	1855SR15 82V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D5
GOODRIDE	1855SR16 83V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D5
GOODRIDE	1855SR15 88V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D5
GOODRIDE	1955SR16 87V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D5
GOODRIDE	2055SR16 91V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D5
GOODRIDE	2255SR16 95V RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C8D5

Certificador: ARNT Nº Certificado: 94.005/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JCPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534818900101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 801 --JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR.: BRASIL	ATIVO LEGAL	REPRESENTANTE
☞ Marca	☞ Modelo	☞ Importado	☞ Descrição		
GOODRIDE	20570R15 88H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4		
GOODRIDE	21570R15 88H RP28	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4		

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0070-2016-CI Tipo: Produto Emissão: 27/04/2016 Validade: 26/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JCPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 535 - LÍMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1@saun@hotmail.com	ATIVO SOLICITANTE	
☞ Marca	☞ Modelo	☞ Importado	☞ Descrição		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	1656SR16 61H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	1756SR14 62H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	1756SR15 64H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	1856SR14 68H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	1856SR15 68H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	1956SR14 80H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	1956SR15 91H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	2056SR15 94H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	2056SR16 96H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	2156SR15 96H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	2156SR16 98H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	2256SR16 100H RP28	SIM	2A2B1C5D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	2356SR16 103H RP28	SIM	2A2B1C5D4		

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0068-2016-CI Tipo: Produto Emissão: 27/04/2016 Validade: 26/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JCPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 535 - LÍMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1@saun@hotmail.com	ATIVO SOLICITANTE	
☞ Marca	☞ Modelo	☞ Importado	☞ Descrição		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	20570R15 88H RP28	SIM	2A2B1C4D4		
WESTLAKE CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	21570R15 88H RP28	SIM	2A2B1C4D4		

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0073-2016-CI Tipo: Produto Emissão: 27/04/2016 Validade: 26/04/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JCPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa

Produtos Certificados

Produto	DE POTÊNCIA SONORA - DB: 76 - CLASSE: 3	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 76 - CLASSE: 3
LANVIGATOR	LT25/75R15 104/1018 CATCHFORS AT ECO	SIM

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 20.06328 Tipo: Produto Emissão: 27/05/2020 Validade: 09/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc: Normativo

CHPJ/CJPF	Razão Social / Nome (PF) / Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
167392200100	WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO - ERELI EPP	R FRET CANECA 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312 - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cda@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

Modelo	Descrição	Importado
16575R16C 107/105R MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
165R14C 106/104R MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
195R14C 106/104R TOURING MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
195R15C 108/104R MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
195R15C 108/104R TOURING MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
20565R16C 107/106R MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
20565R16C 107/105T MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
20575R15C 106/104R MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
20575R14C 109/107R TOURING MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
20575R16C 110/108R MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3	SIM
206R14C 109/107R MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3	SIM
206R16C 110/108S CATCHFORS AT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3	SIM
21555R16C 109/107T MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	SIM
21570R15C 106/107R CATCHFORS AT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3	SIM
21570R15C 106/107R MILE MAX	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 73 - CLASSE: 3	SIM

Produtos Certificados

Produto	DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2
LANVIGATOR	21575R16C 113/111R MILE MAX	SIM
LANVIGATOR	215R16C 112/110S CATCHFORS AT	SIM
LANVIGATOR	22665R16C 112/110T MILE MAX	SIM
LANVIGATOR	22570R16C 112/110R MILE MAX	SIM
LANVIGATOR	25570R16C 112/110S CATCHFORS AT	SIM
LANVIGATOR	31*10.50R18LT 109Q CATCHFORS MT	SIM
LANVIGATOR	31*10.50R18LT 109S CATCHFORS AT ECO	SIM
LANVIGATOR	33*12.50R22LT 10PR-109Q LAND WARRIOR-RPT	SIM

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 20.06330 Tipo: Produto Emissão: 27/05/2020 Validade: 09/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc: Normativo

CHPJ/CJPF	Razão Social / Nome (PF) / Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
167392200100	WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO - ERELI EPP	R FRET CANECA 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312 - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cda@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

Modelo	Descrição	Importado
30570R16LT 124/121Q CATCHFORS MT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 77 - CLASSE: 3	SIM
31575R16LT 127/124Q CATCHFORS MT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 77 - CLASSE: 3	SIM
33*12.50R17LT 120Q CATCHFORS MT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 77 - CLASSE: 3	SIM
33*12.50R17LT 118Q CATCHFORS MT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 77 - CLASSE: 3	SIM
33*12.50R20LT 10PR-114Q LAND WARRIOR-RPT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 76 - CLASSE: 3	SIM
33*12.50R17LT 121Q CATCHFORS MT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 76 - CLASSE: 3	SIM
35*12.50R17LT 121Q CATCHFORS MT II	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 76 - CLASSE: 3	SIM
35*12.50R18LT 123Q CATCHFORS MT	PNELUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 76 - CLASSE: 3	SIM

Produtos Certificados

LINGLONG	79498970 102W AR200 COD. COM.	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5
	8959557201		
LINGLONG	79498970 102W GREEN-MAX-ACRO COD. COM. 895955728268	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5
	895955728268 <td></td> <td></td>		
LINGLONG	79498970 108W GREEN-MAX-ACRO COD. COM. 895955728374	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C7D5
	895955728374 <td></td> <td></td>		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.021/20 **Tipo:** Produto **Emissão:** 05/05/2020 **Validade:** 05/05/2024
Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CHP/JICPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82334819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - J.D. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
LINGLONG	24570R16 107S CROSSWIND HT EXTRA LOAD COD. COM. 895955714690	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D3		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.022/20 **Tipo:** Produto **Emissão:** 05/05/2020 **Validade:** 05/05/2024
Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CHP/JICPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82334819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - J.D. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
LINGLONG	23575R15 107T CROSSWIND AT EXTRA LOAD COD. COM. 895955714928	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C3D3		
LINGLONG	23575R15 107T CROSSWIND AT100 LOAD COD. COM. 895955720025	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C3D3		
LINGLONG	24570R16 107T CROSSWIND HT EXTRA LOAD COD. COM. 895955713829	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C3D3		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.023/20 **Tipo:** Produto **Emissão:** 05/05/2020 **Validade:** 05/05/2024
Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CHP/JICPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82334819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - J.D. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
LINGLONG	24570R16 80T GREEN-MAX EXTRA LOAD COD. COM. 895955702350	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D3		
LINGLONG	22570R16 107T CROSSWIND AT EXTRA LOAD COD. COM. 895955726202	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D3		
LINGLONG	24570R16 111T CROSSWIND AT EXTRA LOAD COD. COM. 895955712397	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D3		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.024/20 **Tipo:** Produto **Emissão:** 05/05/2020 **Validade:** 05/05/2024
Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CHP/JICPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82334819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - J.D. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
LINGLONG	18570R14 92H CROSSWIND HP10 EXTRA LOAD COD. COM. 895955712663	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D4		
LINGLONG	22570R16 107H CROSSWIND ECOTOURING EXTRA LOAD COD. COM. 895955723811	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D4		
LINGLONG	24570R16 111H CROSSWIND 4X4H EXTRA LOAD COD. COM. 895955712618	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D4		
LINGLONG	24570R16 111H GREEN-MAX 4X4 H EXTRA LOAD COD. COM. 895955724123	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D4		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.025/20 **Tipo:** Produto **Emissão:** 05/05/2020 **Validade:** 05/05/2024
Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CHP/JICPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82334819000101	ANGELS INVESTIMENTOS		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

622

BRASIL

INMETRO

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Produtos, Serviços, Empresas, Organismos Acreditados

..... Site do Inmetro

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:
 3 Certificado(s)
 105 Produto(s)
 0 Serviço(s)

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0142-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 29/10/2020
 Validade: 28/10/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Marca	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Status	Papel da empresa
DPLUS	SERV/TRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTER LTD.	SERV/TRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTER	ATIVO	SOLICITANTE
811196500153				
AV. PAULISTA, 726 - 13º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - 5312 - BRASIL Tel: (11) 5093-6888 e (11) 5093-6889 e (11) 5093-6890 Email: rangel.zen@celac.com.br; rogerson3@gmail.com				
Marca	Modelo	Importado	Descrição	
DPLUS	D603-2	SIM	3556R22.5 20PR 160/SIM TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D603-S2	SIM	3556R22.5 20PR 160/SIM TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D711-2	SIM	3556R22.5 20PR 160M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D711-4	SIM	3556R22.5 20PR 160M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D931-2	SIM	12.00R24 20PR 160/157F TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D931-4	SIM	12.00R24 20PR 160/157F TL (RRC)C(G)C7IDB	

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0143-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 29/10/2020
 Validade: 28/10/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JIC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Status	Papel da empresa
811196500153	SERV/TRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTER LTD.	SERV/TRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTER	ATIVO	SOLICITANTE
811196500153				
AV. PAULISTA, 726 - 13º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - 5312 - BRASIL Tel: (11) 5093-6888 e (11) 5093-6889 e (11) 5093-6890 Email: rangel.zen@celac.com.br; rogerson3@gmail.com				
Marca	Modelo	Importado	Descrição	
DPLUS	D603-3	SIM	2756R22.5 16PR 146/143L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D603-S2	SIM	2756R22.5 16PR 146/143L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D611-3	SIM	2756R22.5 16PR 146/143M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D611-6	SIM	2756R22.5 16PR 147/144M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D621-3	SIM	2756R22.5 16PR 147/144M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D621-4	SIM	2756R22.5 16PR 147/144M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D621-7	SIM	2756R22.5 16PR 147/144M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D621-8	SIM	2756R22.5 16PR 149/146M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D622	SIM	2756R22.5 16PR 149/146M TL (RRC)C(G)C7IDB	

CNP/JIC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Status	Papel da empresa
811196500153	SERV/TRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTER LTD.	SERV/TRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTER	ATIVO	SOLICITANTE
811196500153				
AV. PAULISTA, 726 - 13º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - 5312 - BRASIL Tel: (11) 5093-6888 e (11) 5093-6889 e (11) 5093-6890 Email: rangel.zen@celac.com.br; rogerson3@gmail.com				
Marca	Modelo	Importado	Descrição	
DPLUS	D622-1	SIM	2756R22.5 16PR 149/146M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D651-3	SIM	10.00R20 18PR 149/146 TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D651-8	SIM	10.00R20 18PR 149/146 TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D721-3	SIM	2756R22.5 16PR 149/146 TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D721-4	SIM	2756R22.5 16PR 149/146 TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D721-7	SIM	2756R22.5 16PR 149/146 TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D721-8	SIM	2756R22.5 16PR 149/146 TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D722-2	SIM	2756R22.5 16PR 149/146 TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D722-4	SIM	2756R22.5 16PR 149/146 TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D742-4	SIM	2756R22.5 16PR 148/143L TL (RRC)D(G)C7IDB	
DPLUS	D742LS-1	SIM	2756R22.5 16PR 148/143L TL (RRC)D(G)C7IDB	
DPLUS	D755-1	SIM	2756R22.5 16PR 148/146M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D821-3	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D821-6	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D841-3	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D841-6	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D842-3	SIM	10.00R20 18PR 147/144K TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D842-6	SIM	10.00R20 18PR 147/144K TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D851-3	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D851-4	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D851-7	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D851-8	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D911-3	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D911-6	SIM	10.00R20 18PR 149/146K TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D941-3	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	D941-6	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	LS802-4	SIM	2756R22.5 16PR 147/144M TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	LS821-1	SIM	2756R22.5 16PR 146/143L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	LS822-3	SIM	2756R22.5 16PR 146/143L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	LS822-3	SIM	2756R22.5 16PR 146/143L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	LS721-1	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	LS722-1	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)C(G)C7IDB	
DPLUS	LS742-1	SIM	2756R22.5 16PR 149/146L TL (RRC)D(G)C7IDB	

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0144-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 29/10/2020
 Validade: 28/10/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNP/JIC/PF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Status	Papel da empresa
811196500153	SERV/TRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTER LTD.	SERV/TRADE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTER	ATIVO	SOLICITANTE
811196500153				
AV. PAULISTA, 726 - 13º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - 5312 - BRASIL Tel: (11) 5093-6888 e (11) 5093-6889 e (11) 5093-6890 Email: rangel.zen@celac.com.br; rogerson3@gmail.com				
Marca	Modelo	Importado	Descrição	
DPLUS	2956R22.5 D941 18PR 152/148L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEICULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	

23/01/2023 11:10

Produtos Certificados

DPLUS	31560R22.5 D801 18PR 154/161M	SIM	19.09R20 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	31560R22.5 D721 20PR 156/153M	SIM	12.00R20 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	31560R22.5 D811 20PR 159/153L	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	31560R22.5 D821 20PR 159/153K	SIM	12.00R20 20PR 152/148F TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D801-13	SIM	11.00R20 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D801-14	SIM	12.00R20 20PR 156/153F TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D801-15	SIM	11.00R20 18PR 152/148F TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D801-7	SIM	31560R22.5 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D801-8	SIM	12.00R20 20PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D801-9	SIM	11.00R20 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D803-1	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D805-1	SIM	12.00R20 20PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D811-10	SIM	12.00R20 20PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D811-8	SIM	12.00R20 20PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D822-4	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D823-4	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D831-2	SIM	11.00R20 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D831-4	SIM	11.00R20 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D851-10	SIM	11.00R20 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D851-12	SIM	11.00R20 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D852-1	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D871-13	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D871-14	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D871-5	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D871-9	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D721-11	SIM	31560R22.5 20PR 156/153M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D721-12	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D721-15	SIM	31560R22.5 20PR 156/153M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D721-16	SIM	31560R22.5 20PR 156/153M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D722-6	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D722-8	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D723-1	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D741-5	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D742-1	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D755-4	SIM	29560R22.5 18PR 152/148M TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D811-10	SIM	31560R22.5 20PR 156/153L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D811-11	SIM	11.00R20 18PR 152/148K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D811-12	SIM	12.00R20 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D811-4	SIM	31560R22.5 20PR 156/153L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D811-5	SIM	11.00R20 18PR 152/148K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B

23/01/2023 11:10

Produtos Certificados

DPLUS	D811-6	SIM	19.09R20 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D821-10	SIM	12.00R20 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D821-8	SIM	12.00R20 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D851-10	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D851-12	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D911-10	SIM	12.00R20 20PR 156/153F TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D911-13	SIM	11.00R20 18PR 152/148F TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D911-14	SIM	12.00R20 20PR 156/153F TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D911-9	SIM	11.00R20 18PR 152/148F TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D921-2	SIM	31560R22.5 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D921-4	SIM	31560R22.5 20PR 156/153K TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D941-10	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	D941-8	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	LS802-1	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	LS822-1	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B
DPLUS	LS823-1	SIM	29560R22.5 18PR 152/148L TL (RRC)C:(G)B:7Z0B

Nota: Produto
Certificado | Produto | Empresa | Organismo Acreditado



IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI

Rua João Bettega, nº 687, Bairro Portão – Curitiba / Estado do Paraná - CEP.: 81.070-000

CNPJ: 03.805.667/0001-50 - INSC. EST. 902.119.61-23

e-mail – iverson@terezapneus.com.br – Telefone – (41) 3333-4322

ANEXO 07 PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – PR
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico nº 007/2023
Abertura dia 13/03/2023 às 09:00 Hrs

A IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF Nº 03.805.667/0001-50, e Inscrição Estadual sob nº 902.119.61-23, vem por meio de seu Representante Legal o Sr Eduardo Henrique Senff, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 7.619.672-9 SSP/PR, e do CPF nº 033.061.289-10, apresentar e submeter nossa Proposta Comercial para participação no Pregão Eletrônico nº 007/2023, instaurado pela Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – PR.

Lote	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unitário R\$	Valor total R\$	Marca/Modelo
9	1	CAMARA DE AR NOVAS 1000-20, VALVULA: V3-06-5 MODELO: CAMARA DE AR NOVAS 1000-20, VALVULA: V3-06-5, BICO METAL, GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UN	116	92,00	10.672,00	MAGNUM / V3
10	1	CÂMARA DE AR PARA 20.5-25 CÂMARA DE AR PARA 20.5-25 GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NOVO	UN	30	395,00	11.850,00	MAGNUM / TRJ1175
15	1	Pneu 1100/ R22 para caminhões e Ônibus Pneu 1100/ R22 para caminhões e Ônibus ? Construção Radial liso ? 16 lonas ? garantia 05 anos contra defeito de fabricação, produto novo não reconicionado	UN	8	1.933,99	15.471,92	GOODYEAR / STEELMARK AGS
28	1	Pneu 255/45 R17 Pneu 255/45 R17, Tipo de veiculo ? Passeio, Pais de origem ? Brasil, Material ? Borracha, tipo construção selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação.	UN	8	516,94	4.135,52	GOODYEAR / KELLY EDGE SPORT
45	1	PROTETORES NOVAS 1000-20 MODELO: PROTETORES NOVAS 1000-20, GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UN	116	29,99	3.478,84	IRBO / RADIAL

Valor Total – R\$ 45.608,28 (quarenta e cinco mil seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos)

1

Assinado de forma digital
por EDUARDO HENRIQUE
SENFF:03306128910
Data: 2023.03.13 10:58:10
-03'00'

626
D

- PRAZO DE VALIDADE – 60 (sessenta) dias.
- PRAZO DE GARANTIA – 05 (cinco) anos, contra vícios e defeitos de fabricação.
- PRAZO DE FABRICAÇÃO – Não superior à 06 (seis) meses no momento da entrega.
- PRAZO DE ENTREGA – Será de 05 (cinco) dias, após recebimento da Autorização de Fornecimento.
- PRAZO DE VIGÊNCIA – Será de 12 (doze) meses.
- PRAZO DE PAGAMENTO – Será em até 15 (quinze) dias, após entrega das mercadorias e Nota Fiscal.
- Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.
- No preço proposto acima, já estão incluídas todas e quaisquer despesas com frete/transporte/entrega, mão de obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais, tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outras despesas necessárias e indispensáveis que incidam ou vierem a incidirem sobre o objeto proposto.
- Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- BANCO DO BRASIL - AG 1622-5 C/C 105.135-0

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: jverson@terezapneus.com.br

Telefone: (41) 3333-4322

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

EDUARDO
HENRIQUE
SENFF:03306128
910

Assinado de forma digital
por EDUARDO HENRIQUE
SENFF:03306128910
Dados: 2023.03.13
10:58:03 -03'00'

Curitiba, 13 de Março de 2023.

Eduardo Henrique Senff
CPF 033.061.289-10
RG 7.619.672-9 SSP/PR
Sócio administrador

627
P

PREMIUM PNEUS LTDA

RUA PARÁ, Nº 34 JD. APUCARANA CEP: 86804-250 APUCARANA -PR.
CNPJ: 33.054.804/0002-03 IE: 90822711-52
TELEFONE: (43) 3162 1506 E-MAIL: LICITA.PREMIUMPNEUS@GMAIL.COM

EDITAL DE PREGÃO Nº 07/2023 - NA FORMA ELETRÔNICA

PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA

Objeto : AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEU.

Item	Descrição	Und.	Quant.	Marca	Modelo	Vlr Unit.	Vlr Total
38	PNEU: 1000x20 LISO, PROJETADO PARA CAMINHÃO CONVENCIONAL PNEU: 1000x20 LISO, PROJETADO PARA CAMINHÃO CONVENCIONAL, CONSTRUÇÃO, 16 LONAS APLICAÇÃO: VIAS PAVIMENTADAS, GARANTIA 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Unid	28	WESTLAKE	CR942	1.460,00	40.880,00
39	PNEU: 12.5.80-18/ AGRICOLA 16 LONAS PNEU: 12.5.80-18/ AGRICOLA 16 LONAS CONSTRUÇÃO: DIAGONAL GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	Unid	6	CENTURY	R4 12L	1.400,00	8.400,00
TOTAL							49.280,00
VALOR TOTAL (POR EXTENSO)							Quarenta e nove mil duzentos e oitenta reais

Declaramos que:

a) a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, corridos, contados a partir da data de abertura das propostas;

b) o pagamento deve ser efetuado no Banco 001 (Banco do Brasil); Agência :8571-5 , Conta Corrente 122-8 ;

c) nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional;

d) caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Termo de Condo nos prazos estabelecidos no edital;

e) estamos cientes e concordamos com as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.

* Declaramos que a empresa licitante se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE para utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Garantia contra defeitos de fabricação serão de 05 (cinco) anos , abrangerá defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos materiais, durante o período de garantia . Não abrangerá danos por dolo, imperícia ou mau uso por parte do Município.

* Os Pneus são novos, não remoldados e não ultrapassarão o limite de 06 (seis) meses da data de fabricação conforme constar no DOT (Department of Transportation) de cada pneu no momento da entrega, de acordo com o solicitado no edital.

* Os pneus possuem certificação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e estão em conformidade com o regulamento técnico da Qualidade para pneus novos. Pneus Agrícolas, de Empilhadeiras, Equipamentos que são utilizados fora de Estrada e Câmaras/Protetores estão dispensados da apresentação do Selo do INMETRO por não serem utilizados em vias Públicas.(portaria do INMETRO (Portaria nº 292, de 12 de junho de 2012.).

Marcas / Fabricantes :

Westlake / ZC Rubber Brazil Import. e Export. Ltda
Century / Qingdao Taihao Tyre co., Ltda.
Wideway/Shandong Huasheng Rubber co.
Cooper / Cooper Tyres Rubber Company
Maggion/ Maggion Industria Brasileira
Barum / Continental do Brasil Ltda
Bridgestone / Bridgestone do Brasil

Apucarana / Pr : 13 de março de 2023.

CNPJ: 33.054.804/0002-03
Premium Pneus Ltda
R. Pará, 34 Jd. Apucarana
CEP: 86.804-250
Apucarana - Pr

FELIPE MENDES
GONCALES:085
82705956
Assinado de forma digital
por FELIPE MENDES
GONCALES:08582705956
Dados: 2023.03.13
10:27:51 -03'00'

Premium Pneus Ltda
CNPJ 33.054.804/0002-03
Felipe Mendes Gonçalves
Proprietário

Se vencedora, na qualidade de representante legal , assinará a ata de registro de preços /contrato o Sr. Felipe Mendes Gonçalves , portador do RG Nº 10.092.312-2, CPF nº 085.827.059-56

Caro


Pneu para aplicação em estradas pavimentadas e mistas moderadas

Pneu para aplicação em estradas pavimentadas e mistas moderadas



CR953

Modelo	L1 / P1	Profundidade do sulco (mm)	Largura da Espuma Externa (mm)	Largura da Espuma Interna (mm)	Capacidade de carga máxima		
					Simples (kg)	Duplo (kg)	
11.9R-22	H/16	15,0	1135	293	3480	3055	107



CR942

Modelo	L1 / P1	Profundidade do sulco (mm)	Largura da Espuma Externa (mm)	Largura da Espuma Interna (mm)	Capacidade de carga máxima			
					Simples (kg)	Duplo (kg)		
8.25-20	G/14	14,0	6,50	235	2205	1117	1040	107
8.25-20	H/16	14,0	6,50	235	2430	132	2180	122
9.00-20	G/14	14,0	7,00	269	2075	112	2300	102
9.00-20	H/16	15,0	7,00	269	2960	128	2800	117
10.00-20	H/16	15,0	7,50	1055	3000	117	2650	107

Handwritten signature

PNEUS DIAGONAIS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS



CL946

Modelo	L1 / P1	Profundidade do sulco (mm)	Largura da Espuma Externa (mm)	Largura da Espuma Interna (mm)	Capacidade de carga máxima				
					Simples (kg)	Duplo (kg)			
9.00-20	G/14	16,0	7,00	1018	2575	112	2255	103	
9.00-20	H/16	16,0	7,00	1018	2900	128	2500	107	
10.00-20	H/16	17,0	7,50	1055	3000	117	2800	107	
11.00-20	H/16	17,0	8,00	1085	3350	117	2900	107	
11.00-20	H/18	17,0	8,00	1085	253	3600	132	3150	122
12.00-20	H/18	18,0	8,50	1125	315	3750	117	3350	107
12.00-20	L/20	18,0	8,50	1125	315	4000	128	3450	117

628

029
✓



PNEUS INDUSTRIAIS



TAMANHO	LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO	CARGA (KG)	PRESSÃO (KPA)	MODELO
10.5/80-18	10	912	274	9.0	1630	350	R4
11.5/80-18	12	1001	350	11.0	2625	370	R4



TAMANHO	LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO	CARGA (KG)	PRESSÃO (KPA)	MODELO
10-16.5	10	779	261	8.25	2170	520	SXS-1
12-16.5	10	830	312	9.5	2900	550	SXS-1

CENTURY

Handwritten signature or mark.



Prefeitura Municipal Barra
do Jacaré – PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
007/2023

DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital, através do e-CPF (CPF na versão eletrônica). Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o endereço abaixo citado. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

DADOS DA EMPRESA			
NOME DA EMPRESA	RK2 PNEUS LTDA	E-MAIL	rk2licitacao@gmail.com
CNPJ	26.472.570/0001-78	NIRE	41600506316
INSCRIÇÃO ESTADUAL	907.39795-50	ULTIMO REGISTRO JUNTA Comercial	20166542229
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	16055	DATA ULTIMO REGISTRO	03/11/2016
ENDEREÇO	Rua Padre Chagas 2360 – Centro	BANCO	Banco do Brasil
BAIRRO	Centro	AGENCIA	0299-2
CIDADE	Guarapuava	CONTA CORRENTE	88091-4
ESTADO	Paraná	TIPO DE REGISTRO	Junta Comercial
FONE	(42) 3422-6545	DATA REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL	03/11/2016
CEP	85.010-020	Nº REGISTRO CONTRATO SOCIAL	41600506316.
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
NOME	Rubens Kruger Kasczuk	CIDADE	Guarapuava
RG/CPF	RG n.º 4.244.747-1 SSP/PR CPF n.º 531.671.399-00	ESTADO	Paraná
ENDEREÇO	Rua Padre Chagas 2360 – centro – 85.010-020	FONE e E-mail:	42 3422-6545 e 42 99129-5921 E-mail: rubensrkpneus@outlook.com

Guarapuava, 13/03/2023.



ALINE CARLA PINHEIRO
RG: 11031716-6 SSP/PR
CPF: 064480269-32
PROCURADORA

RK2 PNEUS LTDA
RUA PADRE CHAGAS 2360 - CENTRO - CEP 85010-020 - FONE 42 3422-6545
CNPJ 26.472.570/0001-78 - IE 907.39795-50 - E-MAIL RK2LICITACAO@GMAIL.COM



Prefeitura Municipal Barra
do Jacaré - PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
007/2023

Á

Prefeitura municipal da Barra do Jacaré, - ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Licitação

Abaixo enviamos proposta dos itens ganhos, referente ao Pregão Eletrônico
007/2023:

LOTE	DESCRIÇÃO	Qtd	UN	MARCA	MODELO	\$ UNIT.	\$ TOTAL
24	Pneu 195/65 R16: TIPO CONTRUÇÃO Pneu 195/65 R16: TIPO CONTRUÇÃO, RADIAL, REGISTRO NO INMETRO, GARANTIA:05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PRODUTO: NOVO	12	UN	COMFORSER	CF510	460,00	5.520,00
42	Pneus 215/60 R16 Pneus 215/60 R16, ESTRUTURA: PNEU RADIAL, ADERENCIA: A, TEMPERATURA: B, APLICAÇÃO: PNEU DE USO URBANO, TIPO CONSTRUÇÃO REGISTRO NO INMETRO, GARANTIA 5 ANOS CONTRA DE FEITO DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO.	8	UN	COMPASAL	VANMAX	468,00	3.744,00
Total de NOVE MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS.							9.264,00

Prazo de validade da proposta: 60 dias e prazo de entrega: 05 dias

Atenciosamente.

ALINE CARLA
PINHEIRO:06
448026932

Assinado de forma
digital por ALINE CARLA
PINHEIRO:06448026932
Dados: 2023.03.13
10:46:22 -03'00'

Guarapuava, 13/03/2023.



ALINE CARLA PINHEIRO
RG 11031216-6 SSP/PR
CPF 06448026932
PROCURADORA

632
e

XAP Comercio, Importação e Exportação EIRELI EPP
CNPJ:09.072.808/0001-59
Av. General Osório,1127-D - Comp. Sala 01 - Bairro: Centro - Chapecó/SC
CEP: 89802-210 - Telefone: (49) 3319-0827 – e-mail: licita.xap@gmail.com

A: Prefeitura de Barra do Jacaré/PR
Pregão Eletrônico nº 007/2023

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa **XAP Comercio, Importação e Exportação EIRELI EPP**, inscrita no **CNPJ sob nº 09.072.808/001-59**, por seu representante legal, **Sra Daniele Trento Gonsales, R.G. Nº 3.528.220 - SSP/SC**, e, **CPF nº 003.873.079-07**, formula a seguinte **PROPOSTA**:

Item	Un	Qtd	Descrição	Marca Fabricante/Modelo	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	Un	4	23.1-26 CAMARA DE AR NOVA AGRICOLA MODELO: 23.1-26 CAMARA DE AR NOVA AGRICOLA, GARANTIA, 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	BRANSALES	RS 435,00	RS 1.740,00
7	Un	8	CAMARA DE AR MODELO AGRICOLA 14.9-28 CAMARA DE AR MODELO AGRICOLA 14.9-28 - 05 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NOVO.	BRANSALES	RS 215,00	RS 1.720,00
8	Un	4	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU: 18.4-30 AGRICOLA CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU: 18.4-30 AGRICOLA - 05 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NOVO	BRANSALES	RS 269,00	RS 1.076,00
27	Un	16	Pneu 235/75 R15 Pneu 235/75 R15, Estrutura: Pneu Radial, Aderencia: B, Temperatura: B, Aplicação: Pneu de uso urbano, Construção, Registro no Inmetro. Prazo de garantia - 05 anos contra defeito de fabricação, produto novo.	ROADKING ARGOS AT 01	RS 434,00	RS 6.944,00
29	Un	2	Pneu 275/18, Modelo: ME STREET CARACTERISTICA DO PNEU DIANTEIRO: Pneu 275/18, Modelo: ME STREET, Largura do Pneu: 2, Perfil: 75, Aro: 18, 16 Lonas: Pneu Convencional, Posição Dianteiro. Moto.	VEE RUBBER V259F	RS 107,00	RS 214,00
30	Un	40	Pneu 275/80 22,5 Radial Pneu 275/80 22,5 Radial, aplicação pneu misto (asfalto e terra) Pneu borrachudo construção comum 16 lonas, garantia 05 anos contra defeito de fabricação	WESTLAKE AD153	RS 1.482,00	RS 59.280,00
30	Un	2	Pneu Traseiro 90-90-18, Pneu modelo Super City Pneu Traseiro 90-90-18, Pneu modelo Super City, Largura90, Perfil 90, Aro 18 Estrutura Pneu Convencional, Tipo de desenho: Simétrico.	VEE RUBBER V250R	RS 128,00	RS 256,00
37	Un	36	Pneu, 185/65 R15 Pneu, 185/65 R15, Tipo de veículo - Passeio, País de origem - Brasil, Material - Tipo construção Borracha, selo do Inmetro, 05 anos de garantia contra defeito de fabricação	ROADKING ARGOS AX2	RS 237,00	RS 8.532,00
43	Un	44	Pneus 215/75 R17,5, 16 lonas Pneus 215/75 R17,5, 16 lonas, Origem - Brasil, Tipo construção - Radial, Garantia selo do Inmetro 05 anos contra defeito de fabricação	WESTLAKE CR960A	RS 525,00	RS 23.100,00
44	Un	72	PNEUS: 225/75 R16 PNEUS: 225/75 R16, ESTRUTURA: Pneu Radial, PROTETOR DE RODA: SIM, Garantia Registro no Inmetro, 05 ano de garantia contra defeito de fabricação	ROADKING ARGOS AT 08 + ZC RUBBER	RS 507,00	RS 36.504,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						RS 139.366,00

Valor TOTAL da Proposta: R\$ 139.366,00
(Cento e trinta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Local, Prazo de entrega e Pagamento: De acordo com o especificado neste Edital.

A proponente declara conhecer e aceitar todos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Garantia: Para pneus 05 anos, câmaras e protetores 03 anos. Para todos os fins de direito, declaramos que garantimos a qualidade dos objetos ofertados, na forma das especificações de conformidade com os termos dos respectivos fabricantes, contra eventuais defeitos ocultos e/ou de fabricação dos produtos, respeitada a legislação vigente e o Código de Defesa do Consumidor.

Declaramos que na proposta já estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a prefeitura, tais como: fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários. Declaramos que estamos de acordo com todos os requisitos exigidos no edital.

Dados Bancários: Conta corrente: 97.010-7 Ag. 0321-2 - BANCO DO BRASIL.

Chapecó, 13 de Março de 2023.


DANIELI TRENTO GONSALES
CPF: 003.873.079-07 / RG: 3.528.220



SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Barra o Jacaré – Paraná CNPJ: 76.407.568/0001-93
Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) - Telefone (43) 3537-1133
CEP: 86.385-000 - E-mail: agricultura@barradojacare.pr.gov.br

OFÍCIO 12/2023

Exmo. Senhor Pregoeiro
Tiago dos Santos Rodrigues
Setor de licitação

Prezado Senhor Pregoeiro:

Venho por meio deste, informar que foram analisadas a proposta dos licitantes vencedores referente ao Pregão Eletrônico n.º 07/2023, conforme foi nos enviados via solicitação por escrito, junto as propostas readequadas e anexos, constando as seguintes empresas vencedoras na fase de disputa dos lotes/itens: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA; AURORA E-COMERCE LTDA; CPX DISTRIBUIDORA; CV TYRES LTDA; IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI; PREMIUM PNEUS LTDA; RK2 PNEUS LTDA; e a XAP COMERCIO.

A Empresa ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI com CNPJ: 08.774.832/0001-77, estabelecida na Rua ABC, 300 – Vila Zwirtes representante legal abaixo assinado, interessada em participar do Pregão Eletrônico N° 007/2023 propôs a esse município o fornecimento do objeto desse ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial no **Item 01** - (PNEU - 14.9-28 capacidade 16 lonas); **Item 16** - (PNEU - 14.9-26 capacidade 18 lonas) e **Item 40** - (PNEU - 23.1-26 capacidade 18 lonas). Fica constatado que houve erro de digitação na solicitação, conseqüentemente o edital segue as mesma descrições dos documentos da fase interna do processo licitatório. Devido o erro ocorrido foi pesquisado em diversos sites de fornecedores de pneus, e fica de comprovado que essa quantidade de lonas não existem para estes pneus, e, que a maior quantidade de lonas para cada item segue coforme a descrição: **Item 01** - (PNEU - 14.9-28 capacidade **12 lonas**); **Item 16** - (PNEU - 14.9-26 capacidade **12 lonas**) e **Item 40** - (PNEU - 23.1-26 capacidade **16 lonas**). Posto isto solicito ao Senhor Pregoeiro que aceite a Proposta do Licitante ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI com CNPJ: 08.774.832/0001-77, e uma que vez que os preços estão dentro do praticado no mercado conforme segue em anexo as cotações de internet, tal pedido de aceitação da proposta visa evitar que esses itens torna-se fracassado.

A empresa RH PNEUS LTDA, CNPJ: 26.472.570/0001-78, Rua Padre Chagas 2360 – Centro – CEP: 85.010-020. Conforme solicitação referente ao **Item 24** - (PNEU - 195.65 R16), em sua proposta consta (PNEU - 195.65 R16, MARCA: COMFORSER, MODELO: CF510), em pesquisa junto ao site a Empresa COMFORSER, este modelo de pneu CF510, não é a mesma medida solicitada no edital, este modelo CF510 a medido é (195.60 R16). Sendo assim solicito a Senhor Pregoeiro que desclassifique o Item – 24 da proposta deste licitante, pois não é compatível ao solicitado em edital.




SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Barra do Jacaré – Paraná CNPJ: 76.407.568/0001-93
Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) - Telefone (43) 3537-1133
CEP: 86.385-000 - E-mail: agricultura@barradojacare.pr.gov.br

Já a empresa XAP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ: 09.072.808/0001-59, Av. General Osório, 1127 -D – Comp. Sala 01 – Bairro: Centro – Chapecó/SC. Conforme a proposta apresentada, referente ao Item 30 – (PNEU - 275/80 R22,5, MODELO:WEBSTLAKE AD 153), é pneu **borrachudo** e o solicitado no edital é **borrachudo misto**, para uso em asfalto e estrada de chão. Sendo assim solicito a desclassificação do Item – 30 da proposta deste licitante.

Barra do Jacaré – PR, 27 de março de 2023.

Atenciosamente:


Amarildo Aparecido do Nascimento

Secretário Municipal da Agricultura



COTAÇÕES DOS PNEUS:

- **Item 01 - (PNEU - 14.9-28 capacidade 12 lonas)**
- **Item 16 - (PNEU - 14.9-26 capacidade 12 lonas)**
- **Item 40 - (PNEU - 23.1-26 capacidade 16 lonas).**

ap

636
P

Mês do
Especialista

Um bônus que
abre caminhos!

12% OFF
pagando no PIX

10x
sem juros
no cartão de crédito

APROVEITE
o melhor preço



O que está buscando hoje?



PneuStore == Categorias == Pneus Agrícolas == Colheitadeira == Pneu Speedmax Aro 28 QH612 14.9-28 TT 12 Lonas



Pneu Agrícola



PNEU SPEEDMAX ARO 28 QH612 14.9-28 TT 12 LONAS

ID: 16003783

(0)



R\$ 2.689,90 no PIX
ou **R\$ 3.056,70** em até **10x** de **R\$ 305,67** sem juros
Veja mais opções de pagamentos [clcando aqui!](#)

1

COMPRAR

P

*O faturamento é realizado apenas para consumo, sendo vetado o faturamento para revenda.

VEJA PRODUTOS DE MESMA MEDIDA



637

Mês do
Fornecedores

Um bônus que
abre caminhos!

12% OFF
por mês no PIX

10x
sem juros
no cartão de crédito

APROVEITE
o preço baixo, limitado!




PneuStore



O que está buscando hoje?



PneuStore = Categorias = Pneus Agrícolas = Tratores = Pneu Ceat Aro 28 Farmax R1 14.9-28 138/A8 TT 12 Lonas



PNEU CEAT ARO 28 FARMAX R1 14.9-28 138/A8 TT 12 LONAS

(0)

ID: 16004711


**Custo
Benefício**


**Fora
Estrada**

R\$ 2.819,90 no PIX
ou R\$ 3.204,43 em até 10x de R\$ 320,44 sem juros
Veja mais opções de pagamentos [clcando aqui!](#)

1

COMPRAR

*O faturamento é realizado apenas para consumo, sendo vetado o faturamento para revenda.

VEJA PRODUTOS DE MESMA MEDIDA



6389



Busque seu pneu por medida. Ex: 175 70R13



Novidade!

- Todos os Departamentos
- PASSEIO
- CAMINHONETE E SUV
- MOTO
- OFF ROAD
- UTILITÁRIO
- CAMINHÃO E ÔNIBUS
- AGRÍCOLA
- OTR
- EMPILHADORA
- REMOLD
- PROMOÇÃO
- BLOG



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Comparar Produto

Marca: Malhotra / Ref: 29645

Disponibilidade:

Garantia: Garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação, ficando inválida em caso de danos por acidentes ou má instalação.

Pneu 14.9/13.28 Malhotra MRT 329 R1 12 Lonas Agrícola

Clique e veja!

R\$ 3.286,99 a vista com desconto no Boleto / Pix.

ou
R\$ 3.459,99
em até 12x de R\$ 288,33 s/ juros

Quantidade:

COMPRAR

VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTO

CEP:

OK

Handwritten signature

DESCRIÇÃO GERAL

GARANTIA

FORMAS DE PAGAMENTO

639
e

BKT 14.9-28 12 LONAS 137A6

TT TR135 R1



 Agrícola e OTR
QUANTIDADE EM ESTOQUE = 2

R\$ 3.260,00

unidade à vista no **pix** ou boleto

Caro

1  pneu (s) por **R\$ 3.260,00** à vista ou

VER PARCELAMENTOS

640
P

Mês do
1.000.000

Um bônus que
abre caminhos!

12% OFF
10x sem juros
no valor de cada

APROVEITE
10x sem juros



O que está buscando hoje?

PneuStore -> Categorias -> Pneus Agrícolas -> Pneu Speedmax Aro 26 Gripping 14.9-26 TT 12 Lonas



PREMIUM



PNEU SPEEDMAX ARO 26 GRIPKING 14.9-26 TT 12 LONAS

ID: 11010293

(1)



R\$ 2.859,90 no PIX
ou R\$ 3.249,89 em até 10x de R\$ 324,99 sem juros
Veja mais opções de pagamentos [clcando aqui!](#)

1

COMPRAR

*O faturamento é realizado apenas para consumo, sendo vetado o faturamento para revenda.

VEJA PRODUTOS DE MESMA MEDIDA

Handwritten signature



641

(loja/carrin
loja=895050



O que deseja encontrar?

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5515991559955>)

Home(/) / Marcas(/marcas) / Firestone(/marcas-firestone)

Pneu Firestone 14.9-26 SAT II 23° Super All Traction R-1 12 Lonas



(https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/895050/pneu_firestone_14_9_26_sat_ii_23o_super_all_traction_r_1_12_lonas_597_1_7cd40ab)



Código:597

Marca:Firestone (/firestone)

Referência:2181

Modelo:SAT 23° II Super All Traction

Disponibilidade:Imediata

Garantia:5 Anos: Garantia do Fabricante Contra Defeitos de Fabricação

Estoque:2

Avaliar

R\$ (BRL)3.360,00

ou 12x de R\$ 346,86 com juros

ver local de venda (https://api.whatsapp.com/message/KCQ6ZVGJ4JTUC1?autoload=1&app_absent=0)

+
1
-

COMPRAR

Calcule o seu frete

00000

000

Calcular

Fale conosco, estamos online!

647



Nossas Unidades

Fale Conosco



O que está procurando hoje?

Meus Pedidos

Meus Favoritos

- TODAS AS CATEGORIAS
- RAÇÕES E SUPLEMENTOS
- SUPERMERCADO
- LUBRIFICANTES
- PEÇAS E ACESSÓRIOS
- PRODUTOS PECUÁRIO

Home > Pneus E Câmaras > Máquinas Agrícolas > PNEU 12 LONAS AGRIC TM95 14.9-26



Passa o mouse em cima da imagem para dar zoom

PIRELLI
**PNEU 12
 LONAS AGRIC
 TM95 14.9-26**

Ref:
 538035

Veja A Descrição Completa

R\$ 4.185,00 à vista / un.

R\$ 4.185,00 subtotal

Selecione a quantidade desejada e adicione ao carrinho

Apenas 9 disponíveis

Compre Agora

Adicionar Ao Carrinho

Vendido e entregue por Cocamar Cooperativa Agroindustrial

Entrega

Não sei meu CEP

Calcular o frete

Compartilhar



Descrição do produto

O Pneu agrícola TM95 da Pirelli é recomendado para uso em tratores, colheitadeiras e pulverizadores, implementos agrícolas, reboques e pivôs de irrigação (TM95 Pivot) em terrenos consistentes.

Excelente tratividade: O desenho e geometria das barras garantem máxima tração, permitindo um aumento considerável na produtividade e colaborando para a redução dos custos operacionais em qualquer tipo de solo.

Autolimpeza: As diferentes inclinações no fundo da banda de rodagem exercem a eliminação dos resíduos, proporcionando uma excelente autolimpeza, e consequentemente melhorando a eficiência da tração.

Estável e Seguro: As vibrações verticais e horizontais (efeito power hop/galope em tratores) são minimizadas pelas barras alternadas, garantindo mais conforto e dirigibilidade.


Detalhes técnicos:

Fale conosco, nós estamos online!

Handwritten signature




643
P

Procurar produto ou marca... 

Nossas marcas

Blog

» Marcas » Importados » Superguider » Superguider » Pneu Aro 26 Superguider 23.1-26 16PR R-1 QH611



Pneu Aro 26 Su

23.1/XR26 →

Referência: 5481

(4) Clique e veja!



RS 5.191,94

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Opt-out](#)

[Michea](#)

Rejeitar


Aceitar

611

644
0


R\$ 5.062,14


ou em até 12x de R\$ 528,49 no cartão

 Formas de pagamento

4

COMPRAR

Calcule o frete ____-____ 

 Encontre parceiros de montagem em sua cidade →

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Excelente capacidade de aderência, maior desempenho de tração.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SOBRE A SUPERGUIDER

GARANTIA

4.3 /5

NOTA DO PRODUTO

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Opt-out](#)

Handwritten signature



Avaliações mais recentes

Busque por medidas: Ex. 175/55R14



(49) 3030-0562

(0)

Passaio Pickup e SUV

Moto Van ou Veículo Comercial

Quadríciclo

Caminhão e Ônibus

Máquinas Agrícolas

OTR Câmaras de Ar

Industrial Rodas

Início // Máquinas Agrícolas // Aro 26 // Pneu 23.1-26 16 Lonas 1360 R1 Agstar

< Voltar



AGSTAR

Pneu 23.1-26 16 Lonas 1360 R1 Agstar

Máquinas Agrícolas

Código 231R26B161361A1 (0 avaliações)

★★★★★

Avalie

R\$ 5.272,46

à vista

(6% desc. já calculado)

Ou em até

12x de R\$ 534,16 com juros no cartão

QUANTIDADE

- 1 +

COMPRAR

📦 Digite o Cep para calcular o frete

CALCULAR

DETALHES TÉCNICOS MAIS INFORMAÇÕES

Marca: Agstar

A Asian Tire Factory Limited, fundada em 1993, é a fabricante líder de pneus e câmaras de ar da Índia, oferecendo uma extensa gama de pneus Off-Road com sua fábrica de última geração localizada em Jalandhar, Punjab.

Com o mercado espalhado por todos os 6 continentes, 68 países e uma rede de distribuição em mais de 18 estados na Índia, somos

um empresa global na fabricação de pneus e câmaras de ar para agricultura

minicarre

www.pneubest.com.br está solicitando:

🔔 Mostrar notificações

Powered by Lmx Digital

AGORA NÃO PERMITIR

Handwritten signature

.S

646

Mês do Consumidor

Um bônus que abre caminhos!

12% OFF + 10X sem juros

APROVEITE



PneuStore



O que está buscando hoje?

PneuStore = Categorias = Pneus Agrícolas = Pneu Ascenso Aro 26 TDB123 23.1-26 TT 16 Lonas



ASCENSO



PNEU ASCENSO ARO 26 TDB123 23.1-26 TT 16 LONAS

ID: 16000351

(0)



Fora Estrada

R\$ 6.999,90 no PIX
ou R\$ 7.954,43 em até 10x de R\$ 795,44 sem juros
Veja mais opções de pagamentos [clcando aqui!](#)

1

COMPRAR

CP

*O faturamento é realizado apenas para consumo, sendo vetado o faturamento para revenda.

VEJA PRODUTOS DE MESMA MEDIDA



647



Adicione seu Veículo

O que você precisa

Adicione seu Veículo

WhatsApp

0800 770 5053

MINHA CONTA

INSTITUCIONAL

SEU CLIENTE

AGENDE SEU HORÁRIO

ENCONTRE LOJA

BLOG

CONTATO

VER TUDO

PNEUS E CÂMARAS

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ÓLEOS E FILTROS

AMORTECEDOR

FREIO

BATERIA

PECAS AUTOMOTIVAS

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS

SC MUL



Verifique a compatibilidade do seu veículo

SELECIONE SEL

Pneu Aro 26 Titan 23.1-26 Dyna Torque Iii R-1 16Ls TI

Ver Aplicação

Clique e veja!

REF: 1325078

Vendido por: DPASCHOAL

R\$ 10.718,90

À VISTA NO BOLETO OU 1X NO CARTÃO

ou a prazo em até 10x de R\$ 1.128,30 sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete:

OK

Não!



Compre jogo de 4 pneus

COMPRAR

FORMAS DE PAGAMENTO

Economia Verde Entenda como a DPaschoal trabalha com sustentabilidade.



MEDIR E TESTAR ANTES DE TROCAR

Utilizamos ferramentas de diagnóstico para medir e testar todos os itens e trocar somente o necessário e no momento certo.



REVISÃO INTERATIVA

Para o cliente participar da revisão de segurança e avaliação dos itens.



CONSCIENTIZAÇÃO

Com dicas e orientações para clientes sobre o uso e a manutenção correta de peças e pneus para diminuir o desgaste e aumentar a vida útil desses itens.



DESTINAÇÃO AMBIENTAL CORRETA

De peças, pneus e óleos trocados DPaschoal por uma empresa par

ESPECIFICAÇÕES

GARANTIA DO FABRICANTE

5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

MEDIDA

23.1-26

FABRICANTE

TITAN

APLICAÇÃO

DIGITE O VEÍCULO

MF-265 STD TRATOR 3.3 8V PERKINS 4203 DIESEL (1994 - 2007)

Handwritten signature

648


Mês do **Carro** Um bônus que abre caminhos! 12% OFF 10x sem juros 10 unidades vendidas **APROVEITE** Livraria: PneuStore



O que está buscando hoje?



PneuStore > Categorias > Pneus Agrícolas > Pneu Speedmax Aro 26 QH611 23.1-26 TT 16 Lonas



Speedmax



PNEU SPEEDMAX ARO 26 QH611 23.1-26 TT 16 LONAS

ID: 16000938

(0)



Fora Estrada

R\$ 6.809,90 no PIX
ou R\$ 7.738,52 em até 10x de R\$ 773,85 sem juros
Veja mais opções de pagamentos [clcando aqui!](#)

1

COMPRAR

*O faturamento é realizado apenas para consumo, sendo vetado o faturamento para revenda.

Caro

VEJA PRODUTOS DE MESMA MEDIDA

