



---

**Proposta Atualizada Barra do Jacaré-PR pregão 11-2024**

De: Leonardo Rezende

Para: pmbj@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Proposta Atualizada Barra do Jacaré-PR pregão 11-2024

Enviada em: 15/04/2024 | 09:52

Recebida em: 15/04/2024 | 09:52

PROPOSTAAJ... zip 560.12  
KB

Bom dia! Segue proposta atualizada!!!

Favor acusar recebimento!!

--

**LEONARDO REZENDE**  
**DPTO COMERCIAL**  
**FONE - (62) 99859-1330**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2024**  
**Processo Administrativo n.º 17/2024**  
**PROPOSTA**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	TRIUNFO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP
<b>CNPJ</b>	28.739.782/0001-02
<b>ENDEREÇO</b>	RUA IRMA ALICE BITAR, QD.40, LT.07 – SALA 01 – GOIANIA/GO
<b>FONE/FAX</b>	(62) 99859-1330
<b>E-MAIL</b>	LEO.TRIUNFOCOMERCIAL@GMAIL.COM
<b>OPTANTE PELO SIMPLES?</b>	SIM

LOTE	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	01	EPP	1. MARCA/MODELO <b>MARCA UNFORKLIFT</b> <b>MODELO UN14YE</b> 1.1. Fabricação/Série Última série, novo, zero hora 2.MOTOR YTO 6A3LR20/0920 2.1.Marca/ Modelo 2.2. Potência líquida no Volante (máxima HP) 125 HP Hidrostática 3. TRANSMISSÃO 3.1. Tipo- Hidrostática 3.2. Marchas/Velocidades 03 marcha/velocidade à frente e a ré 4. MATERIAL RODANTE 7 (sete) de cada lado 4.1.Nº de Roletes inferiores 4.2.Nº de Roletes Superiores 2 (dois)de cada lado 4.3. Largura das sapatas(m) 500mm 5. LÂMINA ANGULÁVEL 3.150mm 5.1. Largura (mm) 5.2. Altura da lâmina (mm) 1090mm 5.3. Deslocamento lateral hidráulico Sim 5.4. Deslocamento angular hidráulico Sim 6. PESO OPERACIONAL 14.000 kg 7.PAINEL DE INSTRUMENTOS 7.1. Indicador de obstrução de filtro de ar Sim 7.2. Indicador de temperatura de óleo motor Sim 7.3. Indicador de carga de bateria Sim 7.4. Indicador de pressão do óleo motor Sim	R\$969.000,00	R\$969.000,00

85/8

		<p>8. OPCIONAIS E ACESSÓRIOS Cabine Fechada ROPS/FOPS</p> <p>8.1. Tipo de Cabine Aberta ou Fechada 8.2. Cabine com Sistema de Ar-Condicionado Sim, com Ar-Condicionado</p> <p>8.3. Ganchos dianteiros e traseiros Sim</p> <p>8.4. Ripper traseiro Sim, traseiro com 3 (três) dentes</p> <p>8.5. Manual (is) Sim, de operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa</p> <p>8.6. Apresentação Catálogo ou Folheto Apresentação de catálogo ou folheto com as especificações do produto ofertado em língua Portuguesa acompanhando da proposta de preços, devidamente publicado no site do fabricante na internet.</p> <p>2.8.6. Adesivo da Logomarca do Programa Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em <a href="https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html">https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html</a></p> <p>9. GARANTIA 12 meses da entrada em operação</p> <p>10. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração) 12 (doze) horas da entrada em operação</p> <p><b>MARCA UNFORKLIFT</b> <b>MODELO UN14YE</b></p>		
<b>VALOR TOTAL: NOVECENTOS E SESENTA E NOVE MIL REAIS</b>				<b>R\$969.000,00</b>

1. O valor para fornecimento do objeto acima é de R\$969.000,00 (NOVECENTOS E SESENTA E NOVE MIL REAIS)
2. O prazo de fornecimento é de (90 NOVENTA DIAS) contados a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de (90 NOVENTA DIAS) a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pelo Pregoeiro.
4. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo VII do Edital.
5. O arrematante DECLARA que, para fins, do disposto no §1º, do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta..

86 R



TRIUNFO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP  
CNPJ.: 28.739.782/0001-02  
INSC. ESTADUAL.: 10.741.635-2

Ap de Goiania/GO - 12 de ABRIL de 2024

JOSE LEONARDO PIMENTA DE REZENDE  
DIRETOR COMERCIAL  
RG 4267477//CPF 005.398.501-01  
TRIUNFO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Handwritten signature of José Leonardo Pimenta de Rezende, with a circular stamp below it containing the text "José Leonardo Pimenta de Rezende - Diretor Comercial".

---


RUA IRMA ALICE BITAR – QD.40, LT.07 – SALA 01 – JARDIM SÃO JOSE  
GOIÂNIA-GO CEP 74.494-745 – FONE (62) 99859-1330

87





UN14YE

TRATOR DE ESTEIRA




### FICHA TÉCNICA

<b>CARACTERÍSTICAS BÁSICAS</b>	<b>Modelo</b>	<b>UN14YE</b>
	Peso Operacional	14000Kg
	Comprimento	4535mm
	Largura com a Lâmina	3135mm
	Altura da Cabine	2900mm
	Altura Livre do Solo	320mm
	Capacidade da Lâmina	3,15m <sup>3</sup> a 3,85m <sup>3</sup>
	Altura de Elevação da Lâmina	1090
	Profundidade de Escavação	590mm
	Largura da Lâmina	500mm
	Quantidade de Rolos (Superior/Inferior)	2/7
	Bitola	1880mm
	Pressão de Solo	64 kPa
	Ângulo de Inclinação	25°
<b>MOTOR</b>	Tipo	Turbo 6cc – Refrigerado a Água
	Modelo	YTO 6A3LR20/0920
	Potência	125hp / 1400rpm
	Injeção Eletrônica	Sim
	Cilindradas	6
<b>TRANSMISSÃO</b>	Tipo	Hidrostática
	Conversor de Toque	3 Elementos – 1 Estágio – 1 Fase
	Câmbio (frente/ré)	3F/3R
	Velocidade Máxima	10km/h - 12km/h
<b>SISTEMA DE DIREÇÃO</b>	Tipo	Hidrostática
	Pressão Máxima	14MPa
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	Tipo	Bomba de Engrenagem
	Vazão	180L/min
<b>SAPATAS</b>	Tipo de Sapata	Garra única
<b>CABINE</b>	Fechada ROPs FOPs com A/C	
<b>TANQUE COMBUSTÍVEL</b>	300L	
<b>TANQUE HIDRÁULICO</b>	108L	
<b>TANQUE TRANSMISSÃO</b>	63L	
<b>RIPPLER 3 DENTES</b>	Sim	



## UN14YE

### TRATOR DE ESTEIRA



Potência forte, alta eficiência e economia de energia e baixo custo de manutenção. A potência nominal atinge 125hp, apresentando alto coeficiente de reserva de torque. O filtro de ar aprimorado e o sistema de admissão e escape garantem até 99% de precisão da filtragem para prolongar efetivamente a vida útil do motor. Atende à norma MAR-I.

Painel de Instrumentos com horímetro, temperatura do líquido de arrefecimento, nível de combustível, pressão de óleo do motor, temperatura de óleo de transmissão, carga da bateria, direção, faróis alto e freio de estacionamento. Sistema de iluminação completo.

A cabine ROPS / FOPS fornece espaço interior e ampla e garante alta segurança e confiabilidade. Os aceleradores de mãos e pés de controle eletrônico garantem operações mais precisas e confortáveis. O terminal inteligente de exibição e controle e o sistema de ar condicionado e aquecimento são instalados para proporcionar uma experiência de condução personalizada mais abundante e permitir que você entenda o status do sistema a qualquer momento, apresentando alta inteligência e conveniência.

Proteção externa da roda motriz, Proteções dianteira e traseira da esteira, Proteção da guia central da esteira, Roletes inferiores e roletes de guia com lubrificação permanente, Correntes (esteira selada e lubrificada), Elo mestre bipartido com sistema hidráulico para acessórios e RIPPER tipo paralelogramo.

Sistema elétrico de 24 volts, Freios hidrostáticos, controlado por alavanca "joystick", Dispositivo hidráulico de ajuste da esteira e Dentes de perfis antiaderente.

90  
P**Re: Proposta Atualizada Barra do Jacaré-PR pregão 11-2024**

De: Leonardo Rezende  
Para: pmbj@uol.com.br  
Cópia:  
Cópia oculta:  
Assunto: Re: Proposta Atualizada Barra do Jacaré-PR pregão 11-2024  
Enviada em: 15/04/2024 | 15:40  
Recebida em: 15/04/2024 | 15:40  
Esclarecime... .pdf 248.04 KB      anexo7.pdf 112.39 KB

Segue em anexo documentos solicitados.  
Anexo 7 e o ofício do fornecedor do equipamento.

favor confirmar o recebimento

Em seg., 15 de abr. de 2024 às 15:19, PMBJ - Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré <pmbj@uol.com.br> escreveu:  
Boa tarde!

TRIUNFO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP, proposta atualizada e catalogo anexo dentro do prazo. Mas solicito que preencha como as especificações do item conforme o modelo Anexo 7, como documento complementar.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré - PR  
Telefone: (43) 3537-1212  
E-mail: [pmbj@uol.com.br](mailto:pmbj@uol.com.br)  
Site: <http://www.barradojacare.pr.gov.br>

---

De: "Leonardo Rezende" <[leo.triunfocomercial@gmail.com](mailto:leo.triunfocomercial@gmail.com)>  
Enviada: 2024/04/15 09:52:24  
Para: [pmbj@uol.com.br](mailto:pmbj@uol.com.br)  
Assunto: Proposta Atualizada Barra do Jacaré-PR pregão 11-2024

Bom dia! Segue proposta atualizada!!!

Favor acusar recebimento!!

--

**LEONARDO REZENDE**  
**DPTO COMERCIAL**  
**FONE - (62) 99859-1330**



**LEONARDO REZENDE**  
**DPTO COMERCIAL**  
**FONE - (62) 99859-1330**







Araquari, 15 de Abril de 2024

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**

REF. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2024

Processo Administrativo n.º 17/2024

**DECLARAÇÃO**

Informamos que a máquina TRATOR DE ESTEIRA modelo UN14YE possui opcional de 7 Roletes na parte inferior e também Transmissão Hidrostática, atendendo assim todos os requisitos do pregão em referência.

Bem como nossas maquinas sao produzidas de acordo com as especificações solicitadas pelo cliente final.

Atenciosamente,

**UN FORKLIFT DO BRASIL**

Emerson Viveiros

PAM-2024-SECID  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO-MODELO 07  
 EDITAL DE: PREGÃO /2.024  
 PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-Pr.

NOME DO BEM: TRATOR DE ESTEIRAS N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
1. MARCA/MODELO	Indicar	UNFORKLIFT -UN14YE
1.1. Fabricação/Série	Última série, novo, zero hora	Última série, novo, zero hora
2.MOTOR	Indicar	YTO 6A3LR20/0920
2.1.Marca/ Modelo		
2.2. Potência líquida no Volante (máxima HP)	125 HP Hidrostática	125 HIDROSTATICO
3. TRANSMISSÃO		
3.1. Tipo		
3.2. Marchas/Velocidades à frente e a ré	01 (uma) marcha/velocidade à frente e a ré	3FRETE 3 RE
4. MATERIAL RODANTE	7 (sete) de cada lado	7 ROLETES DE CADA LADO
4.1.N° de Roletes inferiores		
4.2.N° de Roletes Superiores	2 (dois)de cada lado	2 ROLETES DE CAD ALADO
4.3. Largura das sapatas(m)	500mm	500MM
5. LÂMINA ANGULÁVEL	3.000mm	
	3135MM	

92

5.1. Largura LAMINA (mm)	3.000MM	3.135MM
5.2. Altura da lâmina (mm)	900mm	1.090MM
5.3. Deslocamento lateral hidráulico	Sim	SIM
5.4. Deslocamento angular hidráulico	Sim	SIM
6. PESO OPERACIONAL	14.000 kg	14.000KG
7. PAINEL DE INSTRUMENTOS		
7.1. Indicador de obstrução de filtro de ar	Sim	SIM
7.2. Indicador de temperatura de óleo motor	Sim	SIM
7.3. Indicador de carga de bateria	Sim	SIM
7.4. Indicador de pressão do óleo motor	Sim	SIM
8. OPCIONAIS E ACESSÓRIOS	Cabine Fechada ROPS/FOPS	SIM
8.1. Tipo de Cabine Aberta ou Fechada		
8.2. Cabine com Sistema de Ar-Condicionado	Sim, com Ar-Condicionado	SIM, COM AR CONDICIONADO

Página 1 de 2

PAM-2024-SECID  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07  
 EDITAL DE: PREGÃO nº /2.023 LOTE N°:1

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-Pr.

NOME DO BEM: TRATOR DE ESTEIRAS N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
8.3. Ganchos dianteiros e traseiros	Sim	SIM

93

94  
20

8.4. Ripper traseiro	Sim, traseiro com 3 (três) dentes	Sim, traseiro com 3 (três) dentes
8.5. Manual (is)	Sim, de operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante língua Portuguesa	Sim, de operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa
8.6. Apresentação Catálogo ou Folheto	Apresentação de catálogo ou folheto com as especificações do produto ofertado em língua Portuguesa acompanhando da proposta de preços, devidamente publicado no site do fabricante na internet.	Apresentação de catálogo ou folheto com as especificações do produto ofertado em língua Portuguesa acompanhando da proposta de preços, devidamente publicado no site do fabricante na internet.
2.8.6. Adesivo da Logomarca do Programa	Adesivo 35x20cm,4 cores gerado em <a href="https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html">https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html</a>	Adesivo 35x20cm,4 cores gerado em <a href="https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html">https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html</a>
9. GARANTIA	12 meses da entrada em operação	12 meses da entrada em operação
10. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração)	12 (doze) horas da entrada em operação	12 (doze) horas da entrada em operação

Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

EDIMAR DE FREITAS/EDIMAR DE FREITAS Assinado de forma digital por

ALBONETI:5400362 ALBONETI:54003628934

Dados: 2024.02.20 13:15:21

8934 -03'00'

Nome responsável legal: Edimar de Freitas Alboneti Carteira de

identidade-5067024-4, Órgão Emissor SESP Barra do

Jacaré/PR, 20 de fevereiro de 2024.