



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

Termo de Adjudicação da Pregão N° 3/2016

Às 11:00horas do dia 25/07/2016, após analisado o resultado da licitação Pregão n° 3/2016, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA O SETOR DA SAUDE, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria N° 113/2016, **ADJUDICA** as empresas vencedoras os itens, conforme relação do quadro de resultado da Adjudicação, a seguir:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unida de	Quantidade	Preço	Preço total
26	1	Caixa térmica com termômetro digital 32 litros	Easypath	UN	1,00	570,00	570,00
33	1	Carrinho para curativo em inox Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	Metalic	UN	1,00	398,00	398,00
40	1	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	Marcos Moveis	UN	4,00	70,00	280,00
52	1	Hand Grip-Exercitador de Mãos,Dedos,Punhos,Antebraços,Cabo de plástico	Arktus	UN	1,00	57,00	57,00
78	1	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	Nspr	UN	2,00	178,08	356,16
TOTAL							1.661,16
ALVES E SARTOR LTDA - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unida de	Quantidade	Preço	Preço total
12	1	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não	BALMAK ELP25BB	UN	2,00	570,00	1.140,00

		houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.					
85	1	Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC	UN	20,00	10,47	209,40
98	1	Tesoura SIMS reta em inox Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC	UN	10,00	51,08	510,80

TOTAL 1.860,20

ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	1	Armário de aço em chapa 22, espessura 0,75mm reforçado com duas portas, tranca e cinco prateleiras internas, pintura eletrostática e tratamento fosfatizante anti-corrosivo na cor cinza. Tamanho aproximado 2,00x 0,92x 0,40m (altura x largura x profundidade) com chave.	AIA404-CR	UN	4,00	480,00	1.920,00
10	1	Arquivo de aço 4 gavetas para pastas suspensas reforçado reforçado, arquivo com 04 gavetas, capacidade de 60 kgf por gaveta, puxadores em poliuretano, tampo e corpo em chapa 24, gavetas que deslizam por trilho telescópico (carilhão), 04-c:1335mm alt. X 470mm largura X X 705 mm profundidade.	VEGEL	UN	3,00	352,00	1.056,00
19	1	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses	MARTIFLEX	UN	20,00	138,00	2.760,00
20	1	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	MARTIFLEX	UN	15,00	160,00	2.400,00
21	1	Cadeira p/ atendimento material em aço/polipropileno 80,0 x 55,0 x 41,0 cm Altura x Largura x Comprimento, reforçada de 1ª qualidade.	MARTIFLEX	UN	4,00	64,70	258,80

TOTAL

8.394,80

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
90	1	Refrigerador para copa Degelo automático Gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	consul	UN	2,00	1.415,80	2.831,60

TOTAL							2.831,60
CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA - EPP							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
5	1	Apoio para flexão(Push up bar) Ajuda nos exercícios de membros superiores, principalmente na flexão de braços, Material em PVC, revestido em EVA, cor cinza, contendo 02 unidades.	ARKTUS	UN	5,00	75,00	375,00
50	1	Halter emborrachado para academia com 02 unidades.- Peso: 2 kg cada. COR: VERDE	CARCI	UN	10,00	60,50	605,00
51	1	Halter Kettlebell 4kg Shopfisiso é um peso em forma de chaleira Em ferro por dentro e emborrachado, ideal para a prática de ginástica laboral. Pode ser usado tanto como um complemento para uma rotina normal de musculação, ou como a única atividade de um treino. O aumento da força da sua pegada será inevitável, principalmente se utilizar repetições longas de Swings e Snatches (Arranque), e movimentos onde o fundo do kettlebell é mantido para cima.	CARCI	UN	5,00	96,00	480,00
83	1	Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	STARK	UN	20,00	8,50	170,00
84	1	Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	STARK	UN	20,00	41,00	820,00
86	1	Pinça FOERSTER - Reta, em aço inox, medindo de 24 cm 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	STARK	UN	20,00	49,00	980,00
87	1	Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	STARK	UN	20,00	42,00	840,00
96	1	Termômetro de Máxima e Mínima Digital Interna/ Externo Incoterm	INCOTERM	UN	14,00	60,50	847,00
97	1	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	STARK	UN	20,00	36,00	720,00
TOTAL							5.837,00

CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
81	1	Oxímetro de pulso de mesa Com tela de cristal liquido Capas de ser utilizada em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Audio: Volume ajustavel, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alta piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverao possuir tonalidade variavel com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	General Meditech	UN	1,00	2.013,00	2.013,00
TOTAL							2.013,00

COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
49	1	Gravador digital com capacidade de áudio de 350 horas ininterrupta Com carga única, bateria recarregável, microfone de alta sensibilidade.	PowerPack	UN	1,00	590,00	590,00
54	1	Impressora Multifuncional a laser monocromática, Com toner recarregável, bi volt, com funções de impressão, digitalização e cópia, velocidade de impressão de até 20 ppm em A4, com ciclo de	Samsung	UN	2,00	755,00	1.510,00

		tarefa mensal de até 10.000 páginas, com processador igual ou superior a 433 MHz, memória de armazenamento igual ou superior a 64 MB, com toner reserva com as mesmas especificações do toner que acompanha a impressora.					
77	1	Mouse Óptico p/ Notebook - Preto	Multilaser	UN	4,00	17,40	69,60
79	1	Notebook com processador modelo core i5 2ª geração Com frequência igual ou superior a 3 Ghz 6MB cache, tela igual ou superior a 15 polegadas, com gravador de dvd, 8GB memória RAM DDR3, 1000 GB HD, com placa de vídeo, som, rede, wireless e webcam integrada, sistema operacional instalado.	Acer	UN	2,00	2.875,00	5.750,00

TOTAL 7.919,60

CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
32	1	Capacitação específica de Vigilância em Saúde para todos profissionais Inclusive os que desenvolvem atividades na rede de atenção a saúde, cada encontro terá duração de 04 horas, e os temas serão proposto e definido em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, fornecimento de certificados de conclusão de cursos para os alunos que tiveram no mínimo 75% de frequência no curso/palestra/Oficina, que a empresa apresente capacidade técnica.	serviços	UN	5,00	849,99	4.249,95

TOTAL 4.249,95

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	1	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, BIVOLT UNIDADE INTERNA NA COR BRANCA COM UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR; UNIDADE EXTERNA COM DESCARGA HORIZONTAL E COMPRESSOR ROTATIVO; CLASSE "A" EM ECONOMIA DE ENERGIA; COM CONTROLE REMOTO.	KOMECO	UN	8,00	1.397,00	11.176,00

TOTAL 11.176,00

DIPAR FERRAGENS - EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
67	1	Lixeira basculante 50 litros para material reciclável Para papel vidro plástico pro polipropileno e suporte em aço carbonizado colorido	JSN	UN	4,00	329,00	1.316,00

TOTAL 1.316,00

DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
71	1	Mesa de exame ginecológico (Cama para exame ginecológico tipo divã) Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma	METAL SOLUTIO N	UN	2,00	2.145,00	4.290,00

		com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.					
88	1	Poltrona reclinável com banqueta para repouso Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoios dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	RENASCER	UN	2,00	480,00	960,00
92	1	Suporte para soro Coluna em tubo de aço inoxidável de 1- de diâmetro Com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	ARTMED	UN	2,00	160,00	320,00

TOTAL 5.570,00

DÍGITO INFORMÁTICA LTDE - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
17	1	Bobinas de Gelo Reutilizável	GELOTECH	UN	85,00	19,16	1.628,60
65	1	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia - Farmácia	EDITORASUNDE RS	UN	1,00	500,00	500,00
91	1	Step Profissional desenvolvido com materiais de qualidade Que singularizam o conceito do modelo em resistência e conforto Desenvolvido em polipropileno rígido regulagem de altura de 15 a 20 cm dimensões aproximadas: 96x20x36 cm (L x A x P).	MAKTUB	UN	10,00	489,99	4.899,90

TOTAL 7.028,50

EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	1	Aparelho de Tens Fes Burst 2 canais micro controlado para eletroanalgesia e eletro estimulação neuromuscular.	CARCI	UN	1,00	620,00	620,00
37	1	Detector de batimento cardíaco fetal Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	SIGMED	UN	1,00	296,00	296,00

TOTAL 916,00

FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA - EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
8	1	Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.	GEFLEX	UN	2,00	485,00	970,00
23	1	Caixa correspondência arquivo madeira 5 gavetas, dimensões: 36x27x24cm	MRL	UN	2,00	145,00	290,00
44	1	Estante gaveteiro mista com 54 gavetas 1,20x1,60x22.	PRESTO	UN	3,00	510,90	1.532,70
45	1	Exercitador para flexão e extensão elástica dos dedos.	HANDYPLUS	UN	1,00	185,00	185,00

48	1	Fogão a gás Acendimento automático de mesa e forno Mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.	ATLAS	UN	2,00	465,00	930,00
72	1	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	GEFLEX	UN	2,00	516,00	1.032,00
73	1	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg. X 0,70) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	GEFLEX	UN	11,00	322,00	3.542,00
75	1	Mesa tipo rack em mdf, para computador (cpu, monitor, impressora e estabilizador) um corpo, tamanho mínimo de 1,15 m, com teclado retrátil, duas gavetas na cor bege.	GEFLEX	UN	2,00	350,00	700,00
100	1	Ventilador de parede oscilante Com 03 pás, diâmetro de 50 cm ou superior, voltagem 110 v, com grade metálica.	VENTISO	UN	3,00	116,60	349,80

TOTAL

9.531,50

HC SUPRIMENTOS LTDA ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	01 Disco de Equilíbrio Flexível. 01 Bomba de ar Material PVC Flexível. Dimensões - 34cm x 6cm (DxA). Suporta até 100 Kg	SHOPFISIO	UN	5,00	114,99	574,95
14	1	Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	purimax	UN	5,00	88,85	444,25
16	1	Barreiras de Salto Acte Sports para Agilidade Pliometri Dimensões - (Altura -18 / 23 / 30 / 38 / 40 cm) Composição - PVC	shopfisio	UN	5,00	575,95	2.879,75
61	1	Kit interior de bolsa de agentes de endemias (tubos, pipetas, pesca - larva, colher, bacia plástica, lanterna, escala métrica e capa de chuva)	gmfarma	UN	10,00	459,00	4.590,00
82	1	Pallet de plástico medindo 71x75x14	belosch	UN	10,00	78,00	780,00

TOTAL

9.268,95

HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA-ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
43	1	Estadiômetro equipamento portátil compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.	BALMAC K	UN	2,00	333,90	667,80

TOTAL

667,80

JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
7	1	ARMARIO 02 PORTAS Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	DEVILMOBILE	UN	4,00	530,00	2.120,00
31	1	Caneta de alta rotação Confeccionada em alumínio anodizado ou material compatível com a função; corpo com ranhuras para melhorar o apoio digital; sistema de conexão tipo "Borden Universal" (dois furos). Spray direcionado à ponta ativa da broca; turbina balanceada e rolamentos apoiados em anéis de borracha. Mínimo de 380.000 rotações por minuto e baixo consumo de ar. Sistema de substituição de brocas por meio de saca-brocas. Polimento perfeito, livre de rebarbas, e sinais de oxidação. Resistente à esterilização em autoclave e aos métodos de desinfecção normalmente utilizados.	CALÃS	UN	2,00	295,00	590,00
47	1	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada Estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	CONKAST	UN	2,00	259,99	519,98
70	1	Mesa de exame clinica Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	METALIC	UN	1,00	370,00	370,00
74	1	Mesa para refeitório Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm Revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	LEVITA	UN	2,00	350,00	700,00
TOTAL							4.299,98
JM UNIFORME LTDA ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
30	1	CAMISETA, COR BRANCA E COLORIDA, DE TECIDO POLIVISCOSE COM SLOGAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO JACARÉ- E SLOGAN COLORIDO PARA CAMPANHA DA DENGUE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PR - ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, TAMANHO: P, M, G, GG e EGG.	marca própria	UN	300,00	14,75	4.425,00
TOTAL							4.425,00
K.C.R INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
13	1	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando	LIDER	UN	2,00	900,00	1.800,00

		pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.					
TOTAL							1.800,00
LETTTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
36	1	Computador com processador modelo Core i7 com frequência igual ou superior a 4.00 Ghz; memória RAM de 8GB DDR3 1.600Mhz; 1TB de HD 7.200 sata 3; com gravador de DVD; Placa de Vídeo, Som e Rede Integrada; Kit Gabinete 4 baias, com fonte, mouse, teclado e caixa de som; Monitor LCD com tamanho igual ou superior a 18 polegadas, com sistema operacional 32 bites instalado.	Marca Propria	UN	3,00	2.647,00	7.941,00
TOTAL							7.941,00
PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	Aparelho de Inalação Que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.	DARU	UN	2,00	190,00	380,00
15	1	Banqueta giratória Totalmente em aço inoxidável altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	MS	UN	3,00	277,98	833,94
28	1	CAIXA TÉRMICA COM 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL	INCOTERM	UN	3,00	323,00	969,00
69	1	Mesa auxiliar para material ginecológico Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	MS	UN	1,00	270,00	270,00
76	1	Micromotor ou motor de baixa rotação Confeccionado em alumínio ou outro material compatível com a função, com rotação que atenda a faixa de, aproximadamente, 3000 a 20000RPM através de um anel de regulagem no corpo que permita também a imersão no sentido do aparelho. Alto torque, baixo ruído com sistema intra que permita o acoplamento da peça reta e do contra ângulo. Deverá resistir aos meios físicos e químicos de esterilização e desinfecção normalmente usados.	CALU	UN	2,00	768,00	1.536,00
80	1	Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho	MD	UN	10,00	350,00	3.500,00

		médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.					
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL							7.488,94
-------	--	--	--	--	--	--	----------

PRISCILA DA SILVEIRA MOTA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
24	1	CAIXA TÉRMICA COM 8,5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL	Coleman	UN	2,00	400,00	800,00
27	1	Caixa térmica com termômetro digital 45 litros	Coleman	UN	1,00	763,00	763,00
29	1	CALÇA MASCULINO/FEMININO NA COR AZUL ESCURO ADULTO EM ÍNDICO BLUE 100% ALGODÃO MODELO TRADICIONAL, 1ª QUALIDADE, TAMANHO: 36, 38, 40, 42, 44, 46,48.	Ecos	UN	30,00	35,00	1.050,00
42	1	Espelho com moldura para avaliação de movimentos.	Ecos	UN	1,00	685,00	685,00
99	1	Treinamento de Primeiros Socorros para os Motorista da Saúde Que forneça certificado e carteirinha de comprovante para atendimento, com carga horária de 08:00 horas .	SENAI	UN	1,00	1.526,00	1.526,00

TOTAL							4.824,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------


SALVI, LOPES & CIA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
35	1	Coletor de amostra universal para envio de animais peçonhentos De 50 ml de plastico com tampa com 100 unid.	CRALPLAST	UN	20,00	69,95	1.399,00
39	1	Eletrodo condutivo de silicone de 1 metro.	CARCI	UN	3,00	99,49	298,47
41	1	Escada de Agilidade Dupla - Dimensões embalagem:1x0x400cm (A x L x C) Peso: 1,5kg Cor: Preto com detalhes em Verde Fluorescente	ARKTUS	UN	2,00	247,49	494,98
55	1	Jump profissional Ideal para uso em academias,condomínios e residência É uma forma eficiente de queimar calorias. Confeccionado em tubo redondo de aço 1010/1020, possui pintura em epóxi. São mais de 30 molas para você manter o corpo em forma de uma maneira divertida e saudável. São 32 molas de tração fio 3.2x106mm. Em aço carbono, com acabamento superficial zincado. As molas são fixadas à tela por 16 suportes de aço trefilado de 6.0 mm zincado. Pés em PVC antiderrapantes removíveis que se encaixam e travam através de pinos de fixação na parte inferior do arco. Saia de proteção confeccionada em Napa Cicap com sistema de fixação por elásticos embutidos nas bordas superior e inferior. Tela sanet QR 3/2, costurada com linha de nylon a alças de fita militar de 50 mm na parte superior. Composição: tubo quadrado de aço 1010/1020. Pintura em epóxi. Peso máximo suportado pelo aparelho: 150 kg. Peso aproximado: 8,2 kg. Dimensões aproximadas (L x A x P): 100x20x100 cm.	ARKTUS	UN	6,00	382,73	2.296,38
63	1	Lâmpadas infravermelho 110 V.	CARCI	UN	2,00	67,99	135,98
64	1	Lanterna clinica para exame Lâmpada de halogênio Iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	ROMED	UN	5,00	15,99	79,95
93	1	Tatame produzido em E.V.A. de qualidade Densidade adequadas para garantir a segurança e o conforto do usuário em diversas aplicações. Possui sistema de encaixe que proporciona a junção perfeita das peças, permitindo a montagem de configurações e tamanhos diversos. A textura apresenta design agradável e conforto ao contato com a pele, proporcionando alta aderência e proteção ao usuário contra derrapagens e escorregões. Conta ainda com material especial, retornando o tatame rapidamente ao seu formato original após ser pressionado, evitando ondulações na superfície.	ARKTUS	M²	100,00	88,89	8.889,00

		Medidas - 100cm x 100cm x 4cm de espessura.						
TOTAL								13.593,76
STEFRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
22	1	Cadeira Plástica 80,0 x 55,0 x 41,0 cm Altura x Largura x Comprimento, reforçada de 1ª qualidade.	GOIANIA	UN	60,00	26,00	1.560,00	
89	1	Purificador de Água Com filtro refrigerado, elétrico Ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses	LIBELL	UN	5,00	665,00	3.325,00	
TOTAL								4.885,00
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
18	1	Bolsa de lona amarela para agente de endemias em lona 10 Com 4 divisões e com tratamento impermeável.	carlson	UN	2,00	93,00	186,00	
62	1	Kit prevenção ao câncer de mama e colo uterino: 01 álbum prevenção ao câncer de mama e colo uterino, 01 modelo pélvico de borracha, 01 seio de silicone.	ze4 gotinha	UN	1,00	4.196,00	4.196,00	
TOTAL								4.382,00
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
2	1	1 kit de teclado e mouse sem fio especificações técnicas mínimas kit (conjunto) teclado e mouse óptico sem fio, Composto solução que utiliza apenas 1 (um) receptor usb; teclado sem fio, alfanumérico, padrão abnt 2 brasil, 104 teclas; mouse óptico sem fio, resolução de 1.000 dpi, com Botões esquerdo, direito e scroll; 1 (um) receptor com interface usb; raio de operação de até 9 metros; frequência de operação: 2.4 ghz, acompanhar as pilhas necessárias ao pleno funcionamento do produto; e compatível com sistema operacional.	C3TECH	UN	1,00	79,11	79,11	
34	1	Ciclo ergômetro para membros inferiores e superiores, portátil De estrutura metálica, pedais com tiras em velcro e regulagem de força.	CARCI	UN	1,00	1.071,50	1.071,50	
57	1	Kit 1- Saúde - Amamentação, Pré Natal e Parto Álbum Amamentação Álbum Grande Planejamento Familiar e Reprodutivo Boneca de Parto Normal DVD Contracepção e Planejamento Familiar e Reprodutivo Pelve Feminina em Tecido Quadro Imantado Recém Nascido Seio de Pano	SEMINA KIT SAUDE 1	UN	1,00	3.510,00	3.510,00	
58	1	Kit 3 - Saúde Sexual e Reprodutiva Álbum de Saúde da Família - Álbum Grande de Planejamento Familiar e Reprodutivo - Conjunto de Métodos Contraceptivos - DVD Contracepção de Emergência - DVD Planejamento Familiar e Reprodutivo - Estojo Reprodutor Feminino e Masculino (vulva + pênis 13,5 cm)	SEMINA	UN	1,00	4.500,00	4.500,00	

	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo Pélvico de Acrílico - Pênis com suporte, Uretra e Ejaculação - Quadro Imantado - Quadro de Métodos Contraceptivos 						
TOTAL							9.160,61

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 18/07/2016.


 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
 Prefeito Municipal