



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO Tomada de preços 41/2018

Aos doze dias de novembro de 2018, as 08:00 horas, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria nº 91/2018 de 21/05/2018, constituída pelas seguintes pessoas: **Waldo Antunes Ribeiro Filho**, Presidente, CPF 021.722.898-41, **José Giovani Gomes**, Secretário, CPF 734.916.249-91, **Ailson José Dutra**, Membro, CPF 361.136.119-49, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, na modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 41/2018, que tem como objeto a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES. Iniciado os trabalhos visando abertura e julgamento da licitação, verificou-se, a participação das empresas:

DELFINI INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA
01.061.762/0001-60
RUA PROFESSORA ERGILIA MICELLI, 541 JARDIM
REGINA - CEP: 14808110 - BAIRRO: CIDADE/UF:
Araraquara/SP
PAULO AFONSO MONTEIRO DELFINI
272.921.638-31

F. R. CORDEIRO - ME
27.683.641/0001-44
Rua Tibiriça, nº. 85 - CEP: 86380000 - BAIRRO:
Jardim Ingá CIDADE/UF: Andirá/PR
Fabio Ricardo Cordeiro
005.506.999-10

M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
31.499.939/0001-76
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 -
CEP: 16075370 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL
CIDADE/UF: Araçatuba/SP
VALÉRIA STANICHESKI
351.626.258-33

MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
CORRELATOS - EIRELI - ME
23.121.920/0001-63
AV. CARLOS GOMES, 434 SALA COMERCIAL - CEP:
87015200 - BAIRRO: ZONA 05 CIDADE/UF:
Maringá/PR
MARYVONE APARECIDA PERON BUOSI
249.664.478-79

PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES
18.631.082/0001-38
TRAVESSA MARIA LARANJO BALSEIRO, 75 SALA A
- CEP: 86430000 - BAIRRO: JARDIM DO SOL
CIDADE/UF: Santo Antônio da Platina/PR
PRISCILA DA SILVEIRA MOTA
006.008.129-52

R. A. MARTINS - DISTRIBUIDORA
26.984.213/0001-99
RUA ODY SILVEIRA, 575 - CEP: 86083040 -
BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA CIDADE/UF:
Londrina/PR
RICARDO ANTONIO MARTINS
006.108.249-02

STEFAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
07.811.283/0001-09
RUA 24 DE MAIO, 290 A - CEP: 86430000 - BAIRRO:
VILA J. MÁSCARO CIDADE/UF: Santo Antônio da
Platina/PR
STELAMAR FERRO DA SILVA
587.430.149-68

V.S.COSTA & CIA LTDA-EPP
05.286.960/0001-83
RUA FRANCELHO, 69 - CEP: 86707040 - BAIRRO:
VILA NOVA CIDADE/UF: Arapongas/PR
REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA
834.883.839-20

Após credenciamentos dos representantes presentes na sessão, por determinação da Comissão Permanente de Licitação, os envelopes 01 e 02 foram rubricados em suas bordas por todos presentes à mesa, em seguida deu-se início a abertura dos envelopes de nº 01, contendo os documentos de habilitação das empresas proponentes. Após a conferência e rubricas das documentações apresentadas, nesta fase, não houve a inabilitação de nenhuma das empresas participantes. Em seguida, à exemplo da fase anterior houve a abertura dos envelopes de nº 02, contendo as propostas de preços das empresas consideradas habilitadas na primeira fase, dando-se conhecimento à todos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que também eram rubricadas. Ao análise das propostas de preços, também não houve a desclassificação de nenhuma das proponentes. Diante dos elementos constantes dos documentos de habilitações e propostas de preços, atendendo aos critérios de interesse público neste processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor Preço a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação atendendo aos critérios de menor preço e qualidade do objeto à ser adjudicado, cabendo às empresas:

DELFINI INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA						
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	13	20068	<p>COLORÍMETRO PORTATIL DIGITAL Colorímetro Portatil Digital com Determinação de FERRO, CLORO TOTAL E LIVRE E ÍONS FLUORETO em água, Métodos: o-FENANTROLINA – FERRO . Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg, DPD – CLORO TOTAL E LIVRE . Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg SPADNS – FLÚOR . Leituras: de 0,00 a 2,00 mg/l</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres com função back-light (luz de fundo)para leituras em ambientes pouco iluminados. - Emissor : LED- Emissor de luz, - Sensor : Fotodiodo de silício, - Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,02 mg/l, - Desligamento automático após algum tempo sem utilização, - Alimentação: Bateria de 9V,realiza mais de 5.500 leituras ou fonte chaveada de 85 a 265 v – 50/60 Hz . - Saída serial RS 232 com cabo conversor para USB. - A calibração de rotina do usuário é feita facilmente usando os padrões fornecidos. - O DLA-FCF permite a visualização dos últimos resultados de cada parâmetro (FERRO, CLORO e FLÚOR) e a transferência direta dos resultados através da saída RS 232. <p>Acompanha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maleta para transporte e uso do aparelho no campo, - 04 cubetas calibradas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno, - Reagentes: * Kit reagentes,método o-FENANTROLINA para 50 análises de FERRO, * SPADNS para 50 análises de FLÚOR e, * DPD para 100 análises de CLORO TOTAL E LIVRE, - Padrões: * 1 Padrão secundário de FERRO de 2,00 mg/l (PPM), * 1 frasco com 100 ml de Padrão de Flúor de 1 mg/l (PPM) e, * 1 Padrão secundário de CLORO de 2,00 mg/l (PPM) * Bateria de 9 V. Manual de instruções em português com Certificado de Garantia. * fonte chaveada de 85 a 265 v – 50/60Hz , Saída serial RS 232 com cabo conversor para USB. 	2.200,00	Habilitado
1	1	27	20067	<p>TURBIDÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL Turbidímetro portátil digital para análise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processos; no campo ou laboratório, atendendo as normas técnicas APHA, AWWA, STANDARD</p>	2.100,00	Habilitado

			<p>METHODS, ABNT e ISO7027.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gabinete em ABS, teclado em policarbonato resistente a corrosão e respingos. - De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português. - Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0,00 a 250 EBC. - Resolução: 0,01 NTU de 0 a 9,99 - 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 e 1 NTU de 100 a 1000. 0,01 - 0,1 e 1 EBC. - Precisão melhor que 1,5% em toda a escala, com média de leituras compensando flutuações causadas por grandes partículas em movimento e luz espúria. - Seleção automática por faixa de trabalho e seleção manual da resolução pelo usuário, resposta frente a partículas maior que 0,1 microm. - Display LCD, 2 linhas e 16 caracteres com função back-light. - Memória para 50 resultados e transferência dos dados gravados através da saída RS 232 com cabo conversor para USB. - Emissor em estado sólido (LED) 890 nm, Norma ISO-7027. - Detector fotodiodo de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra, flutuações e desvios de luz, norma construtiva ISO-7027. - Desligamento automático após 5 minutos sem utilização. - Inserção de curva de calibração pelo usuário até 10 NTU. - Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64Hz, e bateria de 9V. - Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca. - Com os seguintes acessórios: <ul style="list-style-type: none"> * Maleta para transporte; 03 cubetas de vidro com tampa; * Padrões secundários estabilizados: 1 Padrão < 0,10 NTU; * 1 Padrão 10,0 NTU; 1 Padrão 100 NTU e 1 Padrão 800 NTU; * 1 padrão Formazina 4.000 NTU. * Bateria de 9 V e fonte chaveada (NBR 14136) de 100/240 v - 47/64Hz * Manual de instruções. * Garantia: 12 Meses. 		
--	--	--	---	--	--

F. R. CORDEIRO - ME

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	2	15644	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, BIVOLT Ar condicionado de 12.000 BTUs, quente e frio, bi volt, unidade interna na cor branca com um sistema automático de distribuição de ar; unidade externa com descarga horizontal e compressor rotativo; classe "A" em economia de energia; com controle remoto.	9.300,00	Habilitado
1	1	9	431	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS Cadeira giratória espaldar médio com braços reguláveis, encosto com tela microperfuradas, regulagem de inclinação do assento e encosto, revestimento e cor a definir.	2.400,00	Habilitado
1	1	10	20051	CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES Cadeira longarina de três lugares, acento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência, com furação para ventilação corporal do usuário, design anatômico, estrutura em aço, com pintura epóxi eletrostática, cor da estrutura: preta, capacidade: 120kg por lugar.	1.350,00	Habilitado
1	1	15	20069	CORTINA DE AR Cortina de ar, com controle remoto e três níveis de velocidade, controle da direção (direita-esquerda, para cima e para baixo) do ar, dimensões 215mm altura, 900mm de largura, 250mm profundidade e cor a definir.	530,00	Habilitado

1	1	18	18228	ESCADA MULTIFUNCIONAL DOBRÁVEL Escada multifuncional dobrável, dimensões aproximada do produto: 90x33,5x28 cm, estrutura e degraus em alumínio, sapatas em borracha antiderrapante, sistema articulado que permite a utilização da escada em várias posições, catracas reforçadas, capacidade máxima: 150 kg, quantidade de 12 degraus, medida igual ou superior a 3,39 metros.	900,00	Habilitado
1	1	22	20078	KIT MOTOR DE PORTÃO E INSTALAÇÃO KIT AUTOMOTIZADOR MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE, POTÊNCIA DO MOTOR 1/4CV, VOLTAGEM 220V, CENTRAL ELETRÔNICA CP 3030, 2 BARRAS CREMALHEIRA DE 1,5M SUPER AÇO GALV/TABL. NYLON, 10 CONTROLES 3C, CHAVE DE DESTRAVAMENTO MANUAL, MONOFÁSICO, FONTE CHAVEADA FULL RANGE, ENGRENAGEM METÁLICA, ENTRADA PARA MÓDULOS OS OPCIONAIS, SISTEMA ROLLING CODE ANTI CLONAGEM, CICLO/HORA 20, PESO DO PORTÃO (KG) ATÉ 350 E INSTALAÇÃO.	962,00	Habilitado
1	4	1	19522	ABAFADOR AURICULAR CONCHA	900,00	Habilitado
1	4	2	19520	BOBINA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	1.300,00	Habilitado
1	4	3	19549	BOMBA OLEO MOTOSSERRA	800,00	Habilitado
1	4	4	19525	CABO ACELERADOR (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	500,00	Habilitado
1	4	5	19518	CABO DE ACELERADOR (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	600,00	Habilitado
1	4	6	19551	CABO VELA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	500,00	Habilitado
1	4	7	19550	CACHIMBO (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	300,00	Habilitado
1	4	8	19512	CAMISA PISTÃO E ANÉIS (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	2.400,00	Habilitado
1	4	9	19539	CANELEIRA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	2.700,00	Habilitado
1	4	10	20106	CARBURADOR (SOPRADOR)	1.000,00	Habilitado
1	4	11	19547	CARBURADOR MOTOSSERRA	2.200,00	Habilitado
1	4	12	19521	CARBURADOR ROÇADEIRA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	1.400,00	Habilitado
1	4	13	19519	CARÇAÇA (TAMPA) (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	800,00	Habilitado
1	4	14	19513	CARRETEL AUTOMATICO (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	800,00	Habilitado
1	4	15	19534	CINTO SUSTENTAÇÃO (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	1.300,00	Habilitado
1	4	16	19536	CORDA PARTIDA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	28.000,00	Habilitado
1	4	17	19545	DENTES PARA CORRENTE MOTOSSERRA	2.000,00	Habilitado
1	4	18	19533	DISCO COM VIDEIA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	800,00	Habilitado
1	4	19	19535	EMPUNHADURA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	1.000,00	Habilitado
1	4	20	19517	ESCAPAMENTO (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	400,00	Habilitado
1	4	21	19548	ESCAPAMENTO MOTOSSERRA	900,00	Habilitado
1	4	22	20107	ESCAPE (SOPRADOR)	450,00	Habilitado
1	4	23	19532	FACA 2 PONTA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	400,00	Habilitado
1	4	24	19531	FACA 3 PONTA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	400,00	Habilitado
1	4	25	19542	FILTRO COMBUSTIVEL (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	250,00	Habilitado
1	4	26	19514	FILTRO DE AR PLASTICO FELTRO (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	200,00	Habilitado
1	4	27	19523	FIO 3 MM X 124 MT(MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	6.000,00	Habilitado
1	4	28	19526	FRICÇÃO (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	450,00	Habilitado

1	4	29	20108	JOGO JUNTAS (SOPRADOR)	200,00	Habilitado
1	4	30	19515	JUNTAS (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	100,00	Habilitado
1	4	31	19543	MANGUEIRA COMBUSTIVEL (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	350,00	Habilitado
1	4	32	19538	MEDIDOR OLEO 2 TEMPO (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	130,00	Habilitado
1	4	33	19540	OCULOS (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	1.000,00	Habilitado
1	4	34	19544	OLEO 2 TEMPO 500 ML (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	7.800,00	Habilitado
1	4	35	19524	PARTIDA COMPLETA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	800,00	Habilitado
1	4	36	19529	PONTA CARDAM (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	2.400,00	Habilitado
1	4	37	19516	PRATOR (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	190,00	Habilitado
1	4	38	19541	REPARO CARBURADOR (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	3.500,00	Habilitado
1	4	39	19527	RETENTOR VIRABREQUIM (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	196,60	Habilitado
1	4	40	20109	SABRE 50 (MOTOSERRA)	5.180,00	Habilitado
1	4	41	19546	SOBRE 20 (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	900,00	Habilitado
1	4	42	19528	VARÃO CARDAM (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	700,00	Habilitado
1	4	43	19530	VELA (MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL)	210,00	Habilitado
1	4	44	20105	VELA (SOPRADOR)	200,00	Habilitado

M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	6	20070	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELÉTRICA Balança antropométrica elétrica. Capacidades de pesagem de 200 ou 300 kg, indicador de peso com displays de led de alto brilho, indicador totalmente injetado em ABS, função tara, bandeja de pesagem em aço carbono com tapete antiderrapante adesivo de fácil higienização, pintura epóxi pó na cor branca, livre de ferrugem, pés de borracha reguláveis com opção para nivelamento, bivolt automático, proteção contra sobrecarga, antropômetro incluso que mede até 2040 mm de 5 em 5 mm, garantia e assistência técnica de 12 meses para defeitos de fabricação a partir da data de compra.	1.600,00	Habilitado

MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI - ME

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	2	1	12446	ACIDO FOSFÓRICO 37% CLORIXIDINA 2% (2,5ML)	188,00	Habilitado
1	2	3	16134	ADESIVO AGENTE DE UNIÃO ADPER 3M ESPE P/ RESTAURAÇÃO RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FRASCO COM 06 GRAMAS	556,62	Habilitado
1	2	7	1070	ANESTESICO 3% CLORIDATO LIDOCAÍNA A 30mg/ml - CAIXA C/50 HEMITARTARATO DE NOREPINIFRINA 0,04 mg/ml	909,30	Habilitado
1	2	9	1118	ANESTESICO TOPICO GEL (BENZOCAINA 200 mg/g)	236,10	Habilitado
1	2	11	1429	BROCA CIRURGICA (ZECRIA 28MM)	103,50	Habilitado
1	2	12	18598	BROCAS 1031 FAVA	18,00	Habilitado
1	2	13	18599	BROCAS 1032 FAVA	18,00	Habilitado
1	2	14	18601	BROCAS 1190 FF FAVA	18,00	Habilitado
1	2	15	18602	BROCAS 2200 FAVA	18,00	Habilitado
1	2	16	18603	BROCAS 3118 FAVA	18,00	Habilitado
1	2	17	18604	BROCAS 3195 FF FAVA	18,00	Habilitado

1	2	18	12443	BROCAS AÇOCARBONO P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº2	31,50	Habilitado
1	2	19	12442	BROCAS AÇOCARBONO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 6	31,50	Habilitado
1	2	20	12444	BROCAS AÇOCARBONO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4	31,50	Habilitado
1	2	21	12445	BROCAS AÇOCARBONO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8	31,50	Habilitado
1	2	22	20114	CÂNULA DE GUEDEL Nº00 CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL, POLIURETANO, TAMANHO Nº0, TIPO OROFARÍNGEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GUEDEL C/CONECTOR EXTREMIDADE PROXIMAL E ORIFÍCIO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	21,60	Habilitado
1	2	23	20115	CÂNULA DE GUEDEL Nº03 CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL, POLIURETANO, TAMANHO Nº03, TIPO OROFARÍNGEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GUEDEL C/CONECTOR EXTREMIDADE PROXIMAL E ORIFÍCIO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	21,60	Habilitado
1	2	29	965	CREME DENTAL EMB. COM 90 GR	6,60	Habilitado
1	2	31	19197	DETERGENTE ENZIMATICO FRASCO COM 1 LITRO	77,45	Habilitado
1	2	38	12461	ESPELHO CLINICO	41,10	Habilitado
1	2	41	12422	FIO DENTAL 500 MTS	39,00	Habilitado
1	2	42	19335	FITA DENTAL 100 METROS	175,00	Habilitado
1	2	43	12440	FITA PARA AUTOCLAVE 15	37,95	Habilitado
1	2	45	12412	FLUOR GEL NEUTRO 2%	9,16	Habilitado
1	2	48	1447	IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLINIZÁVEL P/ RESTAURAÇÃO KIT	720,00	Habilitado
1	2	52	20100	LENÇOL DE BORRACHA LENÇOL BORRACHA ODONTOLÓGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO CERCA DE 14 X 14CM, APLICAÇÃO ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CMAPO OPERATÓRIO, APRESENTAÇÃO CAIXA C/25 FOLHAS. UNIDADE DE REF. CAIXA COM 25 UNIDADES.	121,75	Habilitado
1	2	54	12410	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL MÉDIA-FINA C/CENTRO NEUTRO 4MM X 170 MM CX C/50 UN	33,35	Habilitado
1	2	56	12408	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CXA C/ 50	53,30	Habilitado
1	2	57	12396	MATRIZ AÇO-BANDA MATRIZ AÇO INOX (0,7MM X 500 MM)	7,45	Habilitado
1	2	58	12397	MATRIZ AÇO - BANDA MATRIZ AÇO INOX (0,5 MM X 500 MM)	14,90	Habilitado
1	2	61	12447	OBTURADOR TEMPORÁRIO DE AUTO ENDURECIMENTO SEM EUGENOL	92,40	Habilitado
1	2	63	12415	OLEO LUBRIFICANTE P/ INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO SPRAY 200ML	74,35	Habilitado
1	2	64	12458	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, OFERECE CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL, NÃO BORRA. BEM FINO, COM ESPESSURA DE 0,02MM E COM 10CM DE COMPRIMENTO POR FOLHA,	9,10	Habilitado

				BLOCO COM 12 FOLHAS, PESO 0,05KG.		
1	2	68	12413	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR (TATI-FRUTI) 90 G	32,90	Habilitado
1	2	70	12433	PEDRA POMES EXTRA FINA 100 GR	9,20	Habilitado
1	2	75	1174	PORTA ALMAGAMA DE PLASTICO	21,15	Habilitado
1	2	77	1266	RESINA FLUÍDA NATURAL FLOW, NOVA DFL, 1,2G NA COR A3 4 GR	148,10	Habilitado
1	2	78	1268	RESINA FOTOPOLINERIZAVEL Z100 3M ESPE COR A2, COM 04G	373,90	Habilitado
1	2	79	1269	RESINA FOTOPOLINERIZAVEL Z100 3M ESPE COR A3, C/ 04G 4GR.	373,90	Habilitado
1	2	84	18594	RESINA Z 350 3M A3 DENTINA	663,15	Habilitado
1	2	85	18595	RESINA Z 350 3M A3 ESMALTE	742,50	Habilitado
1	2	88	12436	ROLETES DE ALGODÃO 100 % NÃO ESTÉRIL 25 GR	146,00	Habilitado
1	2	89	12465	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	95,25	Habilitado
1	2	90	12418	SELANTE FOTOPOLINERIZAVEL P/ FÓSSULOS E FISSURAS, C/ 01 SELANTE 1X5 ML E 01 CONDICIONADOR GEL 37	50,08	Habilitado
1	2	91	12466	SONDA MILIMETRADA	40,54	Habilitado
1	2	92	1281	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL CAIXA C/40 UNIDADES.	198,50	Habilitado
1	2	93	12409	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL ATÓXICO TUTI-FRUTI CX C/40 UN	228,50	Habilitado
1	2	94	12426	TAÇAS DE BORRACHA TAÇAS DE BORRACHA PARA PROFILAXIA.	132,00	Habilitado
1	2	98	12395	TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE (C/50 TIRAS 10MM X 120MX0,05MM)	13,70	Habilitado
1	2	99	12457	TIRAS DE LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA DE GRANULAÇÃO FINAL TIRA DE LIXA DE AÇO ABRASIVAS, ESPESSURA DE 4MM, PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE AMALGAMA INTERPOSTO NAS AMEIAS, ESPESSURA DE APENAS 0,10MM. GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO FIXADOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE TIRAS COM 0,4MM X 130MM. PADRÃO DE QUALIDADE DE TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM DE MARCA TDV. SIMILAR, EQUIVALENTE E SUPERIOR.	72,00	Habilitado
1	2	100	12435	TOUCA DESCARTÁVEL CXA C/ 100 UN	57,20	Habilitado
1	2	101	1284	VERNIZ CAVITARIO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES 10 ML	30,39	Habilitado

PRISCILA DA SILVEIRA MOTA CONFECÇÕES

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	20	5710	GELADEIRA Geladeira / expositor com degelo automático, porta de vidro duplo de baixa emissividade, iluminação fluorescente (interna e externa) com interruptor, testeira iluminada e personalizável, puxador ergonômico, fechamento automático, trava de carga e fechadura na porta, rodas para locomoção, isolamento térmico de poliuretano, condensador estático (baixo ruído), quatro prateleiras removíveis e reguláveis, capacidade total: 360 Litros, temperatura	3.350,00	Habilitado

				de funcionamento: 0° a +10° C, tensão nominal: 110-127 ou 220-240 V. cor a definir.		
1	1	24	410	PERSIANA EM METAL, PLÁSTICO E POLICLORETO DE VINILA (PVC) Persiana em metal, plástico e policloreto de vinila (pvc), sob medida, bloqueia parcialmente a luminosidade, lavável, uso interno, controle por bastão/haste lateral manual, controle por corrente lateral manual, lâminas: 25 mm. Acessórios de instalação inclusos, sendo: buchas e parafusos, dispositivo de parede, instalação na parede ou teto (suportes laterais), cor branca.	9.510,00	Habilitado

R. A. MARTINS - DISTRIBUIDORA

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	7	10673	BALANÇA DIGITAL DOM CAPACIDADE 180 KG Balança digital, capacidade de 180 KG, Divisão 10 gramas, tela de LCD 76mm x 40mm, luz de fundo azul, indicador de sobrecarga, sistema de desligamento automático, indicador de bateria fraca, alimentação 2 baterias CR2032, funções: Peso, taxa de gordura, hidratação, massa muscular, massa ossea, calorias, IMC, gordura visceral e idade corporal.	262,50	Habilitado
1	1	12	20072	CARRO DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE Carro de emergência confeccionado em aço de alta qualidade com acabamento em pintura eletrostática anti-ferrugem; Dimensões: Altura 120cm x Largura 64cm x Profundidade 48cm; 01 bandeja para Desfibrilador; Suporte de soro em aço inox com regulagem de altura, e gancheira com dois ganchos, com regulagem através de manipulô; 03 gavetas com altura de 16cm; 01 gaveta com altura de 31cm; 02 divisórias com 8 compartimentos cada na primeira gaveta; 01 Calha de tomada com 04 Tomadas e cabo de 3m; 01 Suporte para cilindro de oxigênio; Tábua de massagem cardíaca em acrílico; Sistema de lacre único para todas as gavetas; 04 rodízios giratórios de Ø 100mm sendo dois com travas e dois sem travas; Puxadores em aço; Pára-choque de borracha.	1.562,50	Habilitado
1	1	14	18006	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 200 LITROS COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 200 LITROS - 14 PÉS - MODELO CD 200 ISENTO DE ÓLEO POSSUI: PINTURA INTERNA ACIONAMENTO DO MOTOR: DIRETO PROTETOR ELÉTRICO RESERVATÓRIO DE 200 LITROS HORIZONTAL IDEAL PARA 03 CONSULTÓRIOS SEM BOMBA A VÁCUO (EXCETO KAVO E GNATUS), OU 04 CONSULTÓRIOS COM BOMBA A VÁCUO INDICADO PARA USO EXTERNO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O BRASIL ISO 9001 DADOS TÉCNICOS: DESLOCAMENTO	5.235,00	Habilitado

				REAL (PCM) / (LITROS/MIN): 14/397 DIMENSÕES (A x L x C) (mm) 970 x 460 x 1120 DIMENSÕES (C/EMBALAGEM), C x L x H (mm): 1360 x 630 x 1190 MOTOR ELÉTRICO (CV): 1,5 x 1,5 NÍVEL DE RUÍDO (dB): 79 NÚMERO DE CILÍNDROS: 2 NÚMERO DE ESTÁGIOS: 1 NÚMERO DE PÓLOS: 4 PESO (kg): 89 PRESSÃO MÁXIMA (libras/pol ²) / bar: 120 ROTAÇÃO POR MINUTO (RPM): 1700 TENSÃO (V): 110 OU 220v VOLUME DO RESERVATÓRIO (litros): 200 REFERÊNCIA FIAC: CD200 GARANTIA: 01 ANO DESPACHO: DESPACHO IMEDIATO.		
1	1	16	20071	DESTILADORA DE ÁGUA BIVOLT Destiladora de água Bi volt, Com sistema de filtragem por osmose reversa; remoção de 99% de bactérias, remoção 100% de cloro, peso 3.4 kg, dimensões 27ª X 33L X 27.6P cm, Capacidade de reservatório de água: 3,8 litros, Capacidade de reservatório de água comum: 4 litros, Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40 ° C, cor branca	1.587,50	Habilitado
1	1	21	20075	INDICADOR BIOLÓGICO SPORTEST COM 10 AMPOLAS INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CILOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. SISTEMA CLARO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR BEM SUCEDIDA A AMPOLA TESTE PERMANECERÁ ROXA E A AMPOLA CONTROLE MUDARÁ PARA AMARELO. RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO (CERTIFICADO FDA/US). ÚNICO QUE CONTÉM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES COM ÁREA PARA DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS. VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. FABRICANTE: SPSmedical - USA; Distribuido por: Cristófoli Biossegurança.	31,25	Habilitado
1	1	23	20074	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO *CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLÓGICOS *VOLTAGEM AUTOMÁTICA *IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS *ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA *CAPACIDADE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS *PESO 240G *CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR) *ESPAÇO LIVRE TOTAL 15CM PARA CADA LADO *ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA 12CM	168,75	Habilitado

				<p>*DIMENSÕES EXTERNAS (A X D) 8,7CM X 7,6CM *DIMENSÕES TAMPA (A X D) 3,3 X 7CM *VOLTAGEM 90 - 253V MONOFÁSICO *FREQUÊNCIA 50/60 Hz *POTÊNCIA 10 WATTS *COSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA *TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60°C *TEMPERATURA ADEQUADA PARA TRABALHO 15°C A 40°C *ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA ATÉ 2.000 m *1 ANO DE GARANTIA *BIVOLT</p>		
1	1	28	20077	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMBINA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO HIDROGENADO EM ÚNICA UNIDADE COMPACTA, PERMITINDO COMPLETA PROFILAXIA E TRATAMENTOS EM DIVERSOS ÁREAS E APLICAÇÕES AJUSTES DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA DIGITAL E GRADUAL, GARANTINDO PRECISÃO E EFICIÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS TECLADO DE SUPERFÍCIE COM SEPARAÇÃO DE FUNÇÕES DIGITAL, FACILIDADE NO CONTROLE DO PRODUTO E ASSEPSIA DO PAINEL BICO PROFILÁTICO ERGONÔMICO, FACILITANDO O ACESSO AOS DENTES POSTERIORES SISTEMA DE ACOPLAMENTO ANTI-ENTUPIMENTO, PARTES INTERNAS PATENTEADA BICO REMOVIVEL E AUTOCLAVÁVEL, MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO E PACIENTE BICO PROFILÁTICO 100% METÁLICO, MAIOR DURABILIDADE DA PEÇA E EVITANDO O ACOPLAMENTO DE MANGUEIRAS NA EXTREMIDADE CAPA DO TRANSDUTOR REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, FÁCIL REMOÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO; 100% METÁLICA, MAIOR DURABILIDADE DA PEÇA CHAVE DE INSERTO COM TORQUÍMETRO, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA NO ACOPLAMENTO DOS INSERTOS METÁLICOS TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO, MAIOR DURABILIDADE DO COMPONENTE VÁRIOS MODELOS DE PRESSÃO DE ENTRADA DE AR; 40 A 80 lbsPRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA; 20 A 40 lbsCONSUMO DE ÁGUA (PONTA JATO) ATÉ 45ml/minCONSUMO DE ÁGUA (ULTRASSOM); ATÉ 15 ml/minConsumo de ar; ATÉ 10 L/minCONSUMO ELÉTRICO 29 watts/hrPESO LÍQUIDO; 2,950kgVoltagem 90 ~ 240 VACFREQUÊNCIA DE REDE 50/60</p>	1.618,75	Habilitado

				HzFREQUÊNCIA DO TRANSDUTOR; 29 a 33 khz TEMPERATURA DE TRABALHO 16 a 40°C Fusível 2A - 250V CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO; 40g GARANTIA DE 01 ANO		
1	2	4	1123	AGULHAS ESTERELIZADAS DESCARTAVEIS, TAMANHO 300 CURTA AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ANESTESIA, DIMENSÃO 30G CURTA, TIPO PONTA* COM PAPEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO C/PROTETOR PLÁSTICO E LACRE.	937,50	Habilitado
1	2	5	20112	AMBU ADULTO REANIMADOR, MATERIAL BORRACHA SILICONIZADA, TIPO MANUAL, VOLUME: VOLUME DE COMPRESSÃO 800ML, CAPACIDADE: CAPACIDADE DO AMBU E RESERVATÓRIO 1.500ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÁLVULA POPOFF 40CM H ² O, CONEXÕES ISO STANDART 838 2, COMPONENTES VÁLVULA PEEP 2 A 10CM H ² O, MÁSCARA BORRACHA SILICONE, TAMANHO ADULTO, COMPLETO COM RESERVATÓRIO, BALÃO DE SILICONE, TRANSLUCIDO, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA.	240,00	Habilitado
1	2	6	20113	AMBU INFANTIL REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) COMPLETO COM RESERVATÓRIO, BALÃO EM REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) COMPLETO COM RESERVATÓRIO, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL 500ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, REGISTRO NA ANVISA.	240,00	Habilitado
1	2	33	12423	ESCOVA DENTAL C/ CABO DE CRISTAL INQUEBRÁVEL E CERDAS MACIAS INFANTIL	225,00	Habilitado
1	2	34	12424	ESCOVA DENTAL C/ CABO DE CRISTAL INQUEBRÁVEL E CERDAS MACIAS P. ADULTO	243,00	Habilitado
1	2	35	1302	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO MECANISMO ANERÓIDE LIVRE DE MERCÚRIO PRECISÃO DE LEITURA DE + - 3mmHg ACESSÓRIOS ISENTOS DE LÁTEX (ANTIALÉRGICOS) APROVAÇÃO DO IPEM (INMETRO) GARANTIA DO EQUIPAMENTO DOIS ANOS GARANTIA DE CALIBRAÇÃO 5 ANOS.	368,75	Habilitado
1	2	36	20116	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COM BRAÇADEIRA/FECHO EM METAL, SENDO APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL COM MANGUITO INFANTIL, MEDIDA DA BRAÇADEIRA CIRCUNFERÊNCIA 23 X 10CM, COR CINZA, MANÔMETRO ANERÓIDE COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 mm hg,	147,50	Habilitado

				PRECISO E DE FÁCIL LEITURA, VÁLVULA DE METAL, MANGUITO, PÊRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDAS, BRAÇADEIRAS PERMUTÁVEIS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM DUPLA CAMADA IMPERMEÁVEL QUE PERMITE HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, ANTIALÉRGICO, COM FECHO EM VELCRO, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN.		
1	2	65	19202	PAPEL GRAU CIRURGICO - ROLO 20CM x 100M	2.365,20	Habilitado
1	2	66	13665	PAPEL GRAU CIRÚRGICO MEDIDA 05 CM X 100 M	398,20	Habilitado
1	2	67	13666	PAPEL GRAU CIRÚRGICO MEDIDAS 10 CM X 100 M	793,20	Habilitado
1	2	71	20110	PINÇA DENTE DE RATO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, 16CM	150,00	Habilitado
1	2	72	20102	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA PINÇA HALSTEAD HEMOSTÁTICA RETA 10CM	50,00	Habilitado

STEFRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	3	13783	ARMARIO DE AÇO Armário de aço (chapa de aço espessura de 20 a 26) 04 prateleiras, 02 portas com chaves.	1.856,00	Habilitado
1	1	4	20118	ARQUIVO VERTICAL C/4 GAVETAS ARQUIVO, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO (1335 X 470 X 685) MM= (A X L X P), TIPO VERTICAL, COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, PUXADORES DE AÇO, 01 PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA, TRILHOS EM METAL, COM ROLAMENTOS ESFÉRICOS EM AÇO P/DESLIZAMENTO DAS GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,27MM E GAVETAS DE 0,95MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PO, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.066,00	Habilitado
1	1	8	19052	CADEIRA DE PLÁSTICO BISTRO COR: BRANCO MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 86CM LARGURA: 42CM COMPRIMENTO: 50CM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 2,2 kg	960,00	Habilitado

V.S.COSTA & CIA LTDA-EPP

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	20076	ALMAGADOR ODONTOLÓGICO VIBRADOR PARA AMÁLGMAS E	1.102,00	Habilitado

				<p>IONÔMEROS EM CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. TECNOLOGIA PAINEL DIGITAL COM TECLADOS TIPO MEMBRANA INTERNA HASTE BATEDORA COM DUPLA VELOCIDADE MÉDIA: 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO ALTA: 5000 OSCILAÇÕES POR MINUTO POSSUI GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTO HELIOCODAL ELÍPTICO EM OFERECENDO A HOMOGENEIZAÇÃO IDEAL INDICADO PARA TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA, INCLUSIVE CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO) SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, TORNANDO O EQUIPAMENTO ESTÁVEL E EXTREMAMENTE SILENCIOSO BIVOLT AUTOMÁTICO SEGURANÇA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE, INTERROMPIDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA TEMPORIZADOR DIGITAL ELETRÔNICO MICRO-PROCESSADO COM ESCALA DE 0 a 99 SEGUNDOS PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO A REPETIÇÃO DO TEMPO SOLICITADO.</p>		
1	1	5	1305	<p>AUTOCLAVE 75 LITROS -CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXÍDAVEL -PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS -FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL -SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO -GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA A CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO -NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA -OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS UTILIZA ÁGUA LIMPA À CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR</p>	11.774,00	Habilitado

				-SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS NA OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO -DESLIZAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA -PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO -MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, DIÂMETRO DA CÂMARA 345mm, COMPRIMENTO DA CÂMARA 732mm, ALTURA EXTERNA 430mm, COMPRIMENTO EXTERNO 815mm, LARGURA EXTERNA 495mm, PESO 55kg, TENSÃO 127 OU 220V, FREQUÊNCIA 50/60 Hz, CAPACIDADE 75 LITROS.		
1	1	17	1760	DETECTOR FETAL DETECTOR FETAL, TIPO MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTURA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE DE OUVIDO.	681,50	Habilitado

vencedoras por apresentarem o Menor Preço, perfazendo um valor total para esta licitação de R\$ 158.085,24 (Cento e Cinquenta e Oito Mil e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos). Estavam presentes à esta sessão os representantes das proponentes participantes do certame licitatório. Sendo assim, dá-se como feita a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata de reunião, assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 12/11/2018.

AILSON JOSE DUTRA
Membro
361.136.119-49

JOSE GIOVANI GOMES
Secretário
734.916.249-91

WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO
Presidente
021.722.898-41