



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

- Estado do Paraná -

TRIBUTOS - OK
DIÁRIO - OK
TCE - OK
PORTAL - OK

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2018

REFERENTE: *Aquisição de Materiais Permanentes e Consumo, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Viacão.*

• *Tomada de Preços - 041/2018*

Pasta 01...



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ


FORMULÁRIO PARA PEDIDO INICIAL DE LICITAÇÃO

Setor: Saúde.
Gestor Responsável: Rafaela Lourenço Aguiar.
Objeto com descrição detalhada – Art. 3º, II da Lei 10.520 de 2002: A presente licitação tem como objeto a aquisição de material permanente e de consumo para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Justificativa da Aquisição - O pedido se faz necessário devido à necessidade de tais produtos, na Secretaria Municipal de Saúde.
Condições de Garantia ou Assistência Técnica do Objeto - Art. 3º, III da Lei 10.520 de 2002: Não se aplica.
Contas orçamentárias que farão frente às despesas - LRF LC101/100 Art. 16 em especial: Utilizar recursos existentes na Fonte 334 Conta 2184EA e 2185EA .
Condições de recebimento do objeto - Os materiais deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados da Srª Rafaela Lourenço Aguiar, Secretária Municipal de Saúde.
Prazo de entrega e forma de pagamento - Art. 3º, I, da Lei 10.520/02: 10 dias a partir da data de homologação da licitação.
Amostras de produtos - Art. 43, §3º da Lei 8666/93: Não se aplica.
Fiscal de Contrato - Art. 67, da Lei 8666/93: Rafaela Lourenço Aguiar – Secretária Municipal de Saúde.
Outras informações se necessário - O orçamento foi obtido através do sistema Banco de Preços com base nos servidores do comprasnet e outros entes públicos, visto que na nossa região não encontramos prestadores que fornecessem a quantidade de orçamentos necessários para dar continuidade no processo licitatório
Local e data: Barra do Jacaré, 06 de Setembro de 2018.

Obs.:

- Anexar no mínimo 03 orçamentos dos produtos, juntamente com a média de preços assinada pelo solicitante.
- O não preenchimento correto deste formulário acarretará na devolução do pedido ao setor solicitante.


Assinatura do Solicitante Responsável



Secretaria Municipal de Saúde

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Paraná, 174 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1214

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude.bdj@brturbo.com.br

Ofício nº 66/2018

Barra do Jacaré, 06 de setembro de 2018.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício, como Secretária Municipal de Saúde, solicitar junto a vossa senhoria a autorização do processo licitatório, que tem por objetivo a aquisição de material permanente e de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Certos de sermos atendidos, atenciosamente agradecemos.


RAFAELA LOURENÇO AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

Rafaela Lourenço Aguiar
Secretária Municipal de Saúde
CPF 061.633.669/13 - Portaria 005/2017
Barra do Jacaré - PR

EXMO SR.
Adalberto de Freitas Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO PARA PEDIDO INICIAL DE LICITAÇÃO

Setor: Saúde.

Gestor Responsável: Rafaela Lourenço Aguiar.

Objeto com descrição detalhada – Art. 3º, II da Lei 10.520 de 2002: A presente licitação tem como objeto a aquisição de material permanente e de consumo para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Justificativa da Aquisição - O pedido se faz necessário devido à necessidade de tais produtos, na Secretaria Municipal de Saúde.

Condições de Garantia ou Assistência Técnica do Objeto - Art. 3º, III da Lei 10.520 de 2002: Não se aplica.

Contas orçamentárias que farão frente às despesas - LRF LC101/100 Art. 16 em especial: Utilizar recursos existentes na Fonte **334** Conta **2184EA** e **2185EA**.

Condições de recebimento do objeto - Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados da Srª Rafaela Lourenço Aguiar, Secretária Municipal de Saúde.

Prazo de entrega e forma de pagamento - Art. 3º, I, da Lei 10.520/02: 10 dias a partir da data de homologação da licitação.

Amostras de produtos - Art. 43, §3º da Lei 8666/93: Não se aplica.


Fiscal de Contrato - Art. 67, da Lei 8666/93: Rafaela Lourenço Aguiar – Secretária Municipal de Saúde.

Outras informações se necessário - artigo 40, XVII da Lei 8666/93: Não se aplica.

Local e data: Barra do Jacaré, 06 de Setembro de 2018.

Obs.:

- Anexar no mínimo 03 orçamentos dos produtos, juntamente com a média de preços assinada pelo solicitante.
- O não preenchimento correto deste formulário acarretará na devolução do pedido ao setor solicitante.


Assinatura do Solicitante Responsável



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO preliminarmente à solicitação mediante ofício nº.66/2018 - expedido pela unidade solicitante desta entidade, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vista:

1. A elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotadas no certame.
2. À elaboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento licitatório.
3. Ao exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima.

Paço Municipal José Galdino Pereira- Barra do Jacaré em 10 de setembro de 2018.

Atenciosamente,

Adalberto de Freitas Aguiar

Prefeito Municipal



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

PARECER 086/2018

Do – Setor de Contabilidade

Para – Setor Licitação

Assunto: Aquisições de materiais permanente e material de consumo para o Setor de Saúde.

Vimos através deste, informar as dotações orçamentárias para efetuar os procedimentos cabíveis referente às aquisições de materiais permanente e material de consumo para o Setor de Saúde.

Ressalta-se que este parecer informa à dotação existente nas contas contábeis nesta data, e que os procedimentos referentes a empenho, liquidação e pagamento estarão sujeitos à existência de dotação orçamentária na data do fato gerador do empenho. Sendo que, o fato de alguma conta contábil constante deste parecer apresentar saldo orçamentário abaixo do necessário para realização do objeto da licitação pode ser sanado pela suplementação da referida conta através de solicitação do setor responsável.

Salientamos ainda que qualquer posição em relação à modalidade, tipo e demais dispositivos do procedimento licitatório, bem como a verificação da correta aplicação da legislação, no que se refere a licitações e contratos, é de competência da respectiva comissão de licitação e do jurídico.

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.2124 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - EMENDAS PARLAMENTARES
FR. 519

Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	170.000,00	02189	00.519

10.301.0006.2115 PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FR. 332


Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.170,00	02182	00.332
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	3.820,63	02182	EA.332
03	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	25.000,00	02183	EA.332

10.301.0006.2116 PROG. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIP. E INCENTIVO AO SETOR DE SAÚDE

Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.260,00	02184	00.334
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	33.628,60	02184	EA.334
03	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	78.727,10	02185	EA.334

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 11 setembro de 2018


LUCAS NASCIMENTO
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO PARA PEDIDO INICIAL DE LICITAÇÃO


Setor: Saúde.
Gestor Responsável: Rafaela Lourenço Aguiar.
Objeto com descrição detalhada - Objetivo da presente licitação compra de materiais odontológicos.
Justificativa da Aquisição - O pedido se faz necessário devido à necessidade de tais produtos para os trabalhos e serviços de rotina de Odontológica na Unidade de saúde.
Condições de Garantia ou Assistência Técnica do Objeto - Não se aplica.
Contas orçamentárias que farão frente às despesas - LRF LC101/100 Art. 16 em especial: Utilizar recursos existentes na Fonte 303 Conta 2080; Fonte 494 Conta 1869.
Condições de recebimento do objeto - Os materiais deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados da Srª Rafaela Lourenço Aguiar, Secretária Municipal de Saúde.
Prazo de entrega e forma de pagamento -10 dias a partir da data de homologação da licitação.
Amostras de produtos - Art. 43, §3º da Lei 8666/93: Não se aplica.
Fiscal de Contrato - Art. 67, da Lei 8666/93: Rafaela Lourenço Aguiar - Secretária Municipal de Saúde.
Outras informações se necessário - O orçamento foi obtido através do sistema Banco de Preços com base nos servidores do comprasnet e outros entes públicos, visto que na nossa região não encontramos prestadores que fornecessem a quantidade de orçamentos necessários para dar continuidade no processo licitatório.
Local e data: Barra do Jacaré, 14 de Setembro de 2018.

Obs.:

- Anexar no mínimo 03 orçamentos dos produtos, juntamente com a média de preços assinada pelo solicitante.
- O não preenchimento correto deste formulário acarretará na devolução do pedido ao setor solicitante.



Assinatura do Solicitante Responsável



Secretaria Municipal de Saúde

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Paraná, 174 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1214

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude.bdj@brturbo.com.br

Ofício nº 67/2018

Barra do Jacaré, 14 de setembro de 2018.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício, como Secretária Municipal de Saúde, solicitar junto a vossa senhoria a autorização do processo licitatório, que tem por objetivo a aquisição dos materiais de consumo para os trabalhos e serviços de rotina Odontológica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Certos de sermos atendidos, atenciosamente agradecemos.


RAFAELA LOURENÇO AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde


EXMO SR.
Adalberto de Freitas Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO preliminarmente à solicitação mediante ofício nº.67/2018 - expedido pela unidade solicitante "Secretaria Municipal de Administração e Planejamento" desta entidade, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vista:

1. A elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotadas no certame.
2. À elaboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento licitatório.
3. Ao exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima.

Paço Municipal José Galdino Pereira- Barra do Jacaré em 14 de setembro de 2018.

Atenciosamente,



Adalberto de Freitas Aguiar

Prefeito Municipal



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

PARECER 090/2018

Do – Setor de Contabilidade

Para – Setor Licitação

Assunto: Aquisições de materiais Odontológicos.

Vimos através deste, informar as dotações orçamentárias para efetuar os procedimentos cabíveis referente às aquisições de materiais odontológicos.

Ressalta-se que este parecer informa à dotação existente nas contas contábeis nesta data, e que os procedimentos referentes a empenho, liquidação e pagamento estarão sujeitos à existência de dotação orçamentária na data do fato gerador do empenho. Sendo que, o fato de alguma conta contábil constante deste parecer apresentar saldo orçamentário abaixo do necessário para realização do objeto da licitação pode ser sanado pela suplementação da referida conta através de solicitação do setor responsável.

Salientamos ainda que qualquer posição em relação à modalidade, tipo e demais dispositivos do procedimento licitatório, bem como a verificação da correta aplicação da legislação, no que se refere a licitações e contratos, é de competência da respectiva comissão de licitação e do jurídico.

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.2030 ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO - FR 495


Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	53.338,55	01869	00.494
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	57.579,91	01870	00.495

10.301.0006.2034 ATIVIDADE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	39.712,00	02070	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	29.189,24	02080	00.303

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 14 de setembro de 2018


LUCAS NASCIMENTO
Contador



Secretaria Municipal de Saúde

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Paraná, 174 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1214
CEP: 86.385-000 - E-mail: saude.bdj@brturbo.com.br

Anexo I

ORÇAMENTO - SETOR SAÚDE

Item	Produto / Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01 020067	<p>Turbidímetro portátil digital para análise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processos; no campo ou laboratório, atendendo as normas técnicas APHA, AWWA, STANDARD METHODS, ABNT e ISO7027.</p> <ul style="list-style-type: none">- Gabinete em ABS, teclado em policarbonato resistente a corrosão e respingos.- De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português.- Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0,00 a 250 EBC.- Resolução: 0,01 NTU de 0 a 9,99 - 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 e 1 NTU de 100 a 1000. 0,01 - 0,1 e 1 EBC.- Precisão melhor que 1,5% em toda a escala, com média de leituras compensando flutuações causadas por grandes partículas em movimento e luz espúria.- Seleção automática por faixa de trabalho e seleção manual da resolução pelo usuário, resposta frente a partículas maior que 0,1 microm.- Display LCD, 2 linhas e 16 caracteres com função back-light.- Memória para 50 resultados e transferência dos dados gravados através da saída RS 232 com cabo conversor para USB.- Emissor em estado sólido (LED) 890 nm, Norma ISO-7027.- Detector fotodiodo de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra, flutuações e desvios de luz, norma construtiva ISO-7027.- Desligamento automático após 5 minutos sem utilização.- Inserção de curva de calibração pelo usuário até 10 NTU.- Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64Hz, e bateria de 9V.- Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca.- Com os seguintes acessórios:<ul style="list-style-type: none">* Maleta para transporte; 03 cubetas de vidro com tampa;* Padrões secundários estabilizados: 1 Padrão < 0,10 NTU;* 1 Padrão 10,0 NTU; 1 Padrão 100 NTU e 1 Padrão 800 NTU;* 1 padrão Formazina 4.000 NTU.* Bateria de 9 V e fonte chaveada (NBR 14136) de 100/240 v - 47/64Hz* Manual de instruções.* Garantia: 12 Meses.	01		



Secretaria Municipal de Saúde

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Paraná, 174 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1214

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude.bdj@brturbo.com.br

02 020068	<p>Colorímetro Portatil Digital com Determinação de FERRO, CLORO TOTAL E LIVRE E ÍONS FLUORETO em água, Métodos: o-FENANTROLINA – FERRO . Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg, DPD – CLORO TOTAL E LIVRE . Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg SPADNS – FLÚOR . Leituras: de 0,00 a 2,00 mg/l</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres com função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados.- Emissor : LED- Emissor de luz,- Sensor : Fotodiodo de silício,- Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,02 mg/l,- Desligamento automático após algum tempo sem utilização,- Alimentação: Bateria de 9V, realiza mais de 5.500 leituras ou fonte chaveada de 85 a 265 v – 50/60 Hz .- Saída serial RS 232 com cabo conversor para USB.- A calibração de rotina do usuário é feita facilmente usando os padrões fornecidos.- O DLA-FCF permite a visualização dos últimos resultados de cada parâmetro (FERRO, CLORO e FLÚOR) e a transferência direta dos resultados através da saída RS 232. <p>Acompanha :</p> <ul style="list-style-type: none">- Maleta para transporte e uso do aparelho no campo,- 04 cubetas calibradas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno,- Reagentes:<ul style="list-style-type: none">* Kit reagentes, método o-FENANTROLINA para 50 análises de FERRO,* SPADNS para 50 análises de FLÚOR e,* DPD para 100 análises de CLORO TOTAL E LIVRE,- Padrões:<ul style="list-style-type: none">* 1 Padrão secundário de FERRO de 2,00 mg/l (PPM),* 1 frasco com 100 ml de Padrão de Flúor de 1 mg/l (PPM) e ,* 1 Padrão secundário de CLORO de 2,00 mg/l (PPM)* Bateria de 9 V. Manual de instruções em português com Certificado de Garantia.* fonte chaveada de 85 a 265 v – 50/60Hz , Saída serial RS 232 com cabo conversor para USB.	01	
--------------	--	----	--



Secretaria Municipal de Saúde

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Paraná, 174 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1214

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

Anexo

ORÇAMENTO - SETOR SAÚDE

	Produto / Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Vlr. Total
5710 ✓	Geladeira / expositor com degelo automático, porta de vidro duplo de baixa emissividade, Iluminação fluorescente (interna e externa) com interruptor, testeira iluminada e personalizável, puxador ergonômico, fechamento automático, trava de carga e fechadura na porta, rodas para locomoção, isolamento térmico de poliuretano, condensador estático (baixo ruído), quatro prateleiras removíveis e reguláveis, capacidade total: 360 Litros, temperatura de funcionamento: 0° a +10° C, tensão nominal: 110-127 ou 220-240 V. cor a definir.	01		
15644 ✓	Ar condicionado de 12.000 BTUs, quente e frio, bi volt, unidade interna na cor branca com um sistema automático de distribuição de ar; unidade externa com descarga horizontal e compressor rotativo; classe "A" em economia de energia; com controle remoto.	06		
020069 ✓	Cortina de ar, com controle remoto e três níveis de velocidade, controle da direção (direita- esquerda, para cima e para baixo) do ar, dimensões 215mm altura, 900mm de largura, 250mm profundidade e cor a definir.	01		
020070 ✓	Balança antropométrica elétrica. Capacidades de pesagem de 200 ou 300 kg, indicador de peso com displays de led de alto brilho, indicador totalmente injetado em ABS, função tara, bandeja de pesagem em aço carbono com tapete antiderrapante adesivo de fácil higienização, pintura epóxi pó na cor branca, livre de ferrugem, pés de borracha reguláveis com opção para nivelamento, bivolt automático, proteção contra sobrecarga, antropômetro incluso que mede até 2040 mm de 5 em 5 mm, garantia e assistência técnica de 12 meses para defeitos de fabricação a partir da data de compra.	03		
020673 ✓	Balança digital, capacidade de 180 KG, Divisão 10 gramas, tela de LCD 76mm x 40mm, luz de fundo azul, indicador de sobrecarga, sistema de desligamento automático, indicador de bateria fraca, alimentação 2 baterias CR2032, funções: Peso, taxa de gordura, hidratação, massa muscular, massa ossea, calorias, IMC, gordura visceral e idade corporal.	03		
15640 ✓	Seladora para papel grau cirúrgico, modelo com pedal, com área de Solda de 40 cm; tipo de solda: lisa, com fita de níquel cromo; estrutura externa: Chapa de aço com pintura epóxi; Dimensões: 400L X 230P X 850A mm; com Temporizador, Bi volt.	02		
020071 ✓	Destiladora de água Bi volt, Com sistema de filtragem por osmose reversa; remoção de 99% de bactérias, remoção 100% de cloro, peso 3.4 kg, dimensões 27ª X 33L X 27.6P cm, Capacidade de reservatório de água: 3,8 litros, Capacidade de reservatório de água comum: 4 litros, Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40 ° C, cor branca	02		
020072 ✓	Carro de emergência confeccionado em aço de alta qualidade com acabamento em pintura eletrostática anti-ferrugem; Dimensões: Altura 120cm x Largura 64cm x Profundidade 48cm; 01 bandeja para Desfibrilador; Suporte de soro em aço inox com regulagem de	01		



Secretaria Municipal de Saúde

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 09.537.151/0001-58

Rua Paraná, 174 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1214

CEP: 86.385-000 - E-mail: saude@barradojacare.pr.gov.br

	altura , e gancheira com dois ganchos, com regulagem através de manípulo; 03 gavetas com altura de 16cm; 01 gaveta com altura de 31cm; 02 divisórias com 8 compartimentos cada na primeira gaveta; 01 Calha de tomada com 04 Tomadas e cabo de 3m; 01 Suporte para cilindro de oxigênio; Tábua de massagem cardíaca em acrílico; Sistema de lacre único para todas as gavetas; 04 rodízios giratórios de Ø 100mm sendo dois com travas e dois sem travas; Puxadores em aço; Pára-choque de borracha.			
010840	Guilhotina com protetor de lâmina. corta cartão, papel e fotografia, comprimento de corte de 310mm, corta Até 15 Folhas De papel de 80 Gr/M2, base de aço, pés emborrachados, faca com molã e trava lateral	01	NÃO	
012153	Fragmentadora de papel, bivolt, cesto com capacidade para 11L, fragmenta até sete folhas A4 ao mesmo tempo, além de CD / DVD e cartão magnético, garantia e assistência técnica de 12 meses para defeitos de fabricação a partir da data de compra. Dimensões altura 14 cm, largura 31 cm e profundidade 28 cm.	01	NÃO	
13783 ✓	Armário de aço (chapa de aço espessura de 20 a 26) 04 prateleiras, 02 portas com chaves. <i>mudar especificações</i>	04	2? 3?	
000410 ✓	Persiana em metal, plástico e policloreto de vinila (pvc), sob medida, bloqueia parcialmente a luminosidade, lavável, uso interno, controle por bastão/haste lateral manual, controle por corrente lateral manual, lâminas: 25 mm. Acessórios de instalação inclusos, sendo: buchas e parafusos, dispositivo de parede, instalação na parede ou teto (suportes laterais), cor branca.	40	ou 60? 3?	
020051 ✓	Cadeira longarina de três lugares, acento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência, com furação para ventilação corporal do usuário, design anatômico, estrutura em aço, com pintura epóxi eletrostática, cor da estrutura: preta, capacidade: 120kg por lugar.	10	ou 5? 3?	
000431 ✓	Cadeira giratória espaldar médio com braços reguláveis, encosto com tela microporadas, regulagem de inclinação do assento e encosto, revestimento e cor a definir.	05		
018228	Escada multifuncional dobrável, dimensões aproximada do produto: 90x33,5x28 cm, estrutura e degraus em alumínio, sapatas em borracha antiderrapante, sistema articulado que permite a utilização da escada em várias posições, catracas reforçadas, capacidade máxima: 150 kg, quantidade de 12 degraus, medida igual ou superior a 3,39 metros.	02		

Relatório de Cotação: MATERIAIS 2018

Pesquisa concluída no dia 05/09/2018 14:33:08 (IP: 200.150.116.74)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) GELADEIRA EXPOSITOR / OK	3	1 Unidade	3432,68	R\$3.432,68
2) AR CONDICIONADO / OK	3	6 Unidades	1576,00	R\$9.456,00
3) CORTINA DE AR / OK	3	1 Unidade	531,53	R\$531,53
4) BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRICA / OK	3	2 Unidades	1360,00	R\$2.720,00
5) BALANÇA DIGITAL (portátil) / OK	3	2 Unidades +!	128,03	R\$256,06
6) AUTOCLAVE 75 Litros / OK	3	2 Unidades	11073,33	R\$22.146,66
7) SELADORA PARA PAPEL / OK	3	2 Unidades	462,67	R\$925,34
8) DESTILADORA DE AGUA / OK	3	2 Unidades	795,33	R\$1.590,66
9) CARRO DE EMERGENCIA / OK	3	1 Unidade	2050,29	R\$2.050,29
10) ARMARIO DE AÇO / OK	3	4 Unidades	464,16	R\$1.856,64
11) PERSIANA SOB MEDIDA / OK	3	60 Unidades	197,83	R\$11.869,80
12) CADEIRA DE PLASTICO BISTRO / OK	3	30 Unidades	35,24	R\$1.057,20
13) CADEIRA LONGARINA / OK	6	5 Unidades	270,40	R\$1.352,00
14) CADEIRA GIRATORIA / OK	3	5 Unidades	488,67	R\$2.443,35
15) ESCADA MULTIFUNCIONAL / OK	3	2 Unidades	582,58	R\$1.165,16
16) COMPRESSOR ODONTOLOGICO 200 LITROS / OK	3	1 Unidade	13244,09	R\$13.244,09
17) ALMAGADOR ODONTOLOGICO / OK	3	2 Unidades	977,00	R\$1.954,00
18) ULTRASSOM ODONTOLOGICO / OK	3	1 Unidade	3562,33	R\$3.562,33
19) DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL /	3	1 Unidade	948,67	R\$948,67
20) KIT MÓTOR DE PORTAO E INSTALAÇÃO /	3	2 Unidades	484,54	R\$969,08
			Valor Global:	R\$83.531,54

Detalhamento dos Itens

OK

Item 1: GELADEIRA EXPOSITOR

R\$3.432,68

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Geladeira / expositor com degelo automático, porta de vidro duplo de baixa emissividade, iluminação fluorescente (interna e externa) com interruptor, testeira iluminada e personalizável, puxador ergonômico, fechamento automático, trava de carga e fechadura na porta, rodas para locomoção, isolamento térmico de poliuretano, condensador estático (baixo ruído), quatro prateleiras removíveis e reguláveis, capacidade total: 360 Litros, temperatura de funcionamento: 0° a +10° C, tensão nominal: 110-127 ou 220-240 V. cor a definir	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$3.432,68

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Comando de Operações Navais Comando do 9º Distrito Naval Centro de Intendencia da Marinha em Manaus	Data: 10/07/2018 10:41 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:82017 / UASG:788820 Lote/Item: /5 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/07/2018 11:53 Homologação: 30/07/2018 16:55 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 43 Unidade: UN UF: AM
Objeto: Aquisição de material de refeitório e cozinha para todas as Organizações Militares subordinadas ao Comando do 9o Distrito Naval.	
Descrição: REFRIGERADOR ALIMENTOS - GELADEIRA VITRINE EXPOSITORA VERTICAL, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLO DE BAIXA EMISSIVIDADE, ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO, 3 NÍVEIS DE PRATELEIRA ARAMADA, REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS, DEGELAMENTO FROST FREE, REFRIGERAÇÃO AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA, BIVOLT 110 E 220V, TEMPERATURA + 1 A 7°C, MEDIDAS 675X772X1988MM (APROXIMADAMENTE), CLASSE 0 A 32,2°C E 65% UR, 570 LITROS (APROXIMADAMENTE).	
CatMat: 150745 - REFRIGERADOR ALIMENTOS , REFRIGERADOR ALIMENTOS NOME	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.738.487/0001-28 * VENCEDOR *	POTENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$3.030,00
Marca: GELOPAR Fabricante: GELOPAR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS Modelo: FREEZER EXPOSITOR 575 Descrição: GELADEIRA VITRINE EXPOSITORA VERTICAL, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLO DE BAIXA EMISSIVIDADE, ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO, 3 NÍVEIS DE PRATELEIRA ARAMADA, REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS, DEGELAMENTO FROST FREE, REFRIGERAÇÃO AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA, BIVOLT 110 E 220V, TEMPERATURA + 1 A 7°C, MEDIDAS 675X772X1988MM (APROXIMADAMENTE), CLASSE 0 A 32,2°C E 65% UR, 570 LITROS (APROXIMADAMENTE) Endereço:		
15.771.884/0001-55	J R FONTENELLE - ME	R\$3.039,90
Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo: MP6 Descrição: GELADEIRA VITRINE EXPOSITORA VERTICAL, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLO DE BAIXA EMISSIVIDADE, ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO, 3 NÍVEIS DE PRATELEIRA ARAMADA, REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS, DEGELAMENTO FROST FREE, REFRIGERAÇÃO AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA, BIVOLT 110 E 220V, TEMPERATURA + 1 A 7°C, MEDIDAS 675X772X1988MM (APROXIMADAMENTE), CLASSE 0 A 32,2°C E 65% UR, 570 LITROS (APROXIMADAMENTE). Endereço:		
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$4.228,15
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: RF-005 ESPECIAL Descrição: GELADEIRA VITRINE EXPOSITORA VERTICAL, COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUPLO DE BAIXA EMISSIVIDADE, ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO, 3 NÍVEIS DE PRATELEIRA ARAMADA, REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS, DEGELAMENTO FROST FREE, REFRIGERAÇÃO AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA, BIVOLT 110 E 220V, TEMPERATURA + 1 A 7°C, MEDIDAS 675X772X1988MM (APROXIMADAMENTE), CLASSE 0 A 32,2°C E 65% UR, 570 LITROS (APROXIMADAMENTE). - Validade da Proposta: 60 dias – Validade da Ata: 12 meses - Prazo de Entrega: 30 dias – Procedência: NACIONAL - Marca/Fabricante: FRILUX - Modelo: RF-005 ESPECIAL. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: PR Curitiba R JOAO BETTEGA, 513 Gustavo Henrique de Bessa (41) 3388-3450 proposta@inovart.net.br		

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Ar condicionado de 12.000 BTUs, quente e frio, bi volt, unidade interna na cor branca com um sistema automático de distribuição de ar; unidade externa com descarga horizontal e compressor rotativo; classe "A" em economia de energia; com controle remoto.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$1.576,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar	Data: 23/04/2018 08:49 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:102018 / UASG:160219 Lote/Item: /253 Ata: Link Ata Adjudicação: 28/05/2018 15:52 Homologação: 28/05/2018 16:49 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 31 Unidade: UNIDADE UF: PR
Objeto: Eventual Aquisição de equipamentos médicos e mobiliário..	
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUENTE/FRIO	
CatMat: 287707 - APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUENTE/FRIO, TENSÃO 220 V	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.700.510/0001-95 * VENCEDOR *	ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA	R\$1.570,00
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: CCS 12QF Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUENTE /FRIO - Declaração de Origem do Produto: Nacional Endereço:		
28.491.886/0001-32	CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS	R\$1.579,00
Marca: KOMECCO Fabricante: KOMECCO Modelo: KOH 12QC 1HX Descrição: Ar condicionado split 12000 btus quente frio - Declaração de Origem do Produto: Nacional Endereço:		
24.492.017/0001-71	HD SERVICOS DE ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA - ME	R\$1.579,00
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUENTE /FRIO - Declaração de Origem do Produto: Nacional Endereço: AV TITO SILVA, 97 Telefone: (83) 08890-1126		

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cortina de ar, com controle remoto e três níveis de velocidade, controle da direção (direita- esquerda, para cima e para baixo) do ar, dimensões 215mm altura, 900mm de largura, 250mm profundidade e cor a definir	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$531,53

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
Companhia Docas do Estado de São Paulo

Objeto: Fornecimento de equipamentos de refrigeração para uso nas dependências da CODESP..

Descrição: CORTINA - Cortina de ar 220v,com controle remoto medindo 0,90m.

CatMat: 27472 - CORTINA , CORTINA NOME

Data: 09/04/2018 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:222018 / UASG:399003

Lote/Item: /17

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/05/2018 09:18

Homologação: 02/05/2018 10:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
21.525.293/0001-09	L. E. RIBEIRO - AR CONDICIONADO - ME	R\$500,00
Marca: VIX ONE Fabricante: VIX ONE Modelo: 103918 Descrição: cortina de ar 220v,com controle remoto medindo 0,90m.		
Endereço: R DOMINGOS DE BRAGA, 220 Telefone: (11) 02361-5440 Email: SELT@GLOBOMAIL.COM		
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R\$547,30
Marca: SURYHA Fabricante: SURYHA Modelo: cod. 80001.001 SRA-900 Descrição: Cortina de ar 220v,com controle remoto medindo 0,90m.		
Estado: SC Cidade: São José Endereço: R SALVADOR DA SILVA PORTO, 20 Nome de Contato: Ruth Meier Silveira Telefone: (48) 3259-8798 Email: goldsc9@gmail.com		
28.789.511/0001-53	VCOM COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME	R\$547,30
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: CAD 3009 Descrição: Cortina de ar 220v,com controle remoto medindo 0,90m MARCA/FABRICANTE: ELGIN MODELO: CAD 3009 PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CONTRA VÍCIOS APRESENTADOS PELOS EQUIPAMENTOS, NÃO PROVENIENTES DE MAU USO, CONTEMPLANDO REPARO E/OU TROCA TOTAL DOS MESMOS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS No(s) preço(s) da proposta estão incluídas todas as despesas relacionadas com o objeto, como tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente no valor total do produto.		
Endereço:		

OK

Item 4: BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRICA		R\$1.360,00
Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Balança antropométrica elétrica. Capacidades de pesagem de 200 ou 300 kg, indicador de peso com displays de led de alto brilho, indicador totalmente injetado em ABS, função tara, bandeja de pesagem em aço carbono com tapete antiderrapante adesivo de fácil higienização, pintura epóxi pó na cor branca, livre de ferrugem, pés de borracha reguláveis com opção para nivelamento, bivolt automático, proteção contra sobrecarga, antropômetro incluso que mede até 2040 mm de 5 em 5 mm, garantia e assistência técnica de 12 meses para defeitos de fabricação a partir da data de compra.	
Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais		R\$1.360,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Porto Alegre

Objeto: Aquisição de Material Permanente de Saúde em proveito do Colégio de Militar de Porto Alegre..

Descrição: **BALANÇA ELETRÔNICA** - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, PARA USO HOSPITALAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS APROXIMADAS: CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA ATÉ 2 METROS, INDICAÇÃO DE PESO EM DISPLAY DIGITAL, COM RESOLUÇÃO DE 100 GRAMAS OU MELHOR, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA PLATAFORMA, PÉS COM REGULAGEM PARA A PERFEITA ADAPTAÇÃO AO PISO, FUNÇÃO TARA, PLATAFORMA NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 380 X 300 MILÍMETROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V 60 HZ.

CatMat: 150748 - BALANÇA ELETRÔNICA , BALANÇA ELETRÔNICA NOME

Data: 11/05/2018 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:42018 / UASG:160393

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/06/2018 08:52

Homologação: 20/06/2018 10:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL		
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	R\$1.180,00		
Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: W200/100A Descrição: Balança Antropometrica – Marca Welmy – Mod.w200/100-A-200kgx100g Marca Welmy Modelo : W200/100-A – Estrutura em chapa de aço carbono – Capacidade 200 kg; divisões de 100g – Plataforma: 340 x 390 mm – Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm – Altura de 1,30 m – Tapete em borracha anti-derrapante – Pés reguláveis – Função TARA; até 200 kg – Display com 6 dígitos – Fonte full range 90 a 240 Vac. HOMOLOGADA E COM SELO DO INMETRO GARANTIA DE 12 MESES FRETE POR CONTA DO COMPRADOR ATENÇÃO: NÃO ENVIAMOS ESTE PRODUTO PELOS CORREIOS – SOMENTE VIA TRANSPORTADORA				
Estado: SP	Cidade: Campinas	Endereço: R CLODOMIRO VESCOVI, 114	Telefone: (19) 3255-1290	Email: vendas@precisaoabsoluta.com.br
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	R\$1.400,00		
* VENCEDOR *				
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: LS200A Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO LS200A - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 201KG, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 50G, COM MICROPROCESSADOR, COM ESCALA PARA MEDIR ALTURA DE 0,9 A 2,0M (ANTROPOMETRO) COM DIVISÃO 0,5 CM. POSSUI TARA SUBTRATIVA, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE DIMENSÕES 400X400. BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. BIVOLT. ACABAMENTO ESMERADO. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM. PESO: 11KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 0228/11 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.				
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV MIGUEL STEFANO, 773	Telefone: (11) 5584-7414	Email: edital@martebal.com.br
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$1.500,00		
Marca: Welmy Fabricante: Welmy Industria e Com. Ltda Brasil Modelo: W200/100A Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, PARA USO HOSPITALAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS APROXIMADAS: CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA ATÉ 2 METROS, INDICAÇÃO DE PESO EM DISPLAY DIGITAL, COM RESOLUÇÃO DE 100 GRAMAS OU MELHOR, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA PLATAFORMA, PÉS COM REGULAGEM PARA A PERFEITA ADAPTAÇÃO AO PISO, FUNÇÃO TARA, PLATAFORMA NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 380 X 300 MILÍMETROS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V 60 HZ. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.				
Estado: PR	Cidade: Almirante Tamandaré	Endereço: AV EMILIO JOHNSON, 547	Telefone: (41) 3354-1001	Email: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Balança digital, capacidade de 180 KG, Divisão 10 gramas, tela de LCD 76mm x 40mm, luz de fundo azul, indicador de sobrecarga, sistema de desligamento automático, indicador de bateria fraca, alimentação 2 baterias CR2032, funções: Peso, taxa de gordura, hidratação, massa muscular, massa ossea, calorias, IMC, gordura visceral e idade corporal.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$128,03

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 3ª Região Militar Hospital de Guarnição de Santa Maria	Data: 11/10/2017 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:152017 / UASG:160416 Lote/Item: /41 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/11/2017 16:17 Homologação: 24/11/2017 16:23 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e móveis médico-hospitalar..	Quantidade: 2 Unidade: UNIDADE UF: RS
Descrição: BALANÇA PESAR PESSOAS - BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL	
CatMat: 372895 - BALANÇA PESAR PESSOAS, 150 KG, PORTÁTIL	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
00.802.002/0001-02 * VENCEDOR *	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$81,41
Marca: Relaxmedic Fabricante: Relaxmedic Modelo: YourWay RM-BD116A Descrição: BALANÇA DIGITAL COM PLATAFORMA DE VIDRO, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (DIGITAL), GRADUAÇÃO DE 100G E CAPACIDADE DE ATÉ 150KG. - Marca: Relaxmedic - N.Comercial: YourWay RM-BD116A - Reg.MS: Port.1480/90 Endereço: EST BOA ESPERANCA, 2320		
17.605.216/0001-83	PONTOMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$102,67
Marca: bioland Fabricante: bioland Modelo: 150kg Descrição: BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL		
Estado: RS	Cidade: Erechim	Endereço: R ALEMANHA, 1035
Nome de Contato: DAIANE KICH		Telefone: (54) 3712-1590
Email: pontomedme@yahoo.com.br		
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	R\$200,00
Marca: SUPERMEDY Fabricante: SUPERMEDY Modelo: SUPERMEDY Descrição: BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL Endereço:		

001305 OK

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	-Câmara de esterilização em aço inoxidável;- Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Não necessita de tubulação para drenagem de água - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção - Mais de 16 dispositivos de segurança. diâmetro da câmara 345mm, comprimento da câmara 732mm, altura externa 430mm, comprimento externo 815mm, largura externa 495mm, peso 55kg, tensão 127 ou 220V, frequência 50/60 Hz, capacidade 75 Litros.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$11.073,33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Uberlândia	Data: 03/08/2018 09:00
Objeto: Aquisição aparelhos, equipamentos, utensílios, odontológicos, laboratoriais, hospitalares e para esportes e diversão, entre outros.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO - AUTOCLAVE VERTICAL, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM LABORATÓRIOS. CALDEIRA VERTICAL SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. FECHAMENTO DOTADO DE TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, DOTADO DE MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLANTE AO CALOR, POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL) E VÁLVULA DE CONTROLE EM BRONZE, COM SISTEMA DE PESO E CONTRAPESO PARA REGULAGEM DA PRESSÃO DE TRABALHO. CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR UM BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS, UMA PARA A TEMPERATURA (DE 100 A 143°C) E OUTRA PARA A PRESSÃO (DE 0 A 3,0 KGF/CM2). PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KGF/CM2, CORRESPONDENTE A 127°C. PARTE SUPERIOR DO GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE (ISOLANTE AO CALOR) E ELEMENTO INTERNO EM LATÃO. RESISTÊNCIAS DE NÍQUEL CROMO, BLINDADAS EM TUBOS DE INOX. PAINEL COM LÂMPADA PILOTO, CHAVE SELETORA DE CALOR E OBS: VER RESTANTE ESPECIFIC EDITAL	SRP: SIM
CatMat: 74624 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO , AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO NOME	Identificação: N°Pregão:472018 / UASG:154043
	Lote/Item: /139
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UNIDADE
	UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	R\$11.000,00
--------------------	---	--------------

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Modelo: CS-75

Descrição: Autoclave vertical capacidade, modelo cs-75 litros Autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos. Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, interior estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em silicone. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC). Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Sistema de abertura da tampa, por intermédio de pedal. Acompanha manual de instrução. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tensão 220 volts Potência..... 4.000 watts; Dim. int. (ø x altura)....40 x 60 cm; Dim. ext. (LxCx A) ..50 x 62 x 115 cm; Capacidade..... 75 litros; Cesto 02 (ø x altura)..... 38 x 22 cm Peso..... 88 Kg – MOD. CS-75

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R BRIGADEIRO ARTHUR PERALTA, 35	Telefone: (41) 3209-3512	Email: abmachine@labmachine.com.br
-------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---

06.990.955/0001-10	DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP	R\$11.080,00
--------------------	--	--------------

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: STERMAX

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM LABORATÓRIOS. CALDEIRA VERTICAL SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. FECHAMENTO DOTADO DE TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, DOTADO DE MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLANTE AO CALOR, POSSUINDO VÁLVULA DE SEGURANÇA DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL) E VÁLVULA DE CONTROLE EM BRONZE, COM SISTEMA DE PESO E CONTRAPESO PARA REGULAGEM DA PRESSÃO DE TRABALHO. CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR UM BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS, UMA PARA A TEMPERATURA (DE 100 A 143°C) E OUTRA PARA A PRESSÃO (DE 0 A 3,0 KGF/CM2). PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KGF/CM2, CORRESPONDENTE A 127°C. PARTE SUPERIOR DO GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE (ISOLANTE AO CALOR) E ELEMENTO INTERNO EM LATÃO. RESISTÊNCIAS DE NÍQUEL CROMO, BLINDADAS EM TUBOS DE INOX. PAINEL COM LÂMPADA PILOTO, CHAVE SELETORA DE CALOR E OBS: VER RESTANTE ESPECIFIC EDITAL

Estado:

MG

Cidade:

Uberlândia

Endereço:

R EDUARDO MARQUEZ, 467

Nome de Contato:

Thais de Oliveira Rezende Dorazio

Telefone:

(34) 3236-6626

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP

R\$11.140,00

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo: CS75

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL, COM CAPACIDADE PARA 75 LITROS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM LABORATÓRIOS. CALDEIRA VERTICAL SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. FECHAMENTO DOTADO DE TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, DOTADO DE MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLANTE AO CALOR, POSSUINDO VÁLVULA DE SEGURANÇA DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL) E VÁLVULA DE CONTROLE EM BRONZE, COM SISTEMA DE PESO E CONTRAPESO PARA REGULAGEM DA PRESSÃO DE TRABALHO. CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR UM BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR. MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS, UMA PARA A TEMPERATURA (DE 100 A 143°C) E OUTRA PARA A PRESSÃO (DE 0 A 3,0 KGF/CM2). PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KGF/CM2, CORRESPONDENTE A 127°C. PARTE SUPERIOR DO GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE (ISOLANTE AO CALOR) E ELEMENTO INTERNO EM LATÃO. RESISTÊNCIAS DE NÍQUEL CROMO, BLINDADAS EM TUBOS DE INOX. PAINEL COM LÂMPADA PILOTO, CHAVE SELETORA DE CALOR E INSTRUÇÕES DE USO. ESCOAMENTO PARA LIMPEZA E DRENAGEM TOTAL. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL). CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT E ATENDE À NORMA REGULAMENTADORA NR 13. COM CESTO. 220 VOLTS

Endereço:

R 27, 71

Telefone:

(62) 03941-0637

Email:

ADAAGYN1@HOTMAIL.COM

Item 7: SELADORA PARA PAPEL

R\$462,67

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Seladora para papel grau cirúrgico, modelo com pedal, com área de Solda de 40 cm; tipo de solda: lisa, com fita de níquel cromo; estrutura externa: Chapa de aço com pintura epóxi; Dimensões: 400L X 230P X 850A mm; com Temporizador, Bi volt	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$462,67

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Prefeitura Municipal de Diamantina - PM DIAMANTINA	Data: 23/08/2018 09:05
Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de material odontológico.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: SELADORA EMBALAGEM - SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM	SRP: SIM
CatMat: 246917 - SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM	Identificação: N°Pregão:142018 / UASG:984431
	Lote/Item: /73
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: UNIDADE
	UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

08.849.206/0001-00 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
* VENCEDOR *

R\$462,67

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: ecel
Fabricante: ecel
Modelo: ecel
Descrição: SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM

Endereço: R VINTE E QUATRO DE MAIO, 412
Telefone: (41) 03076-3771
Email: CONTATO@DENTALOPEN.COM.BR

25.341.162/0001-14 MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT

R\$462,67

Marca: BIOTRON
Fabricante: BIOTRON
Modelo: SELADORA SELAFORTE C/CONTROLE DE TEMPERATURA
Descrição: SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110/220, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM.. 246917

Endereço: R JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299
Telefone: (42) 3028-0358
Email: contato@dentalmega.com.br

18.088.289/0001-08 DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA

R\$462,67

Marca: VH
Fabricante: ESSENCE DENTAL-BRASIL
Modelo: SELAMAXX
Descrição: 73 SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110/220, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM.. 246917 3 UN 462,67 1.388,01 VH / SELAMAXX PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA RDC 260/2002 FABRICANTE: ESSENCE DENTAL-BRASIL "O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão pública. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens."

Estado: RJ
Cidade: Rio de Janeiro
Endereço: R BASILIO DA GAMA, 11
Telefone: (21) 3979-0103

Item 8: DESTILADORA DE AGUA

R\$795,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Destiladora de água Bi volt, Com sistema de filtragem por osmose reversa; remoção de 99% de bactérias, remoção 100% de cloro, peso 3,4 kg, dimensões 27* X 33L X 27.6P cm, Capacidade de reservatório de água: 3,8 litros, Capacidade de reservatório de água comum: 4 litros, Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40 ° C, cor branca	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$795,33

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
 Comando Militar do Sul
 5ª Divisão de Exército
 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais de natureza permanente (materiais de fisioterapia, pilates, ambulatorial), bens elétricos e eletrônicos duráveis (aparelho de R-X G.O, condicionadores de Ar, TVs LED) e de segurança (cancela e módulos eletrônicos de controle de acesso), em proveito da unidade administrativa do 2º RC Mec..

Descrição: GABINETE - Destiladora De Agua Baixo consumo de energia, proporciona economica de até 35% nos gastos com água destilada. * Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos; * Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos; * Não necessita instalação hidráulica; * Água disponível a qualquer momento no consultório. * Aumenta a vida útil da autoclave e dos instrumentais. * Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas. * Prático e econômico. * Capacidade para destilar até 3,8 litros. * A limpeza da resistência pode ser realizada com água e vinagre. * É recomendado a troca do filtro a cada 3 meses. '

CatMat: 150189 - GABINETE , GABINETE NOME**Data:** 17/04/2018 08:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:32012018 / UASG:160428**Lote/Item:** /28**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 02/05/2018 23:24**Homologação:** 03/05/2018 08:14**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 3**Unidade:** unidade'**UF:** RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.630.233/0001-57 M. FONTOURA & CIA. LTDA. - ME

R\$791,50

* VENCEDOR *

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: Destiladora De Agua Baixo consumo de energia, proporciona economica de até 35% nos gastos com água destilada. * Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos; * Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos; * Não necessita instalação hidráulica; * Água disponível a qualquer momento no consultório. * Aumenta a vida útil da autoclave e dos instrumentais. * Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas. * Prático e econômico. * Capacidade para destilar até 3, 8 litros. * A limpeza da resistência pode ser realizada com água e vinagre. * É recomendado a troca do filtro a cada 3 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia Eliane Vieira Gomes	(55) 3217-3000

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$792,50

Marca: Cristofoli

Fabricante: Cristofoli

Modelo: Destilador de Agua

Descrição: Destiladora De Agua Baixo consumo de energia, proporciona economica de até 35% nos gastos com água destilada. Tempo para destilar 150 ml d e água: 19 minutos; Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos; Não necessita instalação hidráulica; Água disponível a qualquer momento no consultório . Aumenta a vida útil da autoclave e dos instrumentais. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas. Prático e econômico. Capacidade para destilar até 3,8 litros. A li mpeza da resistência pode ser realizada com água e vinagre. É recomendado a troca do filtro a cada 3 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M

R\$802,00

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: Destiladora De Agua Baixo consumo de energia, proporciona economica de até 35% nos gastos com água destilada. * Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos; * Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos; * Não necessita instalação hidráulica; * Água disponível a qualquer momento no cons ultório. * Aumenta a vida útil da autoclave e dos instrumentais. * Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas. * Prático e econômico. * Capacidade para destilar até 3, 8 litros. * A limpeza da resistência pode ser realizada com água e vinagre. * É recomendado a troca do filtro a cada 3 meses.

Endereço:

Item 9: CARRO DE EMERGENCIA

R\$2.050,29

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Carro de emergência confeccionado em aço de alta qualidade com acabamento em pintura eletrostática anti-ferrugem; Dimensões: Altura 120cm x Largura 64cm x Profundidade 48cm; 01 bandeja para Desfibrilador; Suporte de soro em aço inox com regulagem de altura , e gancheira com dois ganchos, com regulagem através de manipulo; 03 gavetas com altura de 16cm; 01 gaveta com altura de 31cm; 02 divisórias com 8 compartimentos cada na primeira gaveta; 01 Calha de tomada com 04 Tomadas e cabo de 3m; 01 Suporte para cilindro de oxigênio; Tábua de massagem cardíaca em acrílico; Sistema de lacre único para todas as gavetas; 04 rodízios giratórios de Ø 100mm sendo dois com travas e dois sem travas; Puxadores em aço; Pára-choque de borracha.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.050,29

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Data: 22/08/2018 09:02

Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da Rede de Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade do Hospital Materno Infantil HMI, Município de Marabá..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Identificação: N°Pregão:762018 / UASG:925213

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
* VENCEDOR *

R\$2.050,28

Marca: Renascer

Fabricante: RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSP. Brasil

Modelo: RNTI700

Descrição: CARRO DE EMERGENCIA - RÉGUA DE TOMADAS, COM CABO DE NO MINIMO 1,50M, TABUA DE MASSAGEM, POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO, POSSUI CONFECCÃO ESTRUTURA TAMPO, AÇO CARBONO PINTADO, AÇO CARBONO PINTADO, POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE DE SORO, POSSUI DE 04 A 06 GAVETAS, REGUA DE GASES NÃO POSSUI. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$2.050,29

Marca: ARTMED-ART 101

Fabricante: ARTMED-ART 101

Modelo: ARTMED-ART 101

Descrição: OFERTAMOS - CARRO DE EMERGENCIA - RÉGUA DE TOMADAS, COM CABO DE NO MINIMO 1,50M, TABUA DE MASSAGEM, POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO, POSSUI CONFECCÃO ESTRUTURA TAMPO, AÇO CARBONO PINTADO, AÇO CARBONO PINTADO, POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE DE SORO, POSSUI COM 04 GAVETAS, REGUA DE GASES NÃO POSSUI

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vsocosta@vsocosta.com.br

62.413.869/0001-15 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP

R\$2.950,00

Marca: Gigante Recém Nascido

Fabricante: Gigante Recém Nascido

Modelo: G34

Descrição: CARRO DE EMERGENCIA Projetado para uso em Pronto Socorro, Clinica, UTI e Centro Cirúrgico. Produzido para atender as necessidades dos profissionais de Saúde oferecendo praticidade, funcionalidade, durabilidade, com design moderno e elegante. Estrutura: Em chapa de aço reforçada, com tratamento anticorrosivo e acabamento de alta resistência com pintura eletrostática a pó. Tampo/Mesa: Para manipulação em poliestireno com duas divisões. Gabinete: Possuindo design moderno, funcional, de alta resistência e com 4 gavetas sendo duas tipo gavetões. Gaveta para medicamentos: Com divisória em poliestireno branco com 24 compartimentos. Puxadores laterais que facilita o deslocamento do carro. Prateleira (suporte): Giratório para Cardioversor, Desfibrilador ou Monitor. Suporte para soro pintado com altura ajustável e Bomba de infusão: com dois ganchos. Tábua de massagem cardíaca: Em acrílico cristal com suporte para sua fixação. Suporte para cilindro de oxigênio: No sentido horizontal com trava de segurança. Rodízios: Quatro rodízios de 4" de diâmetro sendo dois com freio. Conjunto de tomadas: Tipo filtro de linha com quatro saídas para ligação de aparelhos. Para choque: De borracha envolvendo todo o carro. Acompanha: Fechamento simultâneo das gavetas. Medidas: 0,85 m Altura (do chão até o tampo/mesa para manipulação) e 1,10 m Altura (do chão até a prateleira Cardioversor, Desfibrilador ou Monitor) x 0,82 m Largura x 0,70 m Comprimento/Profundidade (contando com para choque) REGISTRO ANVISA/MS N° 10228740027 Validade da Proposta: 60 dias - garantia 12 meses - demais condições conforme o edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R MARTINS PENA, 93	Erica Vernile	(16) 3969-1000	licitacao@gigante.com.br

Item 10: ARMARIO DE AÇO

R\$464,16

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Armário de aço (chapa de aço espessura de 20 a 26) 04 prateleiras, 02 portas com chaves.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$464,16

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	Data: 08/08/2018 09:03
Objeto: Aquisição de equipamentos, eletrônicos, utensílios, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e livros para utilização das entidades inscritas ao CMDCA Tributo a Cidadania e Secretaria da Assistência Social.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, PUXADOR ESTAMPADO E MAÇANETA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, 4 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS: 90CM LARGURA, 40CM PROFUNDIDADE, 198CM ALTURA. 06 UNIDADES APMIF	Identificação: N°Pregão:1522018 / UASG:987565
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.336.209/0001-07 R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP
* VENCEDOR *

R\$440,00

Marca: W3 MÓVEIS DE AÇO

Fabricante: W3 MÓVEIS DE AÇO

Modelo: AL402

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, PUXADOR ESTAMPADO E MAÇANETA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, 4 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS: 90CM LARGURA, 40CM PROFUNDIDADE, 198CM ALTURA.

Endereço:

R TENENTE CAMARGO, 1956

15.318.347/0001-54 D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - ME

R\$458,86

Marca: D AÇO

Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA-ME

Modelo: A 402/40

Descrição: MARCA D AÇO. ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, PUXADOR ESTAMPADO E MAÇANETA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, 4 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS: 90CM LARGURA, 40CM PROFUNDIDADE, 198CM ALTURA.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

PR

Ponta Grossa

R PROFESSOR CARDOSO FONTES, 599

Diego CIRILO LACHMAN GOMES

(42) 3223-0386

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$493,63

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo: AL1800

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, PUXADOR ESTAMPADO E MAÇANETA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, 4 PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS: 90CM LARGURA, 40CM PROFUNDIDADE, 198CM ALTURA.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Taió

R CECILIO RODRIGUES, 136

(47) 3562-1261

Item 11: PERSIANA SOB MEDIDA

R\$197,83

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	Persiana em metal, plástico e policloreto de vinila (pvc), sob medida, bloqueia parcialmente a luminosidade, lavável, uso interno, controle por bastão/haste lateral manual, controle por corrente lateral manual, lâminas: 25 mm. Acessórios de instalação inclusos, sendo: buchas e parafusos, dispositivo de parede, instalação na parede ou teto (suportes laterais), cor branca.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$197,83

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Paraná

Pró-Reitoria de Administração

Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Aquisição parcelada, conforme necessidade, de persianas, cortinas e capachos para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.

Descrição: PERSIANA - COTA ITEM 6 - Persiana em rolo. Acionamento manual; tipo tela solar, produzida em fibra de vidro e PVC anti-chama; atóxica; translúcida; fator de abertura de 5%; espessura mínima 0,5mm; largura máxima 2,0m; bloqueio mínimo de 90% de raios UV; lavável; com estabilidade dimensional (não estica ou deforma com as variações de temperatura). Com tubo enrolador e perfil inferior em alumínio; acionamento por corrente tipo standard com cordão de poliéster; enrolamento padrão (tecido recolhido por trás do tubo enrolador); cores preferenciais branca ou bege/off-white. O produto deverá ser instalado pelo fornecedor, sendo admitidos vãos (frestas) de até 4cm entre cortinas instaladas lado a lado.

CatMat: 150223 - PERSIANA, PERSIANA NOME

Data: 08/05/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:682018 / UASG:153079

Lote/Item: 2/16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/05/2018 10:10

Homologação: 13/06/2018 16:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: m²

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

16.693.374/0001-70

VITTORIA DECOR COMERCIO DE CORTINAS E DECORACAO LTDA -

R\$180,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: VITTÓRIA DECOR**Fabricante:** VITTÓRIA DECOR**Modelo:** PERSIANA TELA SOLAR

Descrição: Descrição: COTA ITEM 6 - Persiana em rolo. Acionamento manual; tipo tela solar, produzida em fibra de vidro e PVC anti-chama; atóxica; translúcida; fator de abertura de 5%; espessura mínima 0,5mm; largura máxima 2,0m; bloqueio mínimo de 90% de raios UV; lavável; com estabilidade dimensional (não estica ou deforma com as variações de temperatura). Com tubo enrolador e perfil inferior em alumínio; acionamento por corrente tipo standard com cordão de poliéster; enrolamento padrão (tecido recolhido por trás do tubo enrolador); cores preferenciais branca ou bege/off-white. O produto deverá ser instalado pelo fornecedor, sendo admitidos vãos (frestas) de até 4cm entre cortinas instaladas lado a lado.

Endereço:

AV TEIXEIRA MENDES, 497

Telefone:

(51) 03026-3626

10.525.127/0001-88 JULEAN DECORACOES LTDA - ME

R\$200,00

* VENCEDOR *

Marca: Ita Persianas**Fabricante:** Ita Persianas**Modelo:** Persianas Rolôs

Descrição: COTA ITEM 6 - Persiana em rolo. Acionamento manual; tipo tela solar, produzida em fibra de vidro e PVC anti-chama; atóxica; translúcida; fator de abertura de 5%; espessura mínima 0,5mm; largura máxima 2,0m; bloqueio mínimo de 90% de raios UV; lavável; com estabilidade dimensional (não estica ou deforma com as variações de temperatura). Com tubo enrolador e perfil inferior em alumínio; acionamento por corrente tipo standard com cordão de poliéster; enrolamento padrão (tecido recolhido por trás do tubo enrolador); cores preferenciais branca ou bege/off-white. O produto deverá ser instalado pelo fornecedor, sendo admitidos vãos (frestas) de até 4cm entre cortinas instaladas lado a lado.

Estado:

MG

Cidade:

Juiz de Fora

Endereço:

AV OLAVO BILAC, 150

Telefone:

(32) 3217-4612

Email:

jcferez@yahoo.com.br

49.926.926/0001-00 PALACIO DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R\$213,50

Marca: Lumitec**Fabricante:** Palácio das Cortinas**Modelo:** Rolô TS abertura 5%

Descrição: Persiana em rolo. Acionamento manual; tipo tela solar, produzida em fibra de vidro e PVC antichama; atóxica; translúcida; fator de abertura de 5%; espessura mínima 0,5mm; largura máxima 2,0m; bloqueio mínimo de 90% de raios UV; lavável; com estabilidade dimensional (não estica ou deforma com as variações de temperatura). Com tubo enrolador e perfil inferior em alumínio; acionamento por corrente tipo standard com cordão de poliéster; enrolamento padrão (tecido recolhido por trás do tubo enrolador); cores preferenciais branca ou bege/off-white. Incluso instalação, com admissão de vãos (frestas) de até 4cms entre as cortinas instaladas lado a lado.

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

AV SANTOS DUMONT, 706

Telefone:

(11) 3227-9507

Email:

contato@palaciodascortinas.com.br

019052 OK

Item 12: CADEIRA DE PLASTICO BISTRO

R\$35,24

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Cor Branco Material Plástico Dimensões aproximadas do produto Altura: 86cm Largura: 42cm Comprimento: 50cm Peso líquido aproximado do produto 2,2kg	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$35,24

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

1ª Divisão de Exército

5ª Brigada de Cavalaria Blindada

1º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

Objeto: Eventual aquisição de mobiliário de escritório..

Descrição: CADEIRA - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO

CatMat: 302124 - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO

Data: 14/08/2018 09:32**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:152017 / UASG:160260**Lote/Item:** /19**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 940**Unidade:** UNIDADE**UF:** PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

27.363.204/0001-43 CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$35,24

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: topplast
Fabricante: topplast
Modelo: topplast
Descrição: Cadeira comum, material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tipo com braço, 1ª linha; dimensões: altura: 800 mm; profundidade: 430 mm; largura: 560 mm (as dimensões podem variar para menos em até 20mm); capacidade de carga: 120kg; certificação de segurança: selo de segurança do INMETRO (NORMA ABNT NBR 14776). Garantia de 6 meses, contra qualquer defeito de fabricação.

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS, 2625
Telefone: (91) 03072-5775
Email: JMFCOMERCIOME@GMAIL.COM

04.716.651/0001-33 L. DE S. BATISTA - ME

R\$35,24

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira comum, material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tipo com braço, 1ª linha; dimensões: altura: 800 mm; profundidade: 430 mm; largura: 560 mm (as dimensões podem variar para menos em até 20mm); capacidade de carga: 120kg; certificação de segurança: selo de segurança do INMETRO (NORMA ABNT NBR 14776). Garantia de 6 meses, contra qualquer defeito de fabricação.

Estado: AM **Cidade:** Manaus **Endereço:** R DRA HELOIZA, 88 **Telefone:** (92) 03249-2701 **Email:** vendas@nutricestas.com

15.579.052/0001-31 EDER JUNIOR G. LOPES - ME

R\$35,24

Marca: EUROPLAST
Fabricante: EUROPLAST
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira comum, material plástico, cor branca, características adicionais empilhável, tipo com braço, 1ª linha; dimensões: altura: 800 mm; profundidade: 430 mm; largura: 560 mm (as dimensões podem variar para menos em até 20mm); capacidade de carga: 120kg; certificação de segurança: selo de segurança do INMETRO (NORMA ABNT NBR 14776). Garantia de 6 meses, contra qualquer defeito de fabricação.

Endereço: ROD ARTUR BERNARDES, 5 **Telefone:** (91) 03257-4246 **Email:** EDERJUNIORGONCALVES@HOTMAIL.COM

OK

Item 13: CADEIRA LONGARINA

R\$270,40

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Cadeira longarina de três lugares, acento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência, com furação para ventilação corporal do usuário, design anatômico, estrutura em aço, com pintura epóxi eletrostática, cor da estrutura: preta, capacidade: 120kg por lugar.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$270,40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras aquisições de MOBILIÁRIO EM GERAL Das Unidades Demandantes, necessários a atender as demandas dos diversos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos no Termo de Referência, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), de acordo com o Decreto nº 7.892/2013 e alterações posteriores, bem como no art. 15 da Lei nº 8.666/93..

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - 'LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510 MM _ 20 MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.'

CatMat: 150133 - CADEIRA SOBRE LONGARINA , CADEIRA SOBRE LONGARINA NOME

Data: 04/06/2018 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:232017 / UASG:158009

Lote/Item: /44

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/06/2018 14:44

Homologação: 28/06/2018 15:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
03.098.864/0001-86 * VENCEDOR *	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$233,50		
Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Modelo: LZPPT Descrição: LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510 MM _ 20 M M, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.'				
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV UM, 163	Telefone: (31) 2559-5219	Email: licitacao@lorenzzo.ind.br
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	R\$261,99		
Marca: duca Fabricante: mrplast Modelo: lg03 Descrição: 'LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510 MM ± 20 M M, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRESAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO				
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R 7 DE SETEMBRO, 1069	Telefone: (47) 3326-1726	
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$268,00		

Marca: Ideaflex**Fabricante:** Frisokar**Modelo:** ISO

Descrição: "LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510 MM ± 20 M M, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$272,79

Marca: VITRINE**Fabricante:** VITRINE**Modelo:** 1009.3L

Descrição: "LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510 MM ± 20 M M, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passoefundo@terra.com.br

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP

R\$291,24

Marca: alessi**Fabricante:** frisokar**Modelo:** corporativa

Descrição: "LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510 MM ± 20 M M, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR NA COR PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E COM A NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO."

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244	Andreia	(41) 3020-3307	andreia@alessilicitacoes.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

Marca: frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo:** frisokar

Descrição: "ONGARINA TIPO CONCHA COM 3 LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X 510 MM ± 20 MM, BASE: COM LONGARINA, COLUNAS E PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS SOBRE

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABLEX@CONTABLEX.NET

OK

Item 14: CADEIRA GIRATORIA

R\$488,67

Quantidade **Descrição****Observação**

5 Unidades	Cadeira giratória espaldar médio com braços reguláveis, encosto com tela microperfuradas, regulagem de inclinação do assento e encosto, revestimento e cor a definir.	
------------	---	--

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$488,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Data: 20/06/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1002018 / UASG:153079

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45

Unidade: UNIDADE

UF: PR

Objeto: Aquisição parcelada, conforme necessidade, de itens de mobiliário para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná..

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO RECLINÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO PÉ COM 5 PÁS

CatMat: 238326 - CADEIRA FIXA , MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, COR PRETA, TIPO PÉ COM 5 PÁS, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO RECLINÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
------	----------------------------	---------------------------

09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	R\$350,00
--------------------	-------------------------------------	-----------

Marca: METALCAD
Fabricante: METALCAD
Modelo: BACK SYSTEM

Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO RECLINÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO PÉ COM 5 PÁS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Taió	R CECILIO RODRIGUES, 136	(47) 3562-1261

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	R\$556,00
--------------------	--------------------------	-----------

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: fixa

Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO RECLINÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO PÉ COM 5 PÁS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

06.058.159/0001-43	CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$560,00
--------------------	--	-----------

Marca: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 334

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ALTA TIPO CAIXA. Dimensões mínimas do assento: L=450mm, P=450mm. Dimensões mínimas do encosto: L=450mm, A= 350mm. Cadeira estofada, sem braços, espaldar médio, montada sobre armação tubular de aço, com pés fixos, giratória sobre sua coluna central, e com apoio para pés com regulagem de altura. Altura mínima do assento: 700mm; altura máxima do assento: 1100mm. Assento e encosto revestidos em couro ecológico ou material tecnicamente equivalente, em cor à escolha da unidade solicitante, de acordo com o mostruário do fornecedor. Estrutura produzida em tubo de aço com espessura de 1,9mm, e diâmetro mínimo de 20mm. Base fixa, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco pés; com ponteiros de acabamento ojetadas em polipropileno ou nylon na mesma cor da estrutura. Deverá possuir coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 400mm. O eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base; deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acúmulo de pó. Deverá possuir uma alavanca que execute a regulagem de altura do assento, projetada de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Deverá possuir apoio para pés em formato circular, produzido em tubo de aço com espessura de 1,9mm e diâmetro mínimo de 12mm.

Endereço: —

018229 OK

Item 15: ESCADA MULTIFUNCIONAL

R\$582,58

Quantidade Descrição Observação

2 Unidades Escada multifuncional dobrável, dimensões aproximada do produto: 90x33,5x28 cm, estrutura e degraus em alumínio, sapatas em borracha antiderrapante, sistema articulado que permite a utilização da escada em várias posições, catracas reforçadas, capacidade máxima: 150 kg, quantidade de 12 degraus, medida igual ou superior a 3,39 metros.

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$582,58

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

Data: 07/08/2018 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços para Aquisição de materiais permanentes para o GAP-CT, PACT, CINDACTA II e DTCEA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento..

Identificação: NºPregão:442018 / UASG:120644

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: ESCADA - ESCADA MULTIFUNCIONAL VERSÁTIL 21 FUNÇÕES EM 1 EM ALUMÍNIO 14 DEGRAUS 4,00 METROS, 14 DEGRAUS, FUNCIONA EM DESNÍVEL COM SEGURANÇA, PINOS DE ENCAIXE REFORÇADO, PÉS ANTIDERRAPANTES, CATRACA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE RECOMENDADA: 150 KG, COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO; PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UN

UF: PR

CatMat: 150158 - ESCADA , ESCADA NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R\$580,89
* VENCEDOR *

Marca: Mor
Fabricante: Mor
Modelo:

Descrição: ESCADA MULTIFUNCIONAL VERSÁTIL 21 FUNÇÕES EM 1, EM ALUMÍNIO, 4,00 METROS, 14 DEGRAUS, PINOS DE ENCAIXE REFORÇADO, PÉS ANTIDERRAPANTES, CATRACA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE RECOMENDADA: 150 KG, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO.

Estado: SC **Cidade:** Blumenau **Endereço:** R ADOLFO WRUCK, 65 **Telefone:** (47) 3041-4138

30.328.247/0001-00 ANDREZA SANTOS DA SILVA 00107259206 R\$580,90

Marca: mor
Fabricante: mor
Modelo: mor

Descrição: ESCADA MULTIFUNCIONAL VERSÁTIL 21 FUNÇÕES EM 1, EM ALUMÍNIO, 4,00 METROS, 14 DEGRAUS, PINOS DE ENCAIXE REFORÇADO, PÉS ANTIDERRAPANTES, CATRACA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE RECOMENDADA: 150 KG, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO.

Endereço:

10.596.399/0001-79 ATLANTIS - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD R\$585,94

Marca: Mor
Fabricante: Mor
Modelo: 5132

Descrição: ESCADA MULTIFUNCIONAL VERSÁTIL 21 FUNÇÕES EM 1, EM ALUMÍNIO, 4,00 METROS, 14 DEGRAUS, PINOS DE ENCAIXE REFORÇADO, PÉS ANTIDERRAPANTES, CATRACA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE RECOMENDADA: 150 KG, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO.

Estado: SC **Cidade:** São José **Endereço:** R FRANCOLINO JOSE LEITE, 50 **Telefone:** (48) 3259-8798 **Email:** atlantissc11@gmail.com

018006 OK

Item 16: COMPRESSOR ODONTOLOGICO 200 LITROS

R\$13.244,09

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Compressor Odontológico 200 litros - 14 pés - Modelo CD 200 Isento de óleo Possui: Pintura Interna Acionamento do motor: direto Protetor elétrico Reservatório de 200litros horizontal Ideal para 3 consultórios sem bomba a vácuo (exceto Kavo e Gnatus), ou 4 consultórios com bomba a vácuo Indicado para uso externo Assistência técnica em todo Brasil ISO 9001 - Dados Técnicos: Deslocamento real (pcm) / (litros/min): 14 / 397 Dimensões (A x L x C) (mm): 970 x 460 x 1120 Dimensões (c/ embalagem), C x L x H (mm): 1360 x 630 x 1190 Motor elétrico (CV): 1,5 x 1,5 Nível de ruído (dB): 79 Número de cilindros: 2 Número de estágios: 1 Número de pólos: 4 Peso (Kg): 89 Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120 Rotação por minuto (RPM): 1700 Tensão (V): 110 ou 220v Volume do reservatório (litros): 200 Referência Fiac: CD200 Garantia: 1 ano Despacho: Despacho Imediato	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$13.244,09

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Região Militar Policlínica Militar da Praia Vermelha	Data: 16/08/2018 08:17
Objeto: Aquisição de Materiais/Equipamentos Hospitalares 3..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ACIMA DE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110/220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA	SRP: SIM
CatMat: 416014 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, VOLUME INTERNO ACIMA DE 120 L, ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, 110/220 V, VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA	Identificação: NºPregão:132018 / UASG:160332
	Lote/Item: /83
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

30.059.238/0001-53 * VENCEDOR *	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$13.237,43
Marca: schulz Fabricante: schulz Modelo: schulz csv 15/250 Descrição: Compressor de ar / Odontológico 250 litros. - 15 pés. Isento de Óleo. Nível de ruído (dB): 85. Número de cilindros: 2. Dimensões aproximadas: 1020 x 540 x 1700 mm. Garantia mínima: 1 ano. REFERÊNCIA: Schulz, modelo CSV 15/250 ou Similar ou Superior qualidade Endereço:		

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$13.237,44
Marca: Schulz Fabricante: Schulz Modelo: CSV 15/250 Descrição: Compressor de ar / Odontológico 250 litros. - 15 pés. Isento de Óleo. Nível de ruído (dB): 85. Número de cilindros: 2. Dimensões aproximadas: 1020 x 540 x 1700 mm. Garantia mínima: 1 ano.		
Estado: SC Cidade: São José Endereço: R NEUSA AURORA DINIZ, 133	Telefone: (48) 3039-2759	Email: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

12.396.639/0001-17	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$13.257,41
Marca: schulz Fabricante: schulz Modelo: CSV 15/250 Descrição: Compressor de ar / Odontológico 250 litros. - 15 pés. Isento de Óleo. Nível de ruído (dB): 85. Número de cilindros: 2. Dimensões aproximadas: 1020 x 540 x 1700 mm. Garantia 12 meses. - no preço proposto esta incluso todas as taxas e custos necessarios para a perfeita execução do objeto.		
Estado: SP Cidade: Campinas Endereço: R ALBATROZ, 65	Telefone: (19) 3028-1322	Email: mauricio@nonlines.com.br

020076 OK

Item 17: ALMAGADOR ODONTOLOGICO R\$977,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. Tecnologia Painel digital com teclados tipo membrana interna. Haste batidora com dupla velocidade: Média: 4200 oscilações por minuto Alta: 5000 oscilações por minuto Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Bivolt automático. Segurança Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Temporizador Digital Eletrônico micro-processado com escala de 0 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R\$977,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapo do Pará	Data: 09/07/2018 10:00
Objeto: Aquisição de Equipamentos, odontológicos para atender a demanda das equipes de saúde bucal do DSEI KAIAPÓ DO PARÁ.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE BIVOLT,CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIGITAL	SRP: SIM
CatMat: 413141 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, MOTOR DE BANCADA, AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, BIVOLT, DIGITAL	Identificação: NºPregão:152018 / UASG:257044
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/07/2018 16:04
	Homologação: 18/07/2018 14:39
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
-------------	-----------------------------------	----------------------------------

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$920,00
Marca: ecel		
Fabricante: ecel		
Modelo: ECMIX		
Descrição: GARANTIA MESES EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE BIVOLT,CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIGITAL		
Estado: SP	Cidade: Monte Azul Paulista	Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44
		Telefone: (17) 3361-1315
		Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA - ME	R\$1.000,00
--------------------	------------------------------------	-------------

* VENCEDOR *

Marca: ALT		
Fabricante: ALT		
Modelo: ALTMIX DIGITAL		
Descrição: Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. Painel digital com teclados tipo membrana externa. Haste batidora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Segurança Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral luminosa no painel. Temporizador Digital Eletrônico microprocessador com escala de 0 a 60 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Dimensões: Largura: 18,5cm Altura: 14,8cm Comprimento: 21,5cmPeso Líquido:2,26 Kg Peso Bruto:2,50 KgAlimentação:127 V / 220 Frequência do Motor:50/60 Hz Potência do Motor:25 W Temporizador Eletrônico:0 à 60 segundos Potência de Entrada:85 VAC consumo:0,65A (127V) / 0,4A (220V)		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R TRINIDAD, 93
		Nome de Contato: José Augusto
		Telefone: (62) 3210-0770
		Email: dh@dentalhosp.com.br

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$1.011,00
--------------------	------------------------------	-------------

Marca: KONDETECH-YG100

Fabricante: KONDETECH-YG100

Modelo: KONDETECH-YG100

Descrição: "Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. Painel digital com teclados tipo membrana externa. Haste batidora com 460 0 oscilações por minuto, grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ∞ oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de m ateriais odontológicos encapsulados. Garfo universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (io números de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Segurança Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral luminosa no painel. Temporizador Digital Eletrônico microprocessador com escala de 0 à 60 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. Dimensões: Largura: 1 8,5cm Altura: 14,8cm Comprimento: 21,5cmPeso Líquido:2,26 Kg Peso Bruto:2,50 KgAlimentação:127 V / 220 Frequência do Motor:50/60 Hz Potência do Mot or:25 W Temporizador Eletrônico:0 à 60 segundos Potência de Entrada:85 VAConsumo:0,65A (127V) / 0,4A (220V) "

Estado:
PR

Cidade:
Arapongas

Endereço:
R FRANCELHO, 69

Telefone:
(43) 33252-7897

Email:
vscosta@vscosta.com.br

020077 OK

Item 18: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

R\$3.562,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	combina ultrassom e jato de bicarbonato hidrogenado em única unidade compacta, permitindo completa profilaxia e tratamentos em diversas áreas e aplicações.Ajuste da potencia ultrassônica digital e gradual, garantindo precisão e eficiência aos procedimentos clínicosTeclado de superfície com separação de funções digital, facilidade no controle do produto e assepsia do painel Bico profilático ergonômico, facilitando o acesso aos dentes posteriores;Sistema de acoplamento anti-entupimento, partes internas patenteada;Bico removível e autoclavável, maior segurança ao usuário e paciente;Bico profilático 100% metálico, maior durabilidade da peça e evitando o acoplamento de mangueiras na extremidade;Capa do transdutor removível e Autoclavável, fácil remoção para o procedimento de esterilização; 100% metálica, maior durabilidade da peça;Chave de inserto com torquímetro, garantindo maior segurança no acoplamento dos insertos metálicos ;Tampa do reservatório de bicarbonato em policarbonato translúcido, maior durabilidade do componente ; Vários modelos dePressão de entrada de ar: 40 a 80 lbsPressão de entrada de água: 20 a 40 lbsConsumo de água (ponta jato): Até 45 ml/minConsumo de água (ultrassom): Até 15 ml/minConsumo de ar: Até 10 L/minConsumo elétrico: 29 watts/hrPeso Líquido: 2,950 kgVoltagem: 90 ~ 240 VACFrequência de rede: 50/60 HzFrequência do transdutor: 29 a 33 kHzTemperatura de trabalho: 15 a 40°CFusível: 2A - 250VCapacidade do reservatório: 40 gGarantia de 1 ano	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$3.562,33

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Objeto: Aquisição De Equipamentos Odontológicos Destinados À Secretaria Municipal De Saúde, Com Recursos Do Ministério Da Saúde Termo N° 4127001712001024618.

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTE ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL

Data: 22/08/2018 09:21

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:632018 / UASG:987913

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

72.150.550/0001-06

POSSATTO & POSSATO LTDA - ME

R\$3.560,00

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo:** JETLAXIS SONIC B PII LED

Descrição: Jetlaxis Sonic BP II LED Ultrassom e Jato de Bicarbonato com Bomba Peristáltica - Schuster Ultrassom Piezoelétrico 32.000 Hz e Jato de Bicarbonato com BOMBA PERISTÁLTICA e dois reservatórios de líquidos independentes. Aplicações: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival. ENDODONTIA: Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. Abertura de canais calcificados e remoção de pinos. Remoção da dentina e restaurações antigas consistentes. DE NTÍSTICA E PRÓTESE: Remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radulares. Condensação de amálgama. Cimentação de inlays/onlays. PREPARAÇÃO CAVITÁRIA: Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas. Características: Tecnologia Dois reservatórios com uso independentes, sendo um para água e outro para líquido irrigante. Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Exclusividade Schuster. Dispositivo patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanham o equipamento: pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Outras Características Reservatórios de água/líquidos irrigantes removíveis, podendo ser reabastecidos sem que haja a necessidade de retirá-los do equipamento. Chave geral luminosa localizada no painel. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Pedal de acionamento único. Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm Dimensões: Largura: 21,8cm Comprimento: 24cm Peso Líquido: 3,10 Kg Peso Bruto: 4,10 Kg Volume dos reservatórios da bomba peristáltica: Antisséptico: 300ml | Água: 500ml Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI Frequência do ultrassom: 32.000 Hz Alimentação: Bivolt 127V / 220V Frequência: 50/60 Hz Fusível: 1A 127V / 220V Potência: 60 VA Consumo: 0,45A

Endereço:

R PARA, 490

Telefone:

(46) 03524-1962

07.127.606/0001-31

* VENCEDOR *

ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI -

EPP

R\$3.563,50

Marca: ALT EQUIP**Fabricante:** ALT EQUIP**Modelo:** ALT EQUIP**Descrição:** ULTRA SOM C/JATO.**Endereço:**

R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334

Telefone:

(44) 03016-3500

22.392.045/0001-91

LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME

R\$3.563,50

Marca: ORTUS**Fabricante:** ORTUS**Modelo:** BIOSCALER BP

Descrição: ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO Características: Tecnologia: Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. CONFORME EDITAL

Endereço:

R RICALDE MARQUES, 119

Telefone:

(51) 03029-4233

Email:

DIRETORIA@LOGITEXBRASIL.COM.BR

EXENÃO X

Item 19: DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL

R\$948,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Detector Fetal Digital Portátil com Bateria Recarregável e Carregador, Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS -04 modos de funcionamento. -Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. - Saída para fone de ouvido. -Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v). -Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. -Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. -Compartimento para a bateria localizado na traseira. Especificações Técnicas: -Ciclagem: 6.000 a 60.000. -Alimentação: bateria alcalina 9 V IEC- 6LR61/6LF22 -Frequência: 2mhz ± 10% -Potência máxima de consumo: 2VA -Faixa de medição de FCF: 60 a 210bpm -Precisão da medição da FCF: ± 2% da faixa -Dimensões: 33 X 117 X 131 mm -Média de duração da bateria: 01h20min	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$948,67

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	Data: 22/08/2018 09:02
Objeto: Aquisição de equipamentos para estruturação da Rede de Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade do Hospital Materno Infantil HMI, Município de Marabá..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:762018 / UASG:925213
	Lote/Item: /15
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
17.763.550/0001-65	L C B PONTES EIRELI - ME	R\$800,00
Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo: DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL Descrição: DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL		
Estado: PA	Cidade: Castanhal	Endereço: AV ALTAMIRA, 208
		Telefone: (91) 8880-6975
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$1.023,00
Marca: Sigmed Fabricante: SIGMED EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - EPP - BRASIL Modelo: MS101 Descrição: DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, em cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.		
Estado: PR	Cidade: Almirante Tamandaré	Endereço: AV EMILIO JOHNSON, 547
		Telefone: (41) 3354-1001
		Email: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI - ME	R\$1.023,00
Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo: UND Descrição: DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL		
Estado: PA	Cidade: Castanhal	Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO, 1827
		Telefone: (91) 3721-4278
		Email: ppf-innova@live.com

020078 OK

Item 20: KIT MOTOR DE PORTÃO E INSTALAÇÃO **R\$484,54**

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	KIT AUTOMOTIZADOR MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE, POTÊNCIA DO MOTOR 1/4CV, VOLTAGEM 220V, CENTRAL ELETRÔNICA CP 3030, 2 BARRAS CREMALHEIRA DE 1,5M SUPER AÇO GALV/TABL. NYLON, 10 CONTROLES 3C, CHAVE DE DESTRAVAMENTO MANUAL, MONOFÁSICO, FONTE CHAVEADA FULL RANGE; ENGRENAGEM METÁLICA; ENTRADA PARA MÓDULOS OPCIONAIS; SISTEMA ROLLING CODE ANTI CLONAGEM; CICLO/HORA: 20, PESO DO PORTÃO (KG): ATÉ 350 E INSTALAÇÃO	

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando 3ª Brigada de Infantaria Motorizada 36 Batalhão de Infantaria Motorizado	Data: 16/04/2018 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:42018 / UASG:160130 Lote/Item: /14 Ata: Link Ata Adjudicação: 08/05/2018 15:34 Homologação: 08/05/2018 15:39 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 17 Unidade: UNIDADE UF: MG
Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades desta Organização Militar, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência..	
Descrição: AUTOMATIZADOR PORTÃO - KIT AUTOMOTIZADOR MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE, POTÊNCIA DO MOTOR 1/4CV, VOLTAGEM 220V, CENTRAL ELETRÔNICA CP 3030, 2 BARRAS CREMALHEIRA DE 1,5M SUPER AÇO GALV/TABL. NYLON, 2 CONTROLES 3C, MANUAL E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, CHAVE DE DESTRAVAMENTO MANUAL, MONOFÁSICO, FONTE CHAVEADA FULL RANGE; ENGRÊNAGEM METÁLICA; ENTRADA PARA MÓDULOS OPCIONAIS; SISTEMA ROLLING CODE ANTI CLONAGEM; CICLO/HORA: 20, PESO DO PORTÃO (KG): ATÉ 300.	
CatMat: 90352 - AUTOMATIZADOR PORTÃO , PORTA / PORTAO - AUTOMATIZADO NOME	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
19.116.488/0001-45	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$414,61
Marca: velox Fabricante: velox Modelo: velox Descrição: KIT AUTOMOTIZADOR MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE, POTÊNCIA DO MOTOR 1/4CV, VOLTAGEM 220V, CENTRAL ELETRÔNICA CP 3030, 2 BARRAS CREMALHEIRA DE 1,5M SUPER AÇO GALV/TABL. NYLON, 2 CONTROLES 3C, MANUAL E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, CHAVE DE DESTRAVAMENTO MANUAL, MONOFÁSICO, FONTE CHAVEADA FULL RANGE; ENGRÊNAGEM METÁLICA; ENTRADA PARA MÓDULOS OPCIONAIS; SISTEMA ROLLING CODE ANTI CLONAGEM; CICLO/HORA: 20, PESO DO PORTÃO (KG): ATÉ 300.		
Estado: SP	Cidade: Carapicuíba	Endereço: R ANGELA PERIOTO TOLAINE, 230
	Telefone: (11) 4182-8639	Email: partslub1@gmail.com
26.453.454/0001-01	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$500,00
* VENCEDOR *		
Marca: Peccinin Fabricante: Peccinin Modelo: - Descrição: KIT AUTOMOTIZADOR MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE, POTÊNCIA DO MOTOR 1/4CV, VOLTAGEM 220V, CENTRAL ELETRÔNICA CP 3030, 2 BARRAS CREMALHEIRA DE 1,5M SUPER AÇO GALV/TABL. NYLON, 2 CONTROLES 3C, MANUAL E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, CHAVE DE DESTRAVAMENTO MANUAL, MONOFÁSICO, FONTE CHAVEADA FULL RANGE; ENGRÊNAGEM METÁLICA; ENTRADA PARA MÓDULOS OPCIONAIS; SISTEMA ROLLING CODE ANTI CLONAGEM; CICLO/HORA: 20, PESO DO PORTÃO (KG): ATÉ 300.		
Endereço: AV WV-14, 190	Telefone: (34) 03226-2893	Email: INOVARCONTABILIDADEUBER@GMAIL.COM
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	R\$539,00
Marca: PPA Fabricante: PPA Modelo: 1/4 CV Descrição: Kit Automatizador Motor de Portão Eletrônico Deslizante, potência do motor 1/4CV, voltagem 220V, central eletrônica CP 3030, 2 barras cremalheira de 1,5m super aço galv/tab. nylon, 2 controles 3c, manual e acessórios para instalação, chave de destravamento manual, monofásico, fonte chaveada full range; engrenagem metálica; entrada para módulos opcionais; sistema rolling code anti clonagem; ciclo/hora: 20, peso do portão (kg): até 300. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: PPA / 1/4 CV.		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R BRASILIO ITIBERE, 97
	Telefone: (41) 3015-5696	Email: escricon@escricon.com.br

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 3

Pesquisa concluída no dia 06/09/2018 15:25:11 (IP: 200.150.116.74)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) DETECTOR FETAL	3	1 Unidade	928,00	R\$928,00
			Valor Global:	R\$928,00

001760 06

Detalhamento dos Itens

Item 1: DETECTOR FETAL R\$928,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$928,00

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus anexos..

Data: 08/08/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:12018 / UASG:989059

Descrição: DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO

Lote/Item: /122
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CatMat: 433857 - DETECTOR FETAL , MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
26.570.361/0001-67 * VENCEDOR *	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	R\$794,00

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo: FD 200B

Descrição: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES DE ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE DE OUVIDO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:

10.832.896/0001-29 L.P COMERCIO E REPRESENTACAO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE

R\$990,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: MEDPEJ

Descrição: "DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES DE ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE DE OUVIDO"

Endereço:

R FENELON MULLER, 173

Telefone:

(65) 03025-2008

Email:

ORGAMEC@GMAIL.COM

05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E

R\$1.000,00

Marca: MD

Fabricante: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPUL

Modelo: FD-300D

Descrição: 122 - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES DE ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE DE OUVIDO. MARCA: MD MODELO: FD-300D FABRICANTE: VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPULAR REGISTRO: 80070210071 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS E TRIBUTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE A EMPRESA ESTA REGULARMENTE ENQUADRADA NO REGIME DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DE QUE TRATA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Endereço:

R DANTE ANGELOTE, 531

Nome de Contato:

Cyntia

Telefone:

(41) 3367-9996

Email:

macrolife@macrolife.com.br

Relatório de Cotação: VIGILANCIA 2018

Pesquisa concluída no dia 06/09/2018 15:21:57 (IP: 200.150.116.74)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Turbidímetro portátil digital	3	1 Unidade	3161,92	R\$3.161,92
2) Colorímetro Portatil Digital	3	1 Unidade	2343,00	R\$2.343,00
3) mini incubadora para teste biologico	3	1 Unidade	344,24	R\$344,24
4) Indicador Biológico Sportest com 10 Ampolas	3	1 Unidade	33,46	R\$33,46
5) FITA TESTE, PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZACAO A VAPOR.	3	50 Unidades	11,61	R\$580,50
6) CAIXA ACRILICA	3	1 Unidade	102,70	R\$102,70
7) Termômetro Digital Espeto Prova D'água	3	2 Unidades	46,32	R\$92,64
			Valor Global:	R\$6.658,46

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	para análise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processos; no campo ou laboratório, atendendo as normas técnicas APHA, AWWA, STANDARD METHODS, ABNT e ISO7027. - Gabinete em ABS, teclado em policarbonato resistente a corrosão e respingos. - De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português. - Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0,00 a 250 EBC. - Resolução: 0,01 NTU de 0 a 9,99 - 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 e 1 NTU de 100 a 1000. 0,01 - 0,1 e 1 EBC. - Precisão melhor que 1,5% em toda a escala, com média de leituras compensando flutuações causadas por grandes partículas em movimento e luz espúria. - Seleção automática por faixa de trabalho e seleção manual da resolução pelo usuário, resposta frente a partículas maior que 0,1 microm. - Display LCD, 2 linhas e 16 caracteres com função back-light. - Memória para 50 resultados e transferência dos dados gravados através da saída RS 232 com cabo conversor para USB. - Emissor em estado sólido (LED) 890 nm, Norma ISO-7027. - Detector fotodiodo de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra, flutuações e desvios de luz, norma construtiva ISO-7027. - Desligamento automático após 5 minutos sem utilização. - Inserção de curva de calibração pelo usuário até 10 NTU. - Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64Hz, e bateria de 9V. - Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca. - Com os seguintes acessórios: * Maleta para transporte; 03 cubetas de vidro com tampa; * Padrões secundários estabilizados: 1 Padrão < 0,10 NTU; * 1 Padrão 10,0 NTU; 1 Padrão 100 NTU e 1 Padrão 800 NTU; * 1 padrão Formazina 4.000 NTU. * Bateria de 9 V e fonte chaveada (NBR 14136) de 100/240 v - 47/64Hz * Manual de instruções. * Garantia: 12 Meses.	R\$3.161,92

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$3.161,92

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (fotômetro, balança, colorímetro, destilador, capela de exaustão, refratômetro, roçadeira, cortador de grama...) DESTINADOS AO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM..

Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO - Turbidímetro portátil digital de 0 a 1000 NTU, com fonte de luz LED e memória para armazenamento de dados. Equipado com soluções de calibração. Faixa de precisão de aproximadamente +/-0,5 NTU. Calibração e check automáticos. Monitoramento automático da carga da bateria. Princípio de Medição: Nefelométrico.

CatMat: 196110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO, EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO NOME

Data: 10/07/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1062018 / UASG:153164

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/07/2018 10:33

Homologação: 24/07/2018 10:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$2.960,00
<p>Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo: TB-1000P Descrição: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL MOD. TB-1000P MARCA TECNOPON - PROCEDENCIA NACIONAL Turbidímetro digital Portátil, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. Gabinete livre de corrosão Salda para computador tipo RS-232C LED (fonte de luz) para 15.000 horas de trabalho Calibração automática com (05) cinco padrões. Dois sensores tipo foto-diodo de Silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água Características Técnicas: Seleção Automática das escalas de trabalho Faixa de Trabalho Resolução Reprodutibilidade Exatidão NTU 0 a 1 NTU 0,01 NTU Menor que 0,05 Menor que 5% 0 a 10 NTU 0,01 NTU 0 a 100 NTU 0,1 NTU 0 a 1000 NT 1 NTU Resposta de Leitura: 2 segundos Detectores Fotovoltáicos de Silício dispostos a 90° e 180° Fonte de Luz LED alta intensidade 2600K Alimentação Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria Acessórios que acompanham 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU ; 1 NTU ; 10 NTU 100 NTU ; 1000 NTU; Maleta para Transporte; Manual de instruções e Eliminador / carregador de Bateria. Opcionais Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC) Garantia 12 meses</p> <p>Endereço:</p>		
00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	R\$3.025,75
<p>Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo: 0510 Descrição: TURBIDÍMETRO PLUS II MICROPROCESSADO C/ MEMÓRIA PRO-TOOLS; COD: 0510; Ficha Técnica Fácil de operar; Utilizável em laboratório ou campo; Tecnologia 100% Nacional; Memória para 100 registros com data, hora e identificação do equipamento; Baixa dados via Hyperterminal do windows; Curva de calibração de turbidez linear de 1 escala: com leituras de 0 a 1000 NTU Espectro de emissão de 860nm; Leitura direta; Resolução de 0,01 NTU; Temperatura de operação de 0 à 50°C; Auto desligamento de 10 min; Indicação de bateria fraca; Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 12V com entrada 110/220VAC; Baixo consumo, até 3000 leituras com bateria de 9V; Fonte luminosa em estado sólido; Alta durabilidade de fonte luminosa de aproximadamente 10.000 horas; Display de cristal líquido 16 caracteres por 2 linhas; Resistência mecânica provável IP-65; Dimensões: 105mmx205mmx90mm (com tampa do poço) Peso: 395 g Conexão via interface RS-232; Itens Inclusos: Maleta para transporte; 01 Bateria de 9Vcc com fonte de alimentação; 05 cubetas de 24,5 x 78,6 mm com suporte em acrílico; 01 padrão em gel para verificação da curva; 01 água microfiltrada 500 mL; 01 Cabo serial/usb Manual de instruções em português; Certificado de Garantia;</p> <p>Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: R DONA MARGARIDA, 333 Telefone: (51) 2232-9080</p>		
01.061.762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP	R\$3.500,00
<p>* VENCEDOR *</p> <p>Marca: DEL LAB Fabricante: DELFINI IND COM LTDA Modelo: DLT-WV Descrição: TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DLT-WV Para analise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processo de campo ou laboratório. ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS APHA, AWWA, STANDARD METHODS E ABNT. Especificações técnicas: Gabinete em ABS e teclado em policarbonato resistentes a corrosão e respingos. De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português; Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC. Resolução/escala: 0,01 de 0,00 a 9,99 - 0,1 de 10,0 a 99,9 - 1 de 100 a 1000 NTU e EBC. Seleção automática ou manual da escala por faixa de trabalho. Ambiente de trabalho: Temperatura de 5 a 50 °C; Umidade Relativa de 10 a 85 % não condensada. Calibração automática em até 4 pontos. Resposta frente a partículas maior que 0,1 microm; Display LCD (cristal líquido), 2 linhas e 16 caracteres. Inserção de curva de calibração pelo usuário, Memória para 50 resultados, Emissor em estado sólido (LED) 890 nm, Norma ISO-7027; Detector: fotocélula de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Desligamento: automático após período de inatividade; Indicador de bateria fraca no display indicando necessidade de efetuar a troca, salda RS 232; Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64Hz, e bateria de 9V. Indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar a troca. LARG - 90 mm ; COMPR - 200 mm ; ALT - 50 mm ; PESO - 295 gr. Acompanha : Pratica maleta para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas calibradas de vidro com tampa, Padrões secundários: 1 Padrão Estabilizado < 0,10 NTU; 1 Padrão Estabilizado 10,0 NTU; 1 Padrão Estabilizado de 100 NTU e 1 Padrão Estabilizado de 800 NTU. Tampa do banco ótico, Bateria 9 v, fonte chaveada 100 a 240 v - 47/64Hz (NBR 14136), Manual de instruções em português com Certificado de Garantia de 12 meses. Atende a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 21 st Edition, NBR N. 11.265/MB N.3.227 E ISO 7027. Procedência nacional.</p> <p>Estado: SP Cidade: Araraquara Endereço: R PROF. ERGILIA MICELLI, 541 Nome de Contato: Julio Cesar Telefone: (16) 3322-7020 Email: vendas@dellab.com.br</p>		

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Colorímetro Portatil Digita	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$2.343,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Maria	Data: 10/07/2018 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (fotômetro, balança, colorímetro, destilador, capela de exaustão, refratômetro, roçadeira, cortador de grama...) DESTINADOS AO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO - Colorímetro, medidor de cor de água, portátil microprocessado digital, com padrão de calibração. Emissor: LED ? Emissor de luz. Sensor: Fotodiodo de silício, Reprodutibilidade +/- 1,0 %. Inserção de curva de calibração pelo usuário. Alimentação: Bateria de 9V e/ou fonte chaveada de 85 a 265 v ? 50/60 Hz. Faixa de medição 0 a 500 PtCo. Calibração e check automáticos. Monitoramento automático da carga da bateria. Saída RS232 para PC ou Impressora.	SRP: SIM
CatMat: 196110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO , EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO NOME	Identificação: NºPregão:1062018 / UASG:153164
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 24/07/2018 10:33
	Homologação: 24/07/2018 10:55
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.061.762/0001-60 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP R\$1.750,00
* VENCEDOR *

Marca: DEL LAB

Fabricante: DELFINI IND COM LTDA

Modelo: DLA-COR

Descrição: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL COR DE ÁGUA - Modelo DLA-COR O aparelho DLA-COR é um fotocolorímetro desenvolvido para determinação de COR NATURAL e COR APARENTE em água atende a necessidades de leituras precisas e rápidas em água bruta, água de processo, água tratada e efluentes no campo ou no laboratório, pois funciona tanto na corrente elétrica com uma fonte externa ou uma (1) bateria de 9V, o que o torna um equipamento extremamente econômico e prático, pois pode ser utilizado no campo dentro do estojo de transporte o que permite uma manipulação fácil, rápida e confortável para o operador. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Determinação de COR NATURAL e COR APARENTE em água, Método PLATINO/COBALTO. Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados. Leitura direta em U_c sem necessidade de diluição das amostras e leituras em coeficientes tricromáticos (x,y). Resoluções selecionáveis: de 0,0 a 500 uC ou de 0 a 500 uC. Leitura em RGB, entre 400 a 700 nm. Emissor: LED-Emissor de luz, Sensor: Fotodiodo de silício, Reprodutibilidade +/- 1,0 %, Permite a gravação e a visualização dos resultados de até 50 análises e a transferência dos resultados das análises através da saída RS 232, para Computador ou Impressora. Desligamento automático após 3:30 minutos sem utilização, Indicador de bateria fraca no display indicando necessidade de efetuar a troca, Inserção de curva de calibração pelo usuário. Gabinete em ABS e teclado em policarbonato proteção IP 65 a prova de respingos de água ABNT NBR /IEC 60529. Alimentação: Bateria de 9V e/ou fonte chaveada de 100 a 240v - 47/64 Hz. Saída serial RS 232. LARGURA - 90mm; COMPRIMENTO - 200mm; ALTURA - 50mm; PESO - 295 gramas. A calibração de rotina do usuário é feita facilmente usando o padrão fornecido. Acompanha: Prática maleta para transporte e uso do aparelho no campo, 02 cubetas pareadas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno, 1 frasco com 50 ml de Padrão de COR Pt/Co 500 uC, validade de 12 meses. Bateria de 9V, Fonte chaveada de (NBR 14136) de 100 a 240 v - 47/64Hz. Manual de instruções em português com Certificado de Garantia de 12 meses. Atende a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WASTE WATER AND WASTEWATER - 21st Edition e NBR N°. 13.798. Procedência nacional.

Estado: SP	Cidade: Araraquara	Endereço: R PROF. ERGILIA MICELLI, 541	Nome de Contato: Julio Cesar	Telefone: (16) 3322-7020	Email: vendas@dellab.com.br
-------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

07.374.628/0001-04 QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU

R\$2.498,99

Marca: PoliControl (Brasil)**Fabricante:** PoliControl (Brasil)**Modelo:** AquaColor Cor

Descrição: Fotocolorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise direta de cor em campo ou laboratório. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. Opera pelo sistema de leitura em RGB - Tristímulo, baseada na Norma 2120 E - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS > Faixa de Medição: 0 a 500 uC. > Leitura: em uC – PCU, unidade de Cor (APHA), escala Hazen Pt/Co e coordenadas X,Y. Indicação da tonalidade e comprimento de onda preponderante no display. > Resolução automática: 0,1uC faixa até 100uC e 1 na faixa de 100 a 500 uC. > Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. > Desvio: +1 uC ou 3% da leitura (a que for maior). > Display: LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. > Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 3 e 27 segundos. > Calibração automática: do Zero (branco). > Forma de Calibração: calibração completa para a faixa de 0 a 500 uC (4 pontos) ou de acordo com a faixa de trabalho definida pelo usuário (em 1, 2 ou 3 pontos). > Compensação de temperatura: Automática com notificação programável de variação de 1 a 30°C. > Curvas: uma de fábrica e uma de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou comercialmente disponíveis. > Leitura: Modo manual ou automática selecionável de 0 a 250 segundos. > Fonte de Luz: Luz sólida, vida útil estimada de 100.000 horas. > Operação: Auto Press. > Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. > Fotodetector: Fotocélula composta de Silício. > Software: que permite inserção de número de patrimônio, reset para calibração de fábrica, senha de proteção com acesso por níveis para: calibração, configuração e serviço. > Memória: para armazenamento das últimas 500 leituras, com visualização no display. > Comprimento de Onda: RGB – 400 a 700 nm. > Amostra: cubeta redonda com tampa rosqueável, Ø 24,5mm. > Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. > Gabinete: IP-67, resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados > Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. > Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. > Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas AA. > Estocagem: - 40 a 60°C (só instrumento). > Condições de Operação: Temperatura 0 a 50°C e Umidade Relativa 0 a 90%, não condensado. > Acompanha o equipamento: 2 cubetas com tampa de amostra; maleta para transporte; fonte de alimentação 100~240Vac; 1 frasco de solução padrão de Cor 500 uC; manual de instruções em português e certificado de garantia. > Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.

Estado: Cidade:

SP São Bernardo do Campo

Endereço:

R MARECHAL DEODORO, 1784

Nome de Contato:

Marcia Brito Oliveira Romachelli

Telefone:

(11) 2381-7707

Email:

questquimico@hotmail.com

29.274.611/0001-00 XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

R\$2.780,00

Marca: DEL LAB**Fabricante:** DEL LAB**Modelo:** DLA-COR

Descrição: COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MOD. DLA-COR MARCA DEL LAB - PROCEDENCIA NACIONAL Determinação de COR NATURAL e COR APARENTE em água, Método PLATINO/COBALTO. - Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados. - Resoluções selecionáveis: de 0,0 a 500 uC ou de 0 a 500 uC. Leitura em RGB, entre 400 a 700 nm. - Emissor: LED- Emissor de luz, - Sensor: Fotodiodo de silício, Reprodutibilidade +/- 1,0 %, - Permite a gravação e a visualização dos resultados de até 50 análises ou a transferência dos resultados das análises através da saída RS 232, para Computador ou Impressora. - Desligamento automático após 3:30 minutos sem utilização. - Inserção de curva de calibração pelo usuário. - Alimentação: Bateria de 9V e/ou fonte chaveada de 85 a 265 v – 50/60 Hz. - Saída serial RS 232. - LARGURA – 90mm; COMPRIMENTO – 200mm; ALTURA – 50mm; PESO – 295 gramas. - A calibração de rotina do usuário é feita facilmente usando o padrão fornecido. Acompanha - Prática maleta para transporte e uso do aparelho no campo, - 02 cubetas calibradas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno, - 1 frasco com 50 ml de Padrão de COR Pt/Co 500 uC, - Bateria de 9 V. - Manual de instruções em português com Certificado de Garantia. - fonte chaveada de 85 a 265 v – 50/60Hz - Saída serial RS 232.

Endereço:

020074 ok

Item 3: mini incubadora para teste biológico

R\$344,24

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	* Capacidade de incubar 4 indicadores biológicos. * Voltagem automática. * Ideal para testar o processo de esterelização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas. * Isento de registro na Anvisa. * Capacidade: 4 indicadores biológicos. * Peso: 240g. * Ciclo: 24 ou 48 horas (vapor). * Espaço livre total: 15 cm para cada lado. * Espaço livre para abertura da tampa: 12cm. * Dimensões externas: (A x D): 8,7 x 7,6cm. * Dimensões Tampa (A x D): 3,3 x 7cm. * Voltagem: 90 - 253V monofásico. * Frequência: 50/60 Hz. * Potência: 10 Watts. * Consumo de Energia: 10 Watts hora. * Temperatura máxima de incubação: 60 °C. * Temperatura adequada para trabalho: 15 °C a 40 °C. * Altitude de trabalho adequada. Até 2.000 m. * 1 anos de garantia. * Bivolt.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$344,24

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
4 Esquadrão de Aviação do Exército

Data: 12/06/2018 10:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52017 / UASG:160007

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: UNIDADE

UF: AM

Objeto: Aquisição de Material Permanente de Equipamentos Odontológico.

Descrição: VAPORIZADOR - Mini Incubadora: Possui tampa da área de incubação (ajuda a manter a temperatura estável e protege o operador de queimaduras) e fusível impresso (protege as instalações elétricas contra picos de energia). Bivolt automático. Aplicação: Para incubação dos indicadores biológicos autocontidos destinados a monitorização dos ciclos de esterilização em autoclave à vapor. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 hs e capacidade para encubar até 4 indicadores biológicos. Igual ou superior a marca Cristófoli.

CatMat: 116688 - VAPORIZADOR , VAPORIZADOR - ELETRICO NOME

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA INICIAL**

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA - ME R\$340,00
* VENCEDOR *

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo: BIOTRON

Descrição: MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS Características e Vantagens: 1. Possui controle eletrônico e automático de temperatura que se mantém dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. 2. Design moderno e inovador, com cilindro de aquecimento em alumínio. Além de não emferrujar dissipa melhor a temperatura por toda a sua área de aquecimento. 3. Confeccionada externamente em PSAL - Poliestireno de Alto Impacto garantindo durabilidade, beleza e facilidade de limpeza. 4. Não existe risco de oxidação. 5. Propicia as condições de temperatura ideais para o desenvolvimento de colônia de e bactérias para testes de indicadores biológicos que validam o processo de esterilização de autoclaves. ​ Especificações técnicas: Alimentação: 110 e 220 V (seleção de voltagem automática). Frequência: 50 - 60 Hz Capacidade: 4 Indicadores biológicos simultâneos. Temperatura de incubação: 57°C Histerese: +/- 1°C Dimensões do produto: 5,5 x 10,0 cm (A x D) Dimensões da embalagem: 7,0 x 10,0 x 13,5 mm (L x C x A) Consumo Energético: 5 W Peso do produto: 220 g Peso do produto embalado: 250 g Registro na ANVISA: Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260. Garantia: 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianía	R TRINIDAD, 93	José Augusto	(62) 3210-0770	dh@dentalhosp.com.br

67.403.154/0001-03 A M MOLITERNO EPP R\$346,36

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo: CRISTOFOLI

Descrição: Descrição: Mini Incubadora: Possui tampa da área de incubação (ajuda a manter a temperatura estável e protege o operador de queimaduras) e fusível impresso (protege as instalações elétricas contra picos de energia). Bivolt automático. Aplicação: Para incubação dos indicadores biológicos autocontidos destinados a monitorização dos ciclos de esterilização em autoclave à vapor. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 hs e capacidade para encubar até 4 indicadores biológicos. Igual ou superior a marca Cristófoli.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AV AMAZONAS, 320	Alexandre Magno Moliterno	(12) 3882-4363	dentalitoranea@uol.com.br

93.327.161/0001-75 PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA - E R\$346,36

Marca: Cristofoli

Fabricante: Cristofoli

Modelo: Mini-Incubadora

Descrição: Mini Incubadora: Possui tampa da área de incubação (ajuda a manter a temperatura estável e protege o operador de queimaduras) e fusível impresso (protege as instalações elétricas contra picos de energia). Bivolt automático. Aplicação: Para incubação dos indicadores biológicos autocontidos destinados a monitorização dos ciclos de esterilização em autoclave à vapor. Ideal para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 a 48 hs e capacidade para encubar até 4 indicadores biológicos. Igual ou superior a marca Cristófoli.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Barão de Cotegipe	R EMILIO DE RE, 40	(54) 3523-1254

020075 OK

Item 4: Indicador Biológico Sportest com 10 Ampolas

R\$33,46

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Indicador biológico desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo; Resultados finais após apenas 24 horas de incubação (Certificado pelo FDA / US). Único que contém indicador químico Classe 4 na etiqueta de identificação. Apresentação: Caixa com 10 unidades; Acompanha manual de instruções com área para documentação e arquivamento dos resultados; Validade: 24 meses a partir da data de fabricação; Fabricante: SPSmedical - USA; Distribuído por: Cristófoli Biossegurança	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$33,46

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
9º Batalhão de Engenharia de Combate

Data: 10/08/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:212018 / UASG:160132

Lote/Item: /100

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

UF: MS

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de uso odontológico específicos para a Formação Sanitária de Unidade, para atender as necessidades do 9º Batalhão de Engenharia de Combate 9º BE Cmb, durante um período estimado de 12 (doze) meses.

Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO - INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

CatMat: 332349 - INDICADOR BIOLÓGICO , TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.991.459/0001-46 * VENCEDOR *	PORTELLA & ZARPELLON LTDA - ME	R\$33,44
<p>Marca: CLEAN TEST Fabricante: CLEAN TEST Modelo: INDICADOR BIOLÓGICO Descrição: Indicador biológico, tipo segunda geração, apresentação auto contido, ampola com meio de cultura, espécie bacillus stearothermophilus, características adicionais para esterilização a vapor</p> <p>Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R PROF. LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO, 68 Nome de Contato: Giovana Gonçalves Portella Telefone: (41) 3205-4381 Email: comercial.portezar@gmail.com</p>		
08.849.206/0001-00	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L	R\$33,45
<p>Marca: 2i Fabricante: 2i Modelo: 2i Descrição: 30.4941 - INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACAO A VAPOR 24H CX COM 10UN - 2I</p> <p>Endereço: R VINTE E QUATRO DE MAIO, 412 Telefone: (41) 03076-3771 Email: CONTATO@DENTALOPEN.COM.BR</p>		
19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	R\$33,49
<p>Marca: BIOTEST Fabricante: BIOMECK Modelo: INDICADOR BIOLÓGICO - 24/48H BIOTEST Descrição: Indicador biológico, tipo segunda geração, apresentação auto contido, ampola com meio de cultura, espécie bacillus stearothermophilus, características adicionais para esterilização a vapor. MODELO: INDICADOR BIOLÓGICO - 24/48H BIOTEST. ANVISA: ISENTA. VALIDADE/GARANTIA DO PRODUTO: NÃO INFERIOR A 12 MESES.</p> <p>Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV RESSACA, 57 Telefone: (31) 3658-4356 Email: julimvaz@hotmail.com</p>		

003478 OK

Item 5: FITA TESTE, PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZACAO A VAPOR.

R\$11,61

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	FITA TESTE, PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, TESTAR EFICACIA DO SISTEMA DE VACUO TIPO BOWIE DICK, USO EM AUTOCLAVE A VAPOR PRE-VACUO, AVALIAR QUALIDADE DE PENETRAÇÃO DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA, ASPECTO PACOTE SIMULADOR CONTENDO FOLHAS DE PAPEL COM FOLHA TESTE INTERNA COM INDICADOR QUIMICO, EMBALADO EM FOLHAS MEDINDO APROXIM. 13X13 CM, EM GRAU CIRURGICO OU SMS COM ROTULO QUE INDICA EXPOSIÇÃO AO VAPOR, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$11,61

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP. REGIONAL SUL	Data: 27/08/2018 11:03
Objeto: Aquisição de Fita Teste (BOWIE DICK) E ALCOOL 70% DE 800 ML	Modalidade:
Descrição: FITA TESTE P/SISTEMA DE VACUO TIPO BOWIE DICK COM FOLHA TESTE INTERNA - FITA TESTE, PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, TESTAR EFICACIA DO SISTEMA DE VACUO TIPO BOWIE DICK, USO EM AUTOCLAVE A VAPOR PRE-VACUO, AVALIAR QUALIDADE DE PENETRAÇÃO DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA, ASPECTO PACOTE SIMULADOR CONTENDO FOLHAS DE PAPEL COM FOLHA TESTE INTERNA COM INDICADOR QUIMICO, EMBALADO EM FOLHAS MEDINDO APROXIM. 13X13 CM, EM GRAU CIRURGICO OU SMS COM ROTULO QUE INDICA EXPOSIÇÃO AO VAPOR, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 090157000012018OC00251
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 480
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.401.513/0001-60 * VENCEDOR *	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	R\$11,00
Marca: BD-200 - Steristar Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
08.924.875/0001-91	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME	R\$11,80
Marca: CHEMDYE Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: R ANTONIO FONSECA, 285 Telefone: (11) 02361-8908 Email: CLARISSA@BIOVALIC.COM.BR		
03.541.994/0001-41	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	R\$12,04
Marca: Sterilex Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R DR JOAO BATISTA DE LACERDA, 168 Nome de Contato: Pamela Latorre Telefone: (11) 2606-5349 Email: licitacao@sterilex.com.br		

007210 OK

Item 6: CAIXA ACRILICA R\$102,70

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA ACRILICA	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$102,70

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Data: 10/05/2018 09:00
--	-------------------------------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA (COZINHA, REFRATÁRIOS E OUTROS VASILHAMES, PREPARO E DESCARTE DE ALIMENTOS, CAMA E MESA, E LIMPEZA E HIGIENE) PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL PELO TRABALHO CTA (CEFIT), FORTALEZA, conforme condições e especificações contidas no ANEXO Termo de Referência deste edital..

Descrição: CAIXA PLÁSTICA - Caixa de Sugestões Caixa de sugestão em acrílico dimensão mínima : 200mm x 170mm x 260 mm (largura, profundidade e altura). Garantia do fornecedor.CAIXA PLÁSTICA, NOME CAIXA DE PLASTICO

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2422018 / UASG:943001
Lote/Item: 9/215
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 05/06/2018 15:04
Homologação: 07/06/2018 17:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

23.171.109/0001-97	FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA - ME	R\$100,00
--------------------	--	-----------

Marca: PLASUTIL
Fabricante: PLASUTIL
Modelo: PLASUTIL
Descrição: Caixa de Sugestões Caixa de sugestão em acrílico dimensão mínima : 200mm x 170mm x 260 mm (largura, profundidade e altura). Garantia do fornecedor.CAIXA PLÁSTICA, NOME CAIXA DE PLASTICO

Endereço: R 85 (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 580
Telefone: (85) 09754-0012
Email: FSCOMERCIAL1@HOTMAIL.COM

11.586.890/0001-81	M & E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	R\$100,00
--------------------	--	-----------

Marca: ck
Fabricante: ck
Modelo: ck
Descrição: Caixa de Sugestões Caixa de sugestão em acrílico dimensão mínima : 200mm x 170mm x 260 mm (largura, profundidade e altura). Garantia do fornecedor.

Estado: CE **Cidade:** Fortaleza **Endereço:** R Q, 288 **Nome de Contato:** Marcelo R. Santos **Telefone:** (85) 3045-0615 **Email:** mecomercio2010@hotmail.com

28.684.757/0001-60	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME	R\$108,10
--------------------	---	-----------

* VENCEDOR *

Marca: playon
Fabricante: playon
Modelo: playon
Descrição: Caixa de Sugestões Caixa de sugestão em acrílico dimensão mínima : 200mm x 170mm x 260 mm (largura, profundidade e altura). Garantia do fornecedor.CAIXA PLÁSTICA, NOME CAIXA DE PLASTICO

Endereço:

018326 OK

Item 7: Termômetro Digital Espeto Prova D'água

R\$46,32

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Faixa de medição (na ponta da haste): -45°C a +230°C Resolução: 0,1°C Exatidão: de -20°C a +80°C: ± 1°C de -45°C a -19,9°C e de 80,1°C a +200°C: ± 2°C Exatidão no restante da escala: ± 2,5°C Tamanho da haste: 127mm (à prova d'água) Material da haste: aço inox (ideal para indústria alimentícia) Alimentação: bateria LR44 x 1,5V Vida útil: até 6.000 horas Peso (sem a bateria): 22g Temperatura de armazenamento: -10°C a +50°C Opcional: Certificado de Calibração com Rastreabilidade Inmetro/RBC Atenção: Somente a haste é a prova d'água. Não imergir o display em líquidos sob risco de danificar o aparelho. Itens inclusos: - Termômetro - Capa protetora com clip - Bateria LR44 - Manual de instruções - Embalagem tipo blister Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação direto pelo fabricante.	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$46,32

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus Caxias

Objeto: Aquisição parcelada de material de consumo (produtos alimentícios e reagentes, utensílios domésticos, e produtos de limpeza) para suprir a demanda dos laboratórios de Agroindústria, Química, Bromatologia e Microbiologia do Instituto Federal do Maranhão Campus Caxias..

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - Termômetro tipo digital, faixa de medição temperatura -5°C a 300°C, aplicação alimentos, material plástico e aço inox, características adicionais tipo espeto digital, com leitor lcd a prova d'água precisão 1C.

CatMat: 196910 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO , ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME

Data: 10/08/2018 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32018 / UASG:158456

Lote/Item: /113

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
35.119.288/0001-00 * VENCEDOR *	AURINO DOS SANTOS FILHO - ME	R\$39,00		
Marca: ISBN Fabricante: ISBN Modelo: TIPO ESPETO Descrição: : Termômetro tipo digital, faixa de medição temperatura -5°C a 300°C, aplicação alimentos, material plástico e aço inox, características adicionais tipo espeto digital, com leitor lcd a prova d'água precisão 1C.				
Estado: MA	Cidade: São Luís	Endereço: R.GENERAL OSORIO, 512	Telefone: (98) 3222-5092	Email: aurinosfilho@bol.com.br
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	R\$49,98		
Marca: Eos Fabricante: Eos Modelo: Espeto Descrição: TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50 C A 300C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ESPETO DIGITAL, COM LEITOR LCD A PROVA D' ÁGUA, PRECISÃO 1 °C. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Eos / Espeto.				
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R BRASÍLIO ITIBERÉ, 97	Telefone: (41) 3015-5696	Email: escricon@escricon.com.br
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COMERCIO E MANUT. DE INSTRUMENTOS DE MED	R\$49,99		
Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo: TE07 Descrição: Termômetro tipo digital, faixa de medição temperatura -5C a 300C, aplicação alimentos, material plástico e aço inox, características adicionais tipo espeto digital, com leitor lcd a prova d'água precisão 1C.				
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R SAO SERAPIAO, 614	Telefone: (11) 2957-8477	Email: vendas@skill-tec.com