

Relatório de Cotação: Academia de ginástica ao ar livre

Pesquisa realizada entre 18/08/2020 10:47:17 e 24/08/2020 13:52:26

Relatório gerado no dia 24/08/2020 13:55:40 (IP: 200.150.116.74)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	5	1 Unidade	1.107,14	R\$ 1.107,14

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC	NºPregão:962020 UASG:988039	27/07/2020	R\$ 1.107,14
Valor Unitário				R\$ 1.107,14

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.107,14

2) SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	5	1 Unidade	1.202,38	R\$ 1.202,38
---------------------------------	---	-----------	----------	--------------

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC	NºPregão:962020 UASG:988039	27/07/2020	R\$ 1.202,38
Valor Unitário				R\$ 1.202,38

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.202,38

3) ESQUI INDIVIDUAL	6	1 Unidade	1.399,00	R\$ 1.399,00
---------------------	---	-----------	----------	--------------

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG	NºPregão:312020 UASG:984697	06/07/2020	R\$ 1.399,00
Valor Unitário				R\$ 1.399,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.399,00

4) ELIPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL	6	1 Unidade	1.318,50	R\$ 1.318,50
---------------------------------	---	-----------	----------	--------------

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MIRASSOL D DESTRE/MT	12875	08/07/2020	R\$ 1.318,50
Valor Unitário				R\$ 1.318,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.318,50

5) SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	6	1 Unidade	1.269,00	R\$ 1.269,00
-------------------------------	---	-----------	----------	--------------

ITEM PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG	NºPregão:312020 UASG:984697	06/07/2020	R\$ 1.269,00
Valor Unitário				R\$ 1.269,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.269,00

6) ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL 6 1 Unidade 1.544,50 R\$ 1.544,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	NºPregão:1492019 UASG:450068	05/02/2020	R\$ 1.544,50
Valor Unitário				R\$ 1.544,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.544,50

7) ABDOMINAL INDIVIDUAL 5 1 Unidade 1.546,00 R\$ 1.546,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	NºPregão:1012019 UASG:986835	12/12/2019	R\$ 1.546,00
Valor Unitário				R\$ 1.546,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.546,00

8) PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR 5 1 Unidade 2.186,00 R\$ 2.186,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MIRASSOL DESTE/MT	12875	08/07/2020	R\$ 2.186,00
Valor Unitário				R\$ 2.186,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.186,00

9) ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS 8 1 Unidade 1.087,00 R\$ 1.087,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Jacarei	NºPregão: 1022020 UASG:986589	07/08/2020	R\$ 1.087,00
Valor Unitário				R\$ 1.087,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.087,00

10) SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL 3 1 Unidade 560,00 R\$ 560,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BAYEUX / (1) MUNICIPIO DE BAYEUX	NºLicitação:802959	07/02/2020	R\$ 560,00
Valor Unitário				R\$ 560,00

35

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
				Media dos Preços Obtidos: R\$ 560,00
11) EXTENSÃO LOMBAR		4	1 Unidade	2220,00 R\$ 2.220,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE	OC: 180163000012020OC00142	14/07/2020	R\$ 2.220,00
Valor Unitário				R\$ 2.220,00
				Media dos Preços Obtidos: R\$ 2.220,00
12) PLACA ORIENTATIVA		5	1 Unidade	1598,00 R\$ 1.598,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO	12905	15/07/2020	R\$ 1.598,00
Valor Unitário				R\$ 1.598,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.598,00
Valor Global:				R\$ 17.037,52

Detalhamento dos Itens

Item 1: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPL0		R\$ 1.107,14
Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 ¼" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1½" x 1,50mm. Tubo de aço carbono tre filado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injet ado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identifi cação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema d e deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: C humbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ¼"	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 1.107,14
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC	Data: 27/07/2020 09:13
Objeto:	Registro de preços para aquisição de equipamentos de ginástica..	Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

CatMat: 112305 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO , APARELHO / ACESSORIO - MUSCULACAO NOME

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:962020 / UASG:988039

Lote/Item: 1/6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

01.481.148/0001-58 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA R\$ 1.107,00
* VENCEDOR *

Marca: MOBILEBRAS

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

Descrição: 142415 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO (MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO) Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Telefone:

(47) 2105-2500

Email:

nfe@rotofabril.com.br

30.934.925/0001-70 TAY.I.C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA R\$ 1.107,14

Marca: DYSSIL

Fabricante: SEVERO

Modelo: STANDART

Descrição: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

Telefone:

(54) 3712-3954 / (54) 3522-9712

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA R\$ 1.107,14

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA

Modelo: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

Descrição: SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Nome de Contato:

Paulo Ziober Junior

Telefone:

(44) 3029-4410

Email:

licitacao@zioberbrasil.com.br

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI R\$ 3.230,00

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo: AR LIVRE

Descrição: 142415 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuários simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Nome de Contato:

Júlio César

Telefone:

(17) 3033-2764

Email:

falecom@flex.ind.br

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 5.570,10

Marca: GINASTIC**Fabricante:** GINASTIC**Modelo:** GINASTIC

Descrição: 142415 - simulador de caminhada duplo conjugado 142415 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 x 2 mm & #894; 2' x 2 mm & #894; 1' 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2", parafusos zincados, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a prática de 02 (dois) usuarios simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Nome de Contato:

IRENE

Telefone:

(43) 3152-8902

Email:

prioritta.saude@gmail.com

Item 2: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO

R\$ 1.202,38

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 1/2" x 1/4", 1 1/4" x 3/16". SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2"

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.202,38

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC**Data:** 27/07/2020 09:13**Objeto:** Registro de preços para aquisição de equipamentos de ginástica..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Descrição:** APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO -**SRP:** SIM

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 1/2 x 3 mm; 1 1/2 x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 2 1/2 x 1/4 ; 3/16 x 1 1/4 . Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 1/2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares.

Identificação: NºPregão:962020 / UASG:988039**Lote/Item:** 1/7**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 15**Unidade:** Unidade**UF:** SC**CatMat:** 112305 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO, APARELHO / ACESSÓRIO - MUSCULACAO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.481.148/0001-58

ROTCFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA

R\$ 1.100,00

* VENCEDOR *

Marca: MOBILEBRAS**Fabricante:** STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI**Modelo:** SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO

Descrição: 142416 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO (MODELO: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO) Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampa do com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuarios simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Telefone:
(47) 2105-2500

Email:
nfe@rotofabril.com.br

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

R\$ 1.202,38

Marca: DYSSIL**Fabricante:** SEVERO**Modelo:** STANDART**Descrição:** SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO**Telefone:**

(54) 3712-3954 / (54) 3522-9712

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

R\$ 1.202,38

Marca: MARCA PRÓPRIA**Fabricante:** INDUSTRIA BRASILEIRA**Modelo:** SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO

Descrição: SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuarios simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Nome de Contato:
Paulo Ziober Junior

Telefone:
(44) 3029-4410

Email:
licitacao@ziobe-brasil.com.br

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

R\$ 2.920,00

Marca: FLEX EQUIPMENT**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT**Modelo:** AR LIVRE

Descrição: 142416 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuarios simultaneamente. Nas cores verde e azul.

Nome de Contato:
Júlio César

Telefone:
(17) 3033-2764

Email:
falecom@flex.ind.br

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 6.104,70

Marca: GINASTIC**Fabricante:** GINASTIC**Modelo:** GINASTIC

Descrição: 142416 - simulador de cavalgada duplo conjugado 142416 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; Barra chata de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras, Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo instrutivo 3M com identificação dos grupos musculares. Resistente às ações climáticas. Permite a pratica de 02 (dois) usuarios simultaneamente. Nas cores verde e azul.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato:
IRENETelefone:
(43) 3152-8902Email:
prioritta.saude@gmail.com

R\$ 1.399,00

Item 3: ESQUI INDIVIDUAL

Observação

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2 mm; 1" 1/2 x 3 mm; 1" 1/2 x 1.50 mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" 1/4, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.	

R\$ 1.399,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de academia ao ar livre para atender as necessidades da população de Jacutinga MG.

Descrição: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO -

Esqui Individual. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 x 2 mm; 1 1/2 x 3 mm; 1 1/2 x 1.50 mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm (60,30 x 49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 1/4. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato. Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG. Bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura mínima de 1544 mm; Frente mínima 512 mm; Lateral mínima 1253 mm; Peso do equipamento mínimo 36 kg.

Data: 06/07/2020 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:312020 / UASG:984597

Lote/Item: 1/23

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/07/2020 16:32

Homologação: 16/07/2020 10:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

R\$ 999,80

Marca: ZIOBER

Fabricante: ZIOBER

Modelo: ESQUI INDIVIDUAL

Descrição: Esqui Individual. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 x 2 mm; 1 1/2 x 3 mm; 1 1/2 x 1.50 mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm (60,30 x 49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 1/4. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato. Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG. Bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura mínima de 1544 mm; Frente mínima 512 mm; Lateral mínima 1253 mm; Peso do equipamento mínimo 36 kg.

Nome de Contato:
Paulo Ziober JuniorTelefone:
(44) 3029-4410Email:
licitacao@zioberbrasil.com.br

24.137.809/0001-28 BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.000,00

* VENCEDOR *

Marca: Ponto final**Fabricante:** Ponto final**Modelo:** 19/1

Descrição: Esqui Individual. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 x 2 mm; 1 1/2 x 3 mm; 1 1/2 x 1,50 mm; 1 x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trellado 2 x 5,50 mm (60,30 x 49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 1/4. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato. Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG. Bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura mínima de 1544 mm; Frente mínima 512 mm; Lateral mínima 1253 mm; Peso do equipamento mínimo 36 kg

Telefone:

(54) 9913-3432

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

R\$ 1.200,00

Marca: DYSSIL**Fabricante:** SEVERO**Modelo:** STANDART**Descrição:** PEITORAL C/ PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR**Telefone:**

(54) 3712-3954 / (54) 3522-9712

27.855.598/0001-57 OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI

R\$ 1.598,00

Marca: DYSSIL**Fabricante:** DYSSIL**Modelo:** DYSSIL

Descrição: Esqui Individual. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 x 2 mm; 1 1/2 x 3 mm; 1 1/2 x 1,50 mm; 1 x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trellado 2 x 5,50 mm (60,30 x 49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 1/4. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato. Película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG. Bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura mínima de 1544 mm; Frente mínima 512 mm; Lateral mínima 1253 mm; Peso do equipamento mínimo 36 kg.

Telefone:

(62) 3281-7868

Email:

vendas@owltoys.com.br

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 1.892,00

Marca: GINAST**Fabricante:** GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**Modelo:** AS51

Descrição: PEITORAL C/PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2 x 3,75mm; 2x2mm; 2x3mm; 2x5,5mm; 1 1/2x2mm 1/2x1,50mm; 1x1,50mm, Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 1 mm, 1/8, 3/16 1/4. Hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8x1 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido interno de plástico de 3 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização.

Nome de Contato:

TATIANA

Telefone:

(19) 3363-1051

Email:

compras@milla.net.br

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 3.264,84

Marca: FLEX EQUIPMENT**Fabricante:** FLEX EQUIPMENT**Modelo:** AR LIVRE

Descrição: PEITORAL C/PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2 x 3,75mm; 2x2mm; 2x3mm; 2x5,5mm; 1 1/2x2mm 1 1/2x1,50mm; 1x1,50mm, Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm, 1/8, 3/16 1/4. Hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8 com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8x1 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido interno de plástico de 3 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização.

Telefone:

(17) 3033-2764

Email:

aline@flex.ind.br

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 2m m. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1' 1/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16"; corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1' 1/4" e arruela zin cada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pi nos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

R\$ 1.318,50

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE/MT
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU A INSTALAÇÃO DE NOVAS ACADEMIAS.
Descrição: APARELHO DE MUSCULACAO - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL - FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMOS' 1/2 X 3 - APARELHO DE MUSCULACAO - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL - FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMOS' 1/2 X 3,75 MM; 2' 1/2 X 2 MM; 2' X 2 MM 1' 1/2 X 3 MM; 1' 1/2 X 1,50 MM; 1' X 2MM. CHAPAS DE ACO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,90 MM; 4,75MM; METALAO DE NO MINIMO 30MM X 50MM X 2MM. BARRA CHATA DE NO MINIMO 3/16" X 1' 1/4".

Data: 08/07/2020 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 12875
Lote/Item: 3/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitnet.com.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.855.487/0001-79 MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
 * VENCEDOR *

R\$ 899,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MODELO PRÓPRIO
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (54) 9166-0925

Email:
 mapa.equipamento@gmail.com

21.542.278/0001-60 GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 900,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ELIPTICO INDIVIDUAL
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (62) 8168-7915

Email:
 genesis.inc.com@gmail.com

09.135.430/0001-95 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA

R\$ 1.100,00

Marca: VAXXFITNESS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (47) 3370-3794

Email:
 delva@delva.com.br

27.855.598/0001-57 OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI

R\$ 1.537,00

Marca: MARVEG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MARVEG
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (62) 3281-7868

Email:
 vendas@owltoys.com.br

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 1.646,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEX EQUIPMENT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AR LIVRE
Descrição: Descrição não informada
Telefone:
 (17) 3033-2764

Email:
 aline@flex.ind.br

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 2.050,00

Marca: GINAST
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AS69I
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:
 TATIANA

Telefone:
 (19) 3363-1051

Email:
 compras@milla.net.br

Item 5: SURF COM PRESSÃO DE PERNAS

R\$ 1.269,00

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 3 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm. Tubo em aço carbono treifilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura, 1,90 mm para apoio de pé e 2 mm pra banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53mm x 30mm) tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treifilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

R\$ 1.269,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de academia ao ar livre para atender as necessidades da população de Jacutinga MG..

Descrição: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO - Surf com Pressão de Pernas. Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar e fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 milímetros; 3' 1/2 x 3,75 milímetros; 2' x 3 milímetros; 2' x 2 milímetros; 1' 1/2 x 1,50 milímetros. Tubo em aço carbono treifilado (73 milímetros x 58,98 milímetros). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 milímetros para reforço da estrutura, 1,90 milímetros para apoio de pé e 2 milímetros pra banco e encosto com dimensões de 335 milímetros x 315 milímetros e estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53 milímetros x 30 milímetros), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange.

Data: 06/07/2020 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:312020 / UASG:984697

Lote/Item: 1/24

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/07/2020 16:32

Homologação: 16/07/2020 10:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 886,00

Marca: GINAST
Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Modelo: AS327

Descrição: BICICLETARIO DE CHÃO Fabricado com barras de aço SAE 1020 diâmetro de 3/8 e tubo quadrado de no mínimo 20x40mm, pintura eletrostática a pó de alta resistencia, (conforme norma da ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), deve acompanhar buchas e parafusos, contendo 9 vagas.

Nome de Contato:

TATIANA

Telefone:

(19) 3363-1051

Email:

compras@milla.net.br

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

R\$ 1.080,00

Marca: ZIOBER

Fabricante: ZIOBER

Modelo: SURF COM PRESSÃO DE PERNAS

Descrição: Surf com Pressão de Pernas. Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar e fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 milímetros; 3' 1/2 x 3,75 milímetros; 2' x 3 milímetros; 2' x 2 milímetros; 1' 1/2 x 1,50 milímetros. Tubo em aço carbono trefilado (73 milímetros x 58,98 milímetros). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 milímetros para reforço da estrutura. 1,90 milímetros para apoio de pé e 2 milímetros pra banco e encosto com dimensões de 335 milímetros x 315 milímetros e estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53 milímetros x 30 milímetros), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange.

Nome de Contato:

Paulo Ziober Junior

Telefone:

(44) 3029-4410

Email:

licitacao@zioberbrasil.com.br

24.137.809/0001-28 BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.100,00

* VENCEDOR *

Marca: Ponto final

Fabricante: Ponto final

Modelo: 21/D

Descrição: Surf com Pressão de Pernas. Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar e fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 milímetros; 3' 1/2 x 3,75 milímetros; 2' x 3 milímetros; 2' x 2 milímetros; 1' 1/2 x 1,50 milímetros. Tubo em aço carbono trefilado (73 milímetros x 58,98 milímetros). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 milímetros para reforço da estrutura. 1,90 milímetros para apoio de pé e 2 milímetros pra banco e encosto com dimensões de 335 milímetros x 315 milímetros e estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53 milímetros x 30 milímetros), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange.

Telefone:

(54) 9913-3432

27.855.598/0001-57 OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI

R\$ 1.438,00

Marca: DYSSIL

Fabricante: DYSSIL

Modelo: DYSSIL

Descrição: Surf com Pressão de Pernas. Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar e fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 milímetros; 3' 1/2 x 3,75 milímetros; 2' x 3 milímetros; 2' x 2 milímetros; 1' 1/2 x 1,50 milímetros. Tubo em aço carbono trefilado (73 milímetros x 58,98 milímetros). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 milímetros para reforço da estrutura. 1,90 milímetros para apoio de pé e 2 milímetros pra banco e encosto com dimensões de 335 milímetros x 315 milímetros e estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53 milímetros x 30 milímetros), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange.

Telefone:

(62) 3281-7868

Email:

vendas@owltoys.com.br

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

R\$ 1.440,00

Marca: DYSSIL

Fabricante: SEVERO

Modelo: STANDART

Descrição: BICICLETARIO DE CHÃO

Telefone:

(54) 3712-3954 / (54) 3522-9712

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 1.940,53

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo: AR LIVRE

Descrição: BICICLETARIO DE CHÃO Fabricado com barras de aço SAE 1020 diâmetro de 3/8 e tubo quadrado de no mínimo 20x40mm, pintura eletrostática a pó de alta resistência, (conforme norma da ABNT-NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), deve acompanhar buchas e parafusos, contendo 9 vagas.

Telefone:

(17) 3033-2764

Email:

oline@flex.ind.br

Quantidade Descrição

1 Unidade Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo treilado redondo D IN (56 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

R\$ 1.544,50

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

Objeto: Aquisição de equipamentos para academia.

Descrição: **EQUIPAMENTO PARA DIVERSÃO** - Rotação vertical dupla diagonal - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2 x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo treilado redondo. Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

CatMat: 54917 - EQUIPAMENTO PARA DIVERSÃO, EQUIPAMENTO PARA DIVERSAO NOME

Data: 05/02/2020 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1492019 / UASG:450068

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/02/2020 16:23

Homologação: 06/04/2020 16:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 1.340,00

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo: AS179

Descrição: Rotação vertical dupla diagonal - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo treilado redondo. Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Aparelho resistente às ações climáticas, Cor: Azul Escuro e Amarelo Garantia: Mínimo de 24 meses sobre defeitos de fabricação, e 12 meses sobre defeitos de pintura.

Nome de Contato:

TATIANA

Telefone:

(19) 3363-1051

Email:

compras@milla.net.br

30.934.925/0001-70

TAY.I.C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

R\$ 1.350,00

Marca: DYSSIL

Fabricante: DYSSIL

Modelo: STANDART

Descrição: CONFORME EDITAL E ANEXOS

Telefone:

(54) 3712-3954 / (54) 3522-9712

13.898.615/0001-73

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA

R\$ 1.539,00

Marca: FLEX EQUIPMENT
Fabricante: FLEX EQUIPMENT
Modelo: AR LIVRE

Descrição: Rotação vertical dupla diagonal - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trafilado redondo. Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trafilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Aparelho resistente às ações climáticas. Cor: Azul Escuro e Amarelo
 Garantia: Mínimo de 24 meses sobre defeitos de fabricação, e 12 meses sobre defeitos de pintura.

Nome de Contato:
 Alvaro Lopes Gasparini

Telefone:
 (17) 3223-2766

Email:
 silviagoldoni@flex.ind.br

R\$ 1.550,00

09.135.430/0001-95 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA

Marca: VAXXFITNESS

Fabricante: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS

Modelo: Rotação vertical dupla diagonal

Descrição: - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trafilado redondo. Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trafilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Aparelho resistente às ações climáticas. Cor: Azul Escuro e Amarelo

Telefone:
 (47) 3370-3794

Email:
 delva@delva.com.br

R\$ 1.550,00

21.542.278/0001-60 GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

Marca: ZIOBER

Fabricante: ZIOBER

Modelo: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA DIAGONAL

Descrição: Rotação vertical dupla diagonal - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trafilado redondo. Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trafilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Aparelho resistente às ações climáticas. Cor: Azul Escuro e Amarelo
 Garantia: Mínimo de 24 meses sobre defeitos de fabricação, e 12 meses sobre defeitos de pintura.

Telefone:
 (62) 8168-7915

Email:
 genesis.inc.com@gmail.com

R\$ 1.811,09

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Marca: MOVAP

Fabricante: MOVAP

Modelo: AR LIVRE

Descrição: Rotação vertical dupla diagonal - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trafilado redondo. Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trafilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Aparelho resistente às ações climáticas. Cor: Azul Escuro e Amarelo
 Garantia: Mínimo de 24 meses sobre defeitos de fabricação, e 12 meses sobre defeitos de pintura.

Telefone:
 (62) 3584-3130

R\$ 1.546,00

Item 7: ABDOMINAL INDIVIDUAL

Quantidade Descrição

1 Unidade Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'. Chumbador com flange de no mínimo 23,0 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de políester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

R\$ 1.546,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP
Objeto: Aquisição de equipamentos de ginástica ao ar livre (novos e sem uso), instalados..
Descrição: APARELHO GINÁSTICA - Abdominal individual, instalado
CatMat: 150380 - APARELHO GINÁSTICA , APARELHO GINÁSTICA NOME

Data: 12/12/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1012019 / UASG:986835

Lote/Item: 1/7

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: SP

VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI
 * VENCEDOR *

R\$ 1.449,00

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo: AR LIVRE

Descrição: ABDOMINAL INDIVIDUAL Especificações Sugeridas: Fabricado em tubo de aço carbono redondo de 127mm de diâmetro na chapa 14 na estrutura principal, e tubo de aço carbono redondo de 1 1/2" na chapa 14, na parte secundária, dobrado com perda mínima de perfil; Tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz; Pintura a pó eletrostática, especial para ambientes externos; Isento de estofamento; Apoio dos pés emborrachados; Batentes de borracha; Solda MIG; Parafusos 3/4 x 1" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 2 40mm x 1/4 com sete orifícios de fixação; Tampão de metal arredondado, oferecendo total segurança aos usuários; Pegadas emborrachadas a quente; Equipamento instalado em área ao ar livre, deverá ser resistente a ação climática.

Nome de Contato:

Julio César

Telefone:

(17) 3033-2754

Email:

falecom@flex.ind.br

R\$ 1.500,00

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

Marca: DYSSIL

Fabricante: DYSSIL

Modelo: STANDART

Descrição: CONFORME EDITAL E ANEXOS

Telefone:

(54) 3712-3954 / (54) 3522-9712

R\$ 1.546,00

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo: AS23I

Descrição: ABDOMINAL INDIVIDUAL Especificações Sugeridas: Fabricado em tubo de aço carbono redondo de 127mm de diâmetro na chapa 14 na estrutura principal, e tubo de aço carbono redondo de 1 1/2" na chapa 14, na parte secundária, dobrado com perda mínima de perfil; Tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz; Pintura a pó eletrostática, especial para ambientes externos; Isento de estofamento; Apoio dos pés emborrachados; Batentes de borracha; Solda MIG; Parafusos 3/4 x 1" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 2 40mm x 1/4 com sete orifícios de fixação; Tampão de metal arredondado, oferecendo total segurança aos usuários; Pegadas emborrachadas a quente; Equipamento instalado em área ao ar livre, deverá ser resistente a ação climática. - VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias. - GARANTIA 24 (Vinte e quatro) meses.

Nome de Contato:

TATIANA

Telefone:

(19) 3363-1051

Email:

compras@milla.net.br

R\$ 1.546,00

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: FABRICANTE NACIONAL

Modelo: ABDOMINAL INIVUAL

Descrição: ABDOMINAL INDIVIDUAL. Especificações Sugeridas: Fabricado em tubo de aço carbono redondo de 127mm de diâmetro na chapa 14 na estrutura principal, e tubo de aço carbono redondo de 1 1/2" na chapa 14, na parte secundária, dobrado com perda mínima de perfil; Tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz; Pintura a pó eletrostática, especial para ambientes externos; Isento de estofamento; Apoio dos pés emborrachados; Batentes de borracha; Solda MIG; Parafusos 3/4 x 1" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4 com sete orifícios de fixação; Tampão de metal arredondado, oferecendo total segurança aos usuários; Pegadas emborrachadas a quente; Equipamento instalado em área ao ar livre, deverá ser resistente a ação climática.

Nome de Contato:
Paulo Ziober Junior

Telefone:
(44) 3029-4410

Email:
licitacao@zioberbrasil.com.br

13.174.490/0001-94 GF COMERCIAL EIRELI

R\$ 50.000,00

Marca: STARFIT

Fabricante: STARFIT

Modelo: ABDOMINAL INDIVIDUAL

Descrição: ABDOMINAL INDIVIDUAL. Fabricado em tubo de aço carbono redondo de 127mm de diâmetro na chapa 14 na estrutura principal, e tubo de aço carbono redondo de 1 1/2" na chapa 14, na parte secundária, dobrado com perda mínima de perfil; Tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz; Pintura a pó eletrostática, especial para ambientes externos; Isento de estofamento; Apoio dos pés emborrachados; Batentes de borracha; Solda MIG; Parafusos 3/4 x 1" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4 com sete orifícios de fixação; Tampão de metal arredondado, oferecendo total segurança aos usuários; Pegadas emborrachadas a quente; Equipamento instalado em área ao ar livre, deverá ser resistente a ação climática.

Telefone:
(48) 8433-8419

Email:
adm@gfimport.com.br

Item 8: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR

R\$ 2.186,00

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 3 mm; 2" x 5,5 mm; 1.½" x 2 mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 1/8", 3/16"; ¼". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos e plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.186,00

Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL DESTE/MT

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU A INSTALAÇÃO DE NOVAS ACADEMIAS.

Descrição: APARELHO DE MUSCULACAO - PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO SUPERIOR - FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3.½" x 3 - APARELHO DE MUSCULACAO - PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO SUPERIOR - FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3.½" x 3,75 MM; 2" x 2 MM; 2" x 3 MM; 2" x 5,5 MM; 1.½" x 2 MM; 1.½" x 1,50 MM; 1" x 1,50 MM. ARTICULACAO DO EQUIPAMENTO FABRICADA COM TUBO DE DIAMETRO DE NO MINIMO 114 MM COM NO MINIMO 7 MM DE ESPESSURA. CHAPAS DE ACO CARBONO CORTADAS A LASER COM ESPESSURAS MINIMAS DE 2 MM; 1/8", 3/16"; ¼". HASTES DE FERRO MACICO TREFILADO DE NO MINIMO 3/8" COM PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS DE NO MINIMO 5/8" x 1.¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MINIMO 5/8".

Data: 08/07/2020 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 12875

Lote/Item: 5/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.855.487/0001-79 MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.059,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MODELO PRÓPRIO
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (54) 9166-0925

Email:
 mapa.equipamento@gmail.com

21.542.278/0001-60 GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 2.060,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PEITORAL COM PUXADOR
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (62) 8168-7915

Email:
 genesis.ind.com@gmail.com

27.855.598/0001-57 OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI

R\$ 2.070,00

Marca: MARVEG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MARVEG
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (62) 3281-7868

Email:
 vendas@owltoys.com.br

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 2.302,00

Marca: GINAST
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AS51
Descrição: Descrição não informada

Nome de Contato:
 TATIANA

Telefone:
 (19) 3363-1051

Email:
 compras@milla.net.br

09.135.430/0001-95 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA

R\$ 2.600,00

Marca: VAXXFITNESS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO SUPERIOR
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (47) 3370-3794

Email:
 delva@delva.com.br

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 3.470,00

Marca: FLEX EQUIPMENT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AR LIVRE
Descrição: Descrição não informada

Telefone:
 (17) 3033-2764

Email:
 aline@flex.ind.br

R\$ 1.087,00

Item 9. ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS

Observação

Quantidade	Descrição
1 Unidade	Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3.1/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20 mm. Barras c hatas de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fix ação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de po liéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no míni mo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5 /8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.1/2" com a cabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refleti vo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.087,00

Órgão: Governo do Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jacareí

Objeto: Registro de preços para fornecimento de equipamentos para a elaboração das academias ao ar livre..

Descrição: **APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS:** Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3/2 x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16 x 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Número de equipamentos 11.

CatMat: 112805 - APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO,
APARELHO / ACESSORIO - MUSCULACAO NOME

Data: 07/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1022020 / UASG:986589

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

09.135.430/0001-95 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA R\$ 585,00
* VENCEDOR *

Marca: VAXXFITNESS

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS

Descrição: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

Telefone:

(47) 3370-3794

Email:

delva@delva.com.br

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA R\$ 672,00

Marca: DYSSIL

Fabricante: SEVERO

Modelo: STANDART

Descrição: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS

Telefone:

(54) 3712-3954 / (54) 3522-9712

01.481.148/0001-58 ROTCFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA R\$ 730,00

Marca: MOBILEBRAS

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Modelo: ALONGADOR TRÊS ALTURAS

Descrição: Código 038046 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Número de equipamentos 11. MODELO: ALONGADOR TRÊS ALTURAS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone:
(47) 2105-2500

Email:
nfe@rotcfabril.com.br

08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

R\$ 985,00

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: INDUSTRIA BRASILEIRA

Modelo: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS

Descrição: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

Nome de Contato:
Paulo Ziober Junior

Telefone:
(44) 3029-4410

Email:
licitacao@zioberbrasil.com.br

35.855.487/0001-79 MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.189,00

Marca: RENOVA

Fabricante: RENOVA

Modelo: RENOVA

Descrição: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

Telefone:
(54) 9166-0925

Email:
mapa.equipamento@gmail.com

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA

R\$ 1.200,00

Marca: MOBILEBRAS

Fabricante: STRONGFER

Modelo: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS

Descrição: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Número de equipamentos 11.

Telefone:
(31) 3789-4912 / (31) 3504-1227

Email:
luizaovbh@gmail.com

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 1.250,00

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo: AS96

Descrição: SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL: Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1 1/2" x 3 mm. Barra chata 3/16" x 1 1/4". Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (50,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2", parafusos zincados, bucha acetala, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Número de equipamentos 11

Nome de Contato:
TATIANA

Telefone:
(19) 3363-1051

Email:
compras@milla.net.br

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 1.789,33

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo: AR LIVRE

Descrição: Código 038046 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4" x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Número de equipamentos 11.

Telefone:

(17) 3033-2764

Email:

aline@flex.ind.br

R\$ 560,00

Item 10: SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL

Observação

Quantidade Descrição

1 Unidade Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm; 1 1/2" x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; 3/4 x 3,00 mm. Tubo treilado SC HEDULLÉ SC. Tubo treilado de no mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Barra Redonda de no mínimo 1 1/4", 3/4". Ferro redondo de no mínimo 3/8". Tampão em plástico injetado de no mínimo 3 1/2". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

R\$ 560,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MUNICÍPIO DE BAYEUX / (1) MUNICÍPIO DE BAYEUX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E BRINQUEDOS PARA PLAYGROUNDS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB

Descrição: **SIMULADOR DE CAVALGADA - SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL** Fabricado com tubos de aço carbono de, manopla emborrachada, amortecedores e pintura eletrostática de alta resistência, pedaleiras em alumínio, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabol; Altura: 1,40m; Largura: 0,60m; Comprimento: 0,85m; Peso: 30kg. Cor: A ser indicada pela Prefeitura.

Data: 07/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 802959

Lote/Item: 8/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/05/2020 13:56

Homologação: 12/05/2020 13:56

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.137.809/0001-28 BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 462,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(54) 9913-3432

MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI

R\$ 560,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: **SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL** Fabricado com tubos de aço carbono de, manopla emborrachada, amortecedores e pintura eletrostática de alta resistência, pedaleiras em alumínio, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabol; Altura: 1,40m; Largura: 0,60m; Comprimento: 0,85m; Peso: 30kg. Cor: A ser indicada pela Prefeitura - QT: 04 UNID. - Valor Unit. R\$ 3.400,00 - Valor total: R\$ 13.600,00 - MARCA: GINAST - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

R\$ 562,50

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** IMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL Fabricado com tubos de aço carbono de, manopla emborrachada, amortecedores e pintura eletrostática de alta resistência, pedaleiras em alumínio, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt; Altura: 1,40m; Largura: 0,60m; Comprimento: 0,85m; Peso: 30kg. Cor: A ser indicada pela Prefeitura. MARCA DYSSIL

Item 11: EXTENSÃO LOMBAR

R\$ 2.220,00

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" 1/2 x 3,75 mm; 1" 1/2 x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm ; 3/4" x 0,9 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Ponteira interna em plástico injetado de no mínimo 3/4". Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.220,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE**Data:** 14/07/2020 09:31**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA O 1º BPChq.**Modalidade:****SRP:** NÃO**Descrição:** APARELHO EXTENSÃO LOMBAR EM PE - EQUIPAMENTO PARA EXERCICIO FISICO, APARELHO EXTENSÃO LOMBAR EM PE, ESTRUTURA EM TUBODE AÇO CARBONO REDONDO, REABILITADOR DE MEMBROS SUPERIORES E CINTURA ESCAPULAR, TRABALHA O ERETOR DE ESPINHA E GLUTEO MAXIMO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, SOLDA MIG COM GAS INERTE, BUCHOS E REDUTORES EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 101,60 MM DE DIAMETRO DE OBLONGO E 98X55/82X40/150X50 COM 03 A 05 MM DE ESPESSURA, PES ANTIDERRAPANTES, MANOPLAS EMBORRACHADAS E AJUSTE POR PINO DE PRESSAO, ESPUMA ORTOPEDICA FLOCADA D820, ADESIVO ILUSTRATIVO DE MUSCULOS TRABALHADOS E GARANTIA 01 ANO**Identificação:** OC: 1801680000120200C00142**Lote/Item:** 1/12**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bec.sp.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** UNIDADE**UF:** SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.247.619/0001-38 ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL EIRELI * VENCEDOR *

R\$ 1.395,00

Marca: BRAVAFITNES-BFAEL APARELHO EXT.LOMBAR COF. EDITAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada**Telefone:**
(11) 5812-9117 / (11) 2366-6943**Email:**
artpe.brndes@gmail.com

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 1.940,00

Marca: FLEX EQUIPMENT / PREMIER
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada**Telefone:**
(17) 3033-2764**Email:**
aline@flex.ind.br

04.372.852/0001-60 WILIAM DANIEL RODRIGUES

R\$ 2.500,00

Marca: Macsport
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada**Nome de Contato:**
William Daniel Rodrigues**Telefone:**
(41) 3013-1679**Email:**
centroesporte@outlook.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.972.281/0001-06 GC FITNESS EIRELI

R\$ 3.500,00

Marca: ORIGYM

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(16) 3961-4091/ (16) 3961-2862

Email:

xykoacv@hctmail.com

Item 12: PLACA ORIENTATIVA

R\$ 1.598,00

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 0,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo frente e verso com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Atarramento.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.598,00

Órgão: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO

Objeto: REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE para atender as necessidades de manutenção, recuperação/reforma dos espaços públicos que cabem à EMDUR.

Descrição: PLACA ORIENTATIVA 2X1 2"X1": Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia - PLACA ORIENTATIVA 2X1 2"X1": Placa com dicas de como utilizar de forma correta os aparelhos de academia, dicas para uma vida mais saudável e série de exercícios. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; chapa da placa 1000 x 2000 x 1,5mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de alongamento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, contato para assistência técnica. Altura: 2010 mm; Profundidade: 240 mm; Largura: 2345mm. Peso: 45,50 kg. NBR 11003:2009-conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que determina a aderência da tinta. /NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da película seca sobre superfícies rugosas. /NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. /NBR nm87:2000 - teste de composição do aço carbono - designação e composição química / NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono/NBR 8094/1983 - material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina de no mínimo 2.500h. NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliação da degradação de revestimento- designação da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes - parte 3 - avaliação do grau de enferrujamento (sem presença de ferrugem)/NBR ISO 5841:2015 - determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas(sem presença de empolamento).

Data: 15/07/2020 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 12905

Lote/Item: 4/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 50

Unidade: UNID

UF: RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI

R\$ 1.350,00

* VENCEDOR *

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: AR LIVRE

Descrição: Descrição não informada



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO preliminarmente à solicitação mediante ofício nº.85/2020 - Expedido pela unidade solicitante **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes** - o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vista:

1. A elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotadas no certame.
2. À elaboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento licitatório.
3. Ao exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima.

Paço Municipal José Galdino Pereira- Barra do Jacaré 28 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

Adalberto de Freitas Aguiar

Prefeito Municipal

Adalberto de Freitas Aguiar
RG 515.515-75
CPF 737.533.199-53
Prefeito Municipal de Barra do Jacaré - PR
Gestão 2017-2020

**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA****Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail:

contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

PARECER 096/2020**Do** – Setor de Contabilidade**Para** – Setor Licitação**Assunto:** Aquisição e instalação de equipamentos de academia de ginástica ao ar livre.

Vimos através deste informar a existência de recursos orçamentários para seu pagamento e as dotações orçamentárias para efetuar os procedimentos cabíveis referente à Aquisição e instalação de equipamentos de academia de ginástica ao ar livre.

Ressalta-se que este parecer informa à dotação existente nas contas contábeis nesta data, e que os procedimentos referentes a empenho, liquidação e pagamento estarão sujeitos à existência de dotação orçamentária na data do fato gerador do empenho. Sendo que, o fato de alguma conta contábil constante deste parecer apresentar saldo orçamentário abaixo do necessário para realização do objeto da licitação pode ser sanado pela suplementação da referida conta através de solicitação do setor responsável.

Salientamos ainda que qualquer posição em relação à modalidade, tipo e demais dispositivos do procedimento licitatório, bem como a verificação da correta aplicação da legislação, no que se refere a licitações e contratos, é de competência da respectiva comissão de licitação e do jurídico.

O pagamento da contratação acima mencionada será efetuado através das Dotações Orçamentárias, conforme relação abaixo

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE**07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS**

18.541.0010.2069 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE VALE

Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	2.000,00	04750	00.000

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA**09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA**


27.812.0008.2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO

Item	Histórico	Natureza	Valor	Conta	Fonte
01	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	2.000,00	07560	00.000

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 02 de setembro de 2020

LUCAS NASCIMENTO
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO Nº 12/2020 - NA FORMA ELETRONICA.

(Exclusiva MPE, Lei Complementar nº 147/2014)

O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, Estado de Paraná, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **menor preço, em regime de menor valor global por lote**, para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE PARA SEREM INSTALADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DE FREITAS AGUIAR E NO PARQUE FUNDO DE VALE, conforme especificação descritas no Termo de Referência e no Anexo-I, do edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal nº 382 de 04 de maio de 2006 e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 25/09/2020 às 09h00min. do dia 29/09/2020.

Abertura das propostas: das 09h01min. às 10:00 horas do dia 29/09/2020.

Início da sessão de disputa de preços: 10h01min. do dia 29/09/2020.

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações"
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE PARA SEREM INSTALADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DE FREITAS AGUIAR E NO PARQUE FUNDO DE VALE, conforme especificação descritas no Termo de Referência e Anexo-I, do edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos:

- ANEXO 01** Descrição do Objeto
- ANEXO 02** Minuta do Termo do Contrato
- ANEXO 03** Exigências para Habilitação
- ANEXO 04** Modelo de Declaração de Idoneidade
- ANEXO 05** Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação
- ANEXO 06** Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora
- ANEXO 07** Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital
- ANEXO 08** Procuração nomeando representante Legal
- ANEXO 09** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
- ANEXO 10** Ficha técnica descritiva

- ANEXO 11** Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
ANEXO 12 Atestado de Capacidade Técnica

1.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil**.
- 1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de BARRA DO JACARÉ, denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).
- 1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da LC 123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

2.0 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

- 2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3.0 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 3.1 Esta licitação é exclusiva para empresas MEI, ME e EPP pertencentes ao ramo do objeto licitado, em atendimento ao art. 48, inciso I da Lei Federal Complementar nº 147/14.
- 3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil ;
- 3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;
- 3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.
- 3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de mercadorias associada à **Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (041) 3042-9909** – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão.
- 3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do **ANEXO 08** e **Declaração de Cumprimento de Requisitos da Habilitação**, conforme modelo do **ANEXO 11**

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação em conformidade com o **ANEXO 10**; e

c) inserção no sistema do valor inicial de cada item e a respectiva marca do produto (digitando "produto sem marca" quando for o caso, ex. serviços).

- 3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da

- 3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do Anexo 10, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.0 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

- 4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
 - b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
 - c) abrir as propostas de preços;
 - d) analisar a aceitabilidade das propostas;
 - e) desclassificar propostas indicando os motivos;
 - f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
 - g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
 - h) declarar o vencedor;
 - i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
 - j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
 - k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
 - l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

4.2 CRENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

- 4.2.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site: www.bll.org.br
- 4.3 A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
- 4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;
- 4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- 4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPAÇÃO

- 4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de mercadorias) e subsequente cadastramento para

participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

- 4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
- 4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de mercadorias associada.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 4.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote;

- 4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

4.15 Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR DO ITEM). O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante;

4.16 Fica a critério do Pregoeiro (a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;

- 4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes;

4.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

- 4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (*e-mail*) divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4.20 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; **(FECHAMENTO RANDÔMICO)**

- 4.20.1 Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.21 Facultativamente, o Pregoeiro (a) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido

preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;

4.22 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.23 Os documentos **relativos à habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6 e 7 deste Edital** (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o **Anexo 9**), da Empresa vencedora, deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, **juntamente com a proposta de preços**, para a Prefeitura Municipal de BARRA DO JACARÉ, localizada na Rua Rui Barbosa nº 96, – centro, BARRA DO JACARÉ – PR. Fone (43) 35371212. **O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso;**

4.24 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 4.23. Será informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos;

4.25 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará as sanções previstas no item 11.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

4.26 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro (a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;

4.27 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço;

Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro (a) aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o Pregoeiro (a) ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

5.0 PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

5.2 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e as marcas dos produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta;

5.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01;

5.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão;

Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006;

6.0 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

6.1 A Empresa vencedora, deverá enviar em até três dias úteis, a documentação referente a habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 4.24, deste Edital;

Na proposta escrita, deverá conter:

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados;

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital;

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;

6.3 Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o **MENOR PREÇO, NO REGIME DE MENOR VALOR POR LOTE;**

Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor;

Serão desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;

Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado;

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro (a);

Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

7. GARANTIA

7.1 A Empresa vencedora deverá apresentar o bem objeto desse edital com o prazo de garantia igual ou superior a 12 (meses) meses, contados a partir do recebimento dos mesmos.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1 Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;

8.2 **Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os seguintes procedimentos:**

8.2.1 Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte igual ou até 5%(cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

- a) microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via "chat" de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;
- b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea "a".
- c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da alínea "a" anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.2.2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde de que atenda aos requisitos de habilitação.

O Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor;

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;

Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o Pregoeiro (a) poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

9.0 - HABILITAÇÃO

9.1 Conforme ANEXO 03

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

10.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;

Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro (a) poderá fazê-lo, **através do seu representante**, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

10.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

10.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro (a) **não** terão efeito suspensivo;

10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.7 **Os recursos deverão ser enviados em duas vias . Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de BARRA DO JACARÉ, no endereço: Rua Rui Barbosa nº 96 – Centro – BARRA DO JACARÉ PR – CEP 86.385.000, setor de licitação, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo-. Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia por e-mail**

11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade

11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

11.4. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO.

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

III - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,