

Descrição: NOBREAK OFF-LINE Nobreak Senoidal Por Aproximação 1400va 6volt com as características mínimas: Tensão nominal de saída: 115V Freqüência de entrada: 57Hz 63Hz Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136 Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah; 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah seladas Tempo de autonomia típico: 40 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01 Impressora jato de tinta) Alarme sonoro Filtro de entrada: 05 (cinco) Tomado padrão NBR 14136 Manual de instruções + Fusível reserva Garantia de no mínimo 24 meses Devera ser microprocessador com regulador OnLine Possuir chave liga-desliga para evitar desligamento acidental Alarme para informar no mínimo: estado da rede, estado da bateria, potência consumida e sobrecarga Possuir teste de partida para verificar o equipamento Alarmes sonoros para informar a operação da bateria, fim de bateria e sobrecarga Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulagem rendimento de no mínimo 95% (modo rede) e no mínimo 85% (conforme descrito no item 1.58 da tabela compressa, item 1.5.1 co edital)

Marca: TS SHARA  
Fabricante: TS SHARA  
Modelo: TS SHARA

30.433.67/0001-12 REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI  
R\$ 1.385,48

Endereço: QUADRA QG 6 CONJUNTO, 19  
Telefone: (61) 8310-1277  
Email: glaydson.melo@gmail.com

Descrição: ESPÉCIFICACÕES TÉCNICAS Potência: 1500VA Freqüência: 60Hz Tensão - Entrada: 115V/127/220V ~ Saída: 115V ~ Nobreak Inerativo senoidal. Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais). Comunicação Inteligente USB (acompanha cabo). Tomadas: 5 Led's, indicam o modo de operação e nível de carga e expansão de autonomia. Cod. U135500A3 Garantia 12 meses

Marca: SMS  
Fabricante: SMS  
Modelo: Manager III 1500va 61

35.169.152/0001-05 L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI  
R\$ 1.365,00

Endereço: RODOVIA BR 101 KM 101 S/N. 200  
Telefone: (81) 3011-4885  
Email: fichtaceo@grupomov.com

Descrição: NOBREAK OFF-LINE Nobreak Senoidal Por Aproximação 1400va 6volt com as características mínimas: Tensão nominal de saída: 115V Freqüência de entrada: 57Hz 63Hz Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136 Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah; 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah seladas Tempo de autonomia típico: 40 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01 Impressora jato de tinta) Alarme sonoro Filtro de entrada: 05 (cinco) Tomado padrão NBR 14136 Manual de instruções + Fusível reserva Garantia de no mínimo 24 meses Devera ser microprocessador com regulador OnLine Possuir chave liga-desliga para evitar desligamento acidental Alarmes sonoros para informar no mínimo: estado da rede, estado da bateria, potência consumida e sobrecarga Possuir teste de partida para verificar o equipamento Alarmes sonoros para informar a operação da bateria, fim de bateria e sobrecarga Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulagem rendimento de no mínimo 95% (modo rede) e no mínimo 85% (conforme descrito no item 1.58 da tabela compressa, item 1.5.1 co edital)

Marca: TS SHARA  
Fabricante: TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS  
Modelo: TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS

37.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI  
R\$ 1.147,12

Endereço: AV CANAIA, 3000  
Nome de Contato: TEREZINHA  
Telefone: (69) 99229-8030  
Email: vendasespeciais@gmail.com

Descrição: NOBREAK OFF-LINE Nobreak Senoidal Por Aproximação 1400va 6volt com as características mínimas: Tensão nominal de saída: 115V Freqüência de entrada: 57Hz 63Hz Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136 Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah; 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah seladas Tempo de autonomia típico: 40 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01 Impressora jato de tinta) Alarme sonoro Filtro de entrada: 05 (cinco) Tomado padrão NBR 14136 Manual de instruções + Fusível reserva Garantia de no mínimo 24 meses Devera ser microprocessador com regulador OnLine Possuir chave liga-desliga para evitar desligamento acidental Alarmes sonoros para informar no mínimo: estado da rede, estado da bateria, potência consumida e sobrecarga Possuir teste de partida para verificar o equipamento Alarmes sonoros para informar a operação da bateria, fim de bateria e sobrecarga Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulagem rendimento de no mínimo 95% (modo rede) e no mínimo 85% (conforme descrito no item 1.58 da tabela compressa, item 1.5.1 co edital)

Marca: TS SHARA  
Fabricante: TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS  
Modelo: TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS

Descrição: NOBREAK OFF-LINE Nobreak Senoidal Por Aproximação 1400va 6volt com as características mínimas: Tensão nominal de saída: 115V Freqüência de entrada: 57Hz 63Hz Tipo de conexão de entrada: Cabo de força no padrão NBR14136 Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah; 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah seladas Tempo de autonomia típico: 40 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01 Impressora jato de tinta) Alarme sonoro Filtro de entrada: 05 (cinco) Tomado padrão NBR 14136 Manual de instruções + Fusível reserva Garantia de no mínimo 24 meses Devera ser microprocessador com regulador OnLine Possuir chave liga-desliga para evitar desligamento acidental Alarmes sonoros para informar no mínimo: estado da rede, estado da bateria, potência consumida e sobrecarga Possuir teste de partida para verificar o equipamento Alarmes sonoros para informar a operação da bateria, fim de bateria e sobrecarga Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulagem rendimento de no mínimo 95% (modo rede) e no mínimo 85% (conforme descrito no item 1.58 da tabela compressa, item 1.5.1 co edital)

Marca: TS SHARA  
Fabricante: TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS  
Modelo: TS SHARA UPS SENOIDAL 1500 FULLRANGE 2BS

PRODUTO DE QUALIDADE IGUAL SOU SUPERIOR AO SMS Manager III Usm 1500BI



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1894

Telefone:

(65) 9981-8508

36.306.823/0001-97 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.400,00

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: MANAGER III 150VA-BI-15 SENODIAL

Descrição: NOBREAK COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MARCA SMS MODELO MANAGER III 150VA-BI-15 SENODIAL POTÊNCIA: 1500VA FREQUÊN

MUNICIPAÇÃO INTELIGENTE: USB (ACOMPANHADA CABO), TOMADAS 5 LEDS INDICAM O MODO DE OPERAÇÃO E NÍVEL DE CARGA DAS BATERIAS (MODO BATE

RA EXPANSÃO DE AUTONOMIA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALO

GC / CERTIFICAÇÕES ANEXOS.

Endereço:

Q CC 6 CONJUNTO 19 LOTE, 11

Telefone:

(61) 9918-5620

Email:

licitin.tec@gmail.com

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI

R\$ 2.522,12

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: Manager III Usm1500Bi

Descrição: NOBREAK OFF-LINE NOBREAK Senoidal Por Aproximação 1400va 5volt com as características mínimas: Tensão nominal de saída: 115V • Frequênc

rias de 12Vdc / 7Ah seladas • Tempo de autonomia típico: 40 min (01 PC Onboard + 01 Monitor 15" LCD + 01 Impressora Jato de Tinta) • Alarme sonoro • Filtrag

em • Tomadas: 05 (cinco) tomado padrão NBR 14136 • Manual de instruções + Fusível reserva • Garantia de no mínimo 24 meses • Devera ser microprocessado

aco da bateria, potência consumida e sobre carga • Possuir teste de partida para verificar o equipamento • Alarmes sonoros para informar a operação da bateria

modo bateria) • Permitir ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica • UPS deve possuir cabos e tudo que for necessário para o seu perfeito funcionamento •

Se possuir entrada para bateria externa deve ser fornecido cabos para conectar a bateria. • Características elétricas de entrada: o Tensão de entrada devera ser

nsão de saída de 115V e Potencia nominal de no mínimo 1400 VA o Saída estabilizada mesmo durante o fornecimento de energia através das baterias o Inverts

or sincronizado com a energia elétrica o Possuir saída de frequência de 60Hz e Tempo de transferência mínimo 0,8 ms: possuir conexão para bateria externa, b

ateria VRLA devem ser intermar e no mínimo 02 (duas) baterias de 12V X 7Ah o Devera realizar recarga automática das baterias mesmo com os no-break deslig

acos • Característica do sistema de proteção o Possuir proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno e desligamento automático o Possuir proteção c

nta sobre carga curto circuito (inversor) o Proteção contra surto de tensão entre fase e neutro o Proteção contra descarga total das baterias o Proteção contr

a sobre aquecimento do transformador o Proteção contra surto de tensão através de filtro de linha interno e varistor óxido metálico para atenuar de descarga at

mosféricas • Documentação: o Possuir certificado de qualidade ISS09001 2000 • Possuir manuais e catálogos em português/Brasil • Prazo de garantia de no

Endereço:

RUA CACOAL, 2432

Telefone:

(69) 3536-6063

05.255.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA

R\$ 2.522,12

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo: Manager III Usm1500Bi

Descrição: NOBREAK OFF-LINE NOBREAK Senoidal Por Aproximação 1400va 5volt com as características mínimas: Tensão nominal de saída: 115V • Frequênc

ria de entrada: 57Hz 63Hz • Tipo de conexão de entrada: o Cabo de força no padrão NBR14136 • Baterias e tempo de operação: 2 Baterias de 12Vdc / 7Ah, 2 Bate

em • Tomadas: 05 (cinco) tomado padrão NBR 14136 • Manual de instruções + Fusível reserva • Garantia de no mínimo 24 meses • Devera ser microprocessado

aco da bateria, potência consumida e sobre carga • Possuir teste de partida para verificar o equipamento • Alarmes sonoros para informar a operação da bateria

, fim de bateria e sobre carga • Estabilizador interno com no mínimo 4 estágios de regulação rendimento de no mínimo de 95 % (modo rede) e no mínimo 85 %

modo bateria) • Permitir ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica • UPS deve possuir cabos e tudo que for necessário para o seu perfeito funcionamento •

Se possuir entrada para bateria externa deve ser fornecido cabos para conectar a bateria. • Características elétricas de entrada: o Tensão de entrada devera ser

nsão de saída de 115V e Potencia nominal de no mínimo 1400 VA o Saída estabilizada mesmo durante o fornecimento de energia através das baterias o Inverts

or sincronizado com a energia elétrica o Possuir saída de frequência de 60Hz e Tempo de transferência mínimo 0,8 ms: possuir conexão para bateria externa, b

ateria VRLA devem ser intermar e no mínimo 02 (duas) baterias de 12V X 7Ah o Devera realizar recarga automática das baterias mesmo com os no-break deslig

acos • Característica do sistema de proteção o Possuir proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno e desligamento automático o Possuir proteção c

nta sobre carga curto circuito (inversor) o Proteção contra surto de tensão entre fase e neutro o Proteção contra descarga total das baterias o Proteção contr

a sobre aquecimento do transformador o Proteção contra surto de tensão através de filtro de linha interno e varistor óxido metálico para atenuar de descarga at

mosféricas • Documentação: o Possuir certificado de qualidade ISS09001 2000 • Possuir manuais e catálogos em português/Brasil • Prazo de garantia de no

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: R0 Anquemes RUA CACOAL, 2432 VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS (69) 3536-6063 vscolp@hotmail.com



**Relatório de Cotação: cotação rápida 1432**

Pesquisa realizada entre 07/04/2021 12:54:17 e 07/04/2021 12:54:05

Relatório gerado no dia 07/04/2021 12:54:29 (IP: 200.150.116.74)

Item 1: transistor potência



PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
14	1	R\$ 512,68 (un)	R\$ 512,68
<b>PREÇO COMPRAS GOVERNAMENTAIS</b>			
Preço Compras Governamentais	Orgão Público	Identificação	Data Licitação
1	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF   SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	NºPregão:562020 UASG:450107	09/03/2021
Valor Unitário	R\$ 512,68		

Média dos Preços Obtidos: R\$ 512,68

Valor Global: R\$ 512,68

Valor do item em relação ao total

● 1) transistor...



**Detalhamento dos Itens**

Item 1: transistor potência

Preço Estimado: R\$ 512,68 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 512,68

Quantidade	Descrição	Observação
1	transistor potência, tensão coletor-emissor base aberta-vce0 600 v, corrente máxima de coletor (ic) 300 a, tipo igbt (insulated gate bipolar transistor), aplicação nobreak rta, modelo sunest br100t	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 512,68

Orgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Data: 09/03/2021 10:04

FEDERAL

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços para aquisição de nobreaks e de dispositivo de proteção contra surto (DPS) para proteção das Câmeras de Videomonitoramento no Distrito Federal.

Ata: Link Ata

Identificação: NºPregão:562020 / UASG:450107

Lote/Item: /1

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

b-

Quantidade: 850

Unidade: Unidade

Descrição: TRANSISTOR POTÊNCIA - TRANSISTOR POTÊNCIA, TENSÃO COLETOR-EMISSOR BASE ABERTA-VCEO 600 V, CORRENTE MÁXIMA DE COLETOR (IC) 300 A, TIPO IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR), APLICAÇÃO NOBREAK RTA, MODELO SUNEST BR100T

25

88

UF: DF

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

52.618.139/0030-31 GL ELETRÔ-ELETRONICOS LTDA

R\$ 400,00

\* VENCEDOR \*

Marca: SMS

Fabricante: GL ELETRÔ-ELETRONICOS LTDA

Modelo: Station II 600 VA Bivolt

Descrição: Nobreak 300 W / 600 VA - Capacidade de Potência de Saída: 300 Was / 600 VA, Tensão nominal de saída: 115V (120V Monofásico - F + N), Eficiência em carga total: 90,0%, Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, Conexões de Saída: (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva), Tensão nominal de entrada: 115V, 220V (Bivolt) 115/220V - F + N + T, Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento mínimo do Cabo: 100Centímetros, Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido/livre de manutenção a prova de vazamento, Tempo de recarga típico: 12 hora(s), Painel de controle: indicação do Status do LED com On-Line; Bateria Ligada; Alarme sonoro; soar alarme quando na bateria, alarme distinto para indicar pouca bateria; Classe de surto de energia: 25 Joules; Altura máxima 25 cm; Largura máxima 15 cm; Profundidade 25,0 cm; Função de auto start-up, onde permite que mesmo tendo utilizado a energia da bateria até o final e desligado por bateria baixa, seja acionado automaticamente após a restauração da rede elétrica; Permitir recarga automática de baterias, mesmo com saída desligada ou com níveis baixos de carga; Proteção contra surtos e filtragem de ruído; Proteção rearmável que protege o no-break, desligando-o da rede elétrica se houver correntes excessivas provocadas por sobrecarga e curto-circuito; Função autoteste, que antes deligar o no-break verifica a integridade dos circuitos internos das condições da bateria; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito; 9.6) Proteção contra subtensão e sobretensão de rede; Autonomia desajada mínima = 30 minutos; Banco de baterias estacionárias seladas VRLA (Não emite gás durante o processo de recarga); Garantia - 24 (vinte e quatro) meses do fornecedor, ou do fabricante, tanto para o nobreak quanto para as baterias. Validade: 90 dias

Estado: SP Cidade: Diadema Endereço: AV PIRAMIDE, 661 Telefone: (11) 4075-7025 Email: jose.santos@sms.com.br

24.284.710/0001-59 SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI R\$ 411,99

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo: HOME 600VA

Descrição: Especificações: - Potência nominal: 600 VA - Tensão de Entrada: 115 / 220 V - Tensão saída: 115 V - Autonomia: 30 min - Tipo bateria: Bateria selada VRLA - Frequência: 50/60 Hz - Idioma: Português - Corrente nominal: 5,2 A - Tensão barramento (CC): 12 Vcc - Corrente Baterias: 7 Ah - Tipo de Tomada: Padrão NBR 14136 - Invólucro: Metálico - Cor Estrutura: Preto Aplicação: - Geral: televisão, televisor e modem

Endereço: ST SEPS, QUADRA 709/909, EDIFÍCIO FAPE, BLOCO D, 10 Nome de Contato: RITA Telefone: (61) 3345-2857 Email: sistematicasolucoes@gmail.com

02.360.273/0001-72 VALBER DAS, DE CARVALHO R\$ 422,00

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo: UPS MINI 600VA

Descrição: Nobreak 300 W / 600 VA - Capacidade de Potência de Saída: 300 Was / 600 VA, Tensão nominal de saída: 115V (120V Monofásico - F + N), Eficiência em carga total: 90,0%, Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, Conexões de Saída: (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva), Tensão nominal de entrada: 115V, 220V (Bivolt) 115/220V - F + N + T, Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento mínimo do Cabo: 100Centímetros, Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido/livre de manutenção a prova de vazamento, Tempo de recarga típico: 12 hora(s), Painel de controle: indicação do Status do LED com On-Line; Bateria Ligada; Alarme sonoro; soar alarme quando na bateria, alarme distinto para indicar pouca bateria; Classe de surto de energia: 25 Joules; Altura máxima 25 cm; Largura máxima 15 cm; Profundidade 25,0 cm; Função de auto start-up, onde permite que mesmo tendo utilizado a energia da bateria até o final e desligado por bateria baixa, seja acionado automaticamente após a restauração da rede elétrica; Permitir recarga automática de baterias, mesmo com saída desligada ou com níveis baixos de carga; Proteção contra surtos e filtragem de ruído; Proteção rearmável que protege o no-break, desligando-o da rede elétrica se houver correntes excessivas provocadas por sobrecarga e curto-circuito; Função autoteste, que antes deligar o no-break verifica a integridade dos circuitos internos das condições da bateria; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito; 9.6) Proteção contra subtensão e sobretensão de rede; Autonomia desajada mínima = 30 minutos; Banco de baterias estacionárias seladas VRLA (Não emite gás durante o processo de recarga); Garantia - 24 (vinte e quatro) meses do fornecedor, ou do fabricante, tanto para o nobreak quanto para as baterias.

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: AVENIDA T 2, 471 Nome de Contato: Tarciso Telefone: (62) 3087-9994

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R\$ 426,94

Marca: Ragtech

Fabricante: RGT Electronica

Modelo: STD-TI 4120

Descrição: Nobreak 300 W / 600 VA - Capacidade de Potência de Saída: 300 Was / 600 VA, Tensão nominal de saída: 115V (120V Monofásico - F + N), Eficiência em carga total: 90,0%, Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz, Conexões de Saída: (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva), Tensão nominal de entrada: 115V, 220V (Bivolt) 115/220V - F + N + T, Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz, Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136, Comprimento mínimo do Cabo: 100Centímetros, Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido/livre de manutenção a prova de vazamento, Tempo de recarga típico: 12 hora(s), Painel de controle: indicação do Status do LED com On-Line; Bateria Ligada; Alarme sonoro; soar alarme quando na bateria, alarme distinto para indicar pouca bateria; Classe de surto de energia: 25 Joules; Altura máxima 25 cm; Largura máxima 15 cm; Profundidade 25,0 cm; Função de auto start-up, onde permite que mesmo tendo utilizado a energia da bateria até o final e desligado por bateria baixa, seja acionado automaticamente após a restauração da rede elétrica; Permitir recarga automática de baterias, mesmo com saída desligada ou com níveis baixos de carga; Proteção contra surtos e filtragem de ruído; Proteção rearmável que protege o no-break, desligando-o da rede elétrica se houver correntes excessivas provocadas por sobrecarga e curto-circuito; Função autoteste, que antes deligar o no-break verifica a integridade dos circuitos internos das condições da bateria; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito; 9.6) Proteção contra subtensão e sobretensão de rede; Autonomia desajada mínima = 30 minutos; Banco de baterias estacionárias seladas VRLA (Não emite gás durante o processo de recarga); Garantia - 24 (vinte e quatro) meses do fornecedor, ou do fabricante, tanto para o nobreak quanto para as baterias. MARCA/ MODELO: RA6TECH STD-TI 41

Endereço: SETOR SHCGN CR QUADRA 702/703, S/N Hashira Telefone: (61) 3968-9868 Email: contato@hspjtos.com.br

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R\$ 428,99



Endereço: R 27, 71  
 Nome de Contato: VICTOR  
 Telefone: (62) 3954-0456  
 Email: goianacrono@gmail.com  
 Marca: KSB  
 Fabricante: CR ENERGIA  
 Modelo: KSB  
 Descrição: N + T); Frequência de entrada 60 Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada, NBR 14136. Comprimento mínimo do Cabo: 100Centímetros; Tipo de bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção a prova de vazamento. Tempo de recarga típico 12 horas(s). Painel de controle. Indicação do Status do LED com On-Line; Bateria Ligada; Alarme sonoro. soar alarme quando na bateria, alarme distinto para indicar pouca bateria; Classe de surto de energia: 25 Joules; Altura máxima 25 cm; Largura máxima 15 cm; Profundidade 25,0 cm; Função de auto start-up, onde permite que mesmo tendo utilizado a energia da bateria até o final e desligado por bateria baixa, seja acionado automaticamente após a restauração da rede elétrica; Permitir recarga automática de baterias, mesmo com saída desligada ou com níveis baixos de carga; Proteção contra surtos e filtragem de ruidos; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito; Função autoteste, que antes de ligar o no-break verifica a integridade dos circuitos internos e as condições da bateria; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito; Função autoteste, que antes de ligar o no-break verifica a integridade dos circuitos internos e as condições da bateria; Banco de baterias seladas VRLA (Não emite gás durante o processo de recarga); Garantia - 24 (vinte e quatro) meses do fornecedor, ou do fabricante, tanto para o no-break quanto para as baterias.

25.041.538/0001-75 ELETRICA TI EIRELI R\$ 620,00  
 Marca: APC - SCHNEIDER  
 Fabricante: SCHNEIDER  
 Modelo: REF. BZ60CB-BR  
 Descrição: N + T); Frequência de Potência de Saída 300 W / 600 VA - Capacidade de Potência de Saída 300 W / 600 VA - Tensão nominal de saída: 115V (120V Monofásico - F + N); Eficiência em carga total: 90,0%; Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz; Conexões de Saída: (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva); Tensão nominal de entrada: 115V, 220V (Bivolt: 115/220V - F + N + T); Frequência de entrada 60 Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada, NBR 14136. Comprimento mínimo do Cabo: 100Centímetros; Tipo de bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção a prova de vazamento. Tempo de recarga típico 12 horas(s). Painel de controle. Indicação do Status do LED com On-Line; Bateria Ligada; Alarme sonoro. soar alarme quando na bateria, alarme distinto para indicar pouca bateria; Classe de surto de energia: 25 Joules; Altura máxima 25 cm; Largura máxima 15 cm; Profundidade 25,0 cm; Função de auto start-up, onde permite que mesmo tendo utilizado a energia da bateria até o final e desligado por bateria baixa, seja acionado automaticamente após a restauração da rede elétrica; Permitir recarga automática de baterias, mesmo com saída desligada ou com níveis baixos de carga; Proteção contra surtos e filtragem de ruidos; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito; Função autoteste, que antes de ligar o no-break verifica a integridade dos circuitos internos e as condições da bateria; Banco de baterias seladas VRLA (Não emite gás durante o processo de recarga); Garantia - 24 (vinte e quatro) meses do fornecedor, ou do fabricante, tanto para o no-break quanto para as baterias.

Endereço: R MARATAIZES, 192  
 Nome de Contato: PAULO  
 Telefone: (31) 3471-1025  
 Email: licitat@eletricat.com.br

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA R\$ 700,00  
 Marca: mcm  
 Fabricante: mcm  
 Modelo: ups600 ore  
 Descrição: TRANSISTOR POTENCIA  
 Endereço: ST P SUL CHACARA 07 LOTE 09

26.609.033/0001-27 GITECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA R\$ 700,00  
 Marca: APC  
 Fabricante: APC  
 Modelo: BZ60CB-BR  
 Descrição: N + T); Frequência de Potência de Saída 300 W / 600 VA - Capacidade de Potência de Saída 300 W / 600 VA - Tensão nominal de saída: 115V (120V Monofásico - F + N); Eficiência em carga total: 90,0%; Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz; Conexões de Saída: (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva); Tensão nominal de entrada: 115V, 220V (Bivolt: 115/220V - F + N + T); Frequência de entrada 60 Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada, NBR 14136. Comprimento mínimo do Cabo: 100Centímetros; Tipo de bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção a prova de vazamento. Tempo de recarga típico 12 horas(s). Painel de controle. Indicação do Status do LED com On-Line; Bateria Ligada; Alarme sonoro. soar alarme quando na bateria, alarme distinto para indicar pouca bateria; Classe de surto de energia: 25 Joules; Altura máxima 25 cm; Largura máxima 15 cm; Profundidade 25,0 cm; Função de auto start-up, onde permite que mesmo tendo utilizado a energia da bateria até o final e desligado por bateria baixa, seja acionado automaticamente após a restauração da rede elétrica; Permitir recarga automática de baterias, mesmo com saída desligada ou com níveis baixos de carga; Proteção contra surtos e filtragem de ruidos; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito; Função autoteste, que antes de ligar o no-break verifica a integridade dos circuitos internos e as condições da bateria; Banco de baterias seladas VRLA (Não emite gás durante o processo de recarga); Garantia - 24 (vinte e quatro) meses do fornecedor, ou do fabricante, tanto para o no-break quanto para as baterias.

Endereço: AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR., 00126  
 Telefone: (21) 3907-6053

27.230.551/0001-06 VJV DA SILVA SERV DE ACABAMENTOS EM CONSTRUCOES E COM VAREJ ATAC R\$ 800,00  
 Marca: ts shara  
 Fabricante: ts shara  
 Modelo: rps mini 4004  
 Descrição: Nobreak Ups Mini 600VA Monovolt, 15 Shara, 48580-8-1, 15 Shara, UPS MINI 4004, Preto/Freque  
 Endereço: Q GNN 37 CONJUNTO B LOTE 17  
 Telefone: (61) 8495-4571  
 Email: junio.vieira2@hotmail.com





# Relatório de Cotação: cotação rápida 1433

Pesquisa realizada entre 07/04/2021 12:57:51 e 07/04/2021 12:57:23

Relatório gerado no dia 07/04/2021 12:58:02 (IP: 200.150.116.74)

Item 1: memória portátil microcomputador



PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1	1	R\$ 59,00 (un)	R\$ 59,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DE PIRIA/PA	NºPregão:72021 / UASG:980391	29/03/2021
Valor Unitário			R\$ 59,00

Media dos Preços Obtidos: R\$ 59,00

Valor Global: R\$ 59,00

Valor do item em relação ao total

● 1) memória po...



## Detalhamento dos Itens

Item 1: memória portátil microcomputador

Preço Estimado: R\$ 59,00 (un)

Media dos Preços Obtidos: R\$ 59,00

Quantidade	Descrição	Observação
1	memória portátil microcomputador, capacidade memória 32 gb, interface usb 2.0, características adicionais adaptador usb retrátil, tipo pen drive	

Preço (Compras Governamentais): 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 59,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DE PIRIA/PA

Objeto: Aquisição de Suprimentos e Materiais de Informática para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, Secretarias e Fundos.

Identificação: NºPregão:72021 / UASG:980391

Descrição: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR USB RETRÁTIL, TIPO PEN DRIVE

CatMat: 408119 - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

UF: PA

9/1

26.477.222/0001-93 L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI

R\$ 59,00

\* VENCEDOR \*

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo: MULTILASER

Descrição: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR - Pen drive 32gb, usb 3.1/3.0/2.0

Endereço:

**Relatório de Cotação: cotação rápida 1435**

Pesquisa realizada entre 07/04/2021 13:02:51 e 07/04/2021 13:02:04

Relatório gerado no dia 07/04/2021 13:03:03 (IP: 200.150.116.74)

Item 1: pente de memória

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
10	1	R\$ 170,94 (un)	R\$ 170,94
<b>PREGO ESTIMADO</b>			
<b>TOTAL</b>			
			R\$ 170,94


  

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	Valor Unitário
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	NºPregão:262021 / UASG:987791	16/03/2021	R\$ 170,94	R\$ 170,94

Média dos Preços Obtidos: R\$ 170,94

Valor Global: R\$ 170,94

Valor do item em relação ao total



**Detalhamento dos Itens**

Item 1: pente de memória  
 Preço Estimado: R\$ 170,94 (un)  
 Média dos Preços Obtidos: R\$ 170,94

Quantidade	Descrição	Observação
1	pente de memória, capacidade memória 4 gb, tipo ddr3, sdram, velocidade barramento 1.333 mhz	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 170,94

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS  
 Objeto: Registro de Preços para a aquisição de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias.  
 Descrição: PENTE DE MEMÓRIA - PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB TIPO DDR3, SDRAM, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ  
 CalMat: 399652 - PENTE DE MEMÓRIA, 4 GB, DDR3, SDRAM, 1.333 MHZ

Data: 16/03/2021 08:30  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:262021 / UASG:987791  
 Lote/Item: /49  
 Ata: Link Ata  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 6  
 Unidade: Unidade  
 UF: PR

95 A

27

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.189.438/0001-10 MARISTELA MAGALHAES PIETROBOM

R\$ 135,00

\* VENCEDOR \*

Marca: AFOX

Fabricante: AFOX

Modelo: DDR3

Descrição: PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3, SDRAM, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ

Endereço: R DOS MENDES, 470

23.964.820/0001-07 FRANCIELE CRISTINE LAMIN

R\$ 157,00

Marca: PCYES

Fabricante: PCYES

Modelo: PMC41333D3

Descrição: MEMÓRIA DDR3 4096 X 1 333 MHZ

Endereço: RUA FREDERICO KORTE, 278

Endereço: RUA FREDERICO GONCALVES, 40

07.155.217/0001-10 AUGUSTO TORRES NEDEL

R\$ 163,00

Marca: KINGSTON

Fabricante: KINGSTON

Modelo: 4GB

Descrição: MEMÓRIA DDR3 4096 X 1 333 MHZ

Endereço: R FELIX DA CUNHA, 705

Nome de Contato: Augusto Torres Nedel

Telefone: (53) 3225-0600

Email: augustoaugk@hotmail.com

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI

R\$ 178,88

Marca: KINGSTON

Fabricante: KINGSTON

Modelo: KINGSTON

Descrição: MEMÓRIA DDR3 4096 X 1 333 MHZ

Endereço: Belo Horizonte

Endereço: AV AFONSO PENNA, 262

Nome de Contato: Rogério Ramos Alves

Telefone: (31) 3327-0719

Email: qualityatacado@gmail.com

07.460.912/0002-76 LEONARDO A VERZA

R\$ 179,00

Marca: KEEPDATA

Fabricante: KEEPDATA

Modelo: KDT13N9/4G

Descrição: MEMÓRIA DDR3 4096 X 1 333 MHZ

Endereço: RUA PEDRO MAZURECHEN, 133

Telefone: (42) 8825-6161

Email: lv.informatica@hotmail.com

27.490.440/0001-20 LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

R\$ 208,00

Marca: PCYES

Fabricante: PCYES

Modelo: PMC41333D3

Descrição: PENTE DE MEMÓRIA - CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB - MEMÓRIA DDR3 4096X1333 MHZ, DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL

Endereço:

Endereço: AV ROZENDO SERAPIÃO DE SOUZA FILHO, 595

Telefone: (27) 3324-6984

Email: foco@foco-gestaoem.preserial.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI

R\$ 218,55

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Marca: CORSAIR	Descrição: memória ddr3 4096 X 1 1333 mhz	R\$ 300,00
Fabricante: CORSAIR	Modelo: CMV4GX3M1A1333C9	33.499.117/0001-10 LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370
Endereço: AVE	Endereço: AVE	Telefone: (41) 3019-3039
Endereço: AVE	Endereço: AVE	Email: scorp.on@scorpiinformatica.com.br
Endereço: AVE	Endereço: AVE	Email: financeiro@lumidistribuidora.com.br
Endereço: AVE	Endereço: AVE	Telefone: (44) 3031-6900
Endereço: AVE	Endereço: AVE	Endereço: AVENIDA ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 1295

97

**Relatório de Cotação: cotação rápida 1436**

Pesquisa realizada entre 07/04/2021 13:05:40 e 07/04/2021 13:05:14

Relatório gerado no dia 07/04/2021 13:06:02 (IP: 200.150.116.74)

Item	Descrição	Quantidade	Preço Estimado	TOTAL
1	placa rede, padrão ethernet, conector RJ-45, velocidade transferência 10/100 mbps md/s, arquitetura pci, características adicionais auto sense/ gerenciamento SMP/RMON/ COM	1	R\$ 98,00 (un)	R\$ 98,00
				<b>TOTAL</b>
			<b>PREÇO ESTIMADO</b>	<b>R\$ 98,00</b>

Preço Compras Governamentais  
 Órgão Público  
 Prefeitura Municipal de Turvo

Identificação  
 Nº Pregão: 92021 / 17/03/2021  
 UASG: 988453

Data Licitação  
 17/03/2021

Preço  
 R\$ 98,00

Media dos Preços Obtidos: R\$ 98,00

Valor Global: R\$ 98,00

Valor do item em relação ao total  
 1) placa rede 100%



**Detalhamento dos Itens**

Item	Descrição	Quantidade	Preço Estimado	Media dos Preços Obtidos
1	placa rede, padrão ethernet, conector RJ-45, velocidade transferência 10/100 mbps md/s, arquitetura pci, características adicionais auto sense/ gerenciamento SMP/RMON/ COM	1	R\$ 98,00 (un)	R\$ 98,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 98,00

Orgão: Prefeitura Municipal de Turvo  
 Objeto: Registro de Preço para eventual(is) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de materiais de informática, materiais de sistema de segurança e toner.  
 Descrição: PLACA REDE - PLACA REDE, PADRÃO ETHERNET, CONECTORES RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100 MBPS MB/S, ARQUITETURA PCI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO SENSE/ GERENCIAMENTO SMP/RMON/ COM  
 CatMat: 234871 - PLACA REDE, PADRÃO ETHERNET, ARQUITETURA PCI

Identificação: Nº Pregão: 92021 / UASG: 988453  
 Lote/Item: 1/13  
 Ata: Link Ata  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 10  
 Unidade: Unidade

Data: 17/03/2021 08:30  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

UF: PR

99 #

R\$ 74,50

10.902.446/0001-65 VIEIRA E RETECHESKI LTDA

\* VENCEDOR \*

Marca: REALTEK

Fabricante: REALTEK

Modelo: PCI EXPRESS X1

Descrição: PLACA DE REDE PCI EXPRESS X1 10/100/1000 MBPS

Endereço:

R\$ 74,70

20.953.739/0001-25 PAGNAN & BACHES LTDA

Marca: DEX

Fabricante: DEX

Modelo: DP-02

Descrição: PLACA DE REDE ETHERNET PCI Express X1 10/100/1000 MBPS

Endereço: RUA MARAVILHA, 215

Telefone: (46) 9914-0384

Email: elence.tb@hotmail.com

R\$ 98,00

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA

Marca: ynik

Fabricante: ynik

Modelo: 10/100

Descrição: placa de rece.

Endereço: ST P SUL CHACARA 07 LOTE 09

17.330.681/0001-59 GUIMARAES & SOARES LTDA

R\$ 100,00

Marca: TPLINK

Fabricante: TPLINK

Modelo: UNIDADE

Descrição: PLACA DE REDE ETHERNET PCI Express X1 10/100/1000 MBPS

Endereço: RUA OSVALDO ARANHA 116

Telefone: (42) 3646-3639 / (42) 9901-2100

Email: guimaraesstdame@hotmail.com

R\$ 120,00

10.868.068/0001-40 MALKUT & BOHN LTDA

Marca: TP-Link

Fabricante: TP-Link

Modelo: TG-3468

Descrição: PLACA REDE PADRAO ETHERNET CONECTORES RJ-45 VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/ 100 MBPS MB/S, ARQUITETURA PCI, CARACTERISTI CAS ADICIONAIS AUTO SENSE/ GERENCIAMENTO SMP/HMON/ COM

Endereço: Pato Branco

Cidade: RITABIRA 1410

Telefone: (46) 3025-7708 / (46) 3025-7708



Relatório de Cotação: cotação rápida 1437

Pesquisa realizada entre 07/04/2021 13:08:23 e 07/04/2021 13:08:08

Relatório gerado no dia 07/04/2021 13:08:45 (IP: 200.150.116.74)

Item 1: régua elétrica

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2	1	R\$ 263,98 (un)	R\$ 263,98
<b>TOTAL</b>			

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitacao	Preço	Valor Unitário
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Fed. de educação, Ciência e Tecnologia Fluminense   Campus Itaperuna	NºPregão:22020 UASG:158385	04/01/2021	R\$ 263,98	R\$ 263,98

Média dos Preços Obtidos: R\$ 263,98


Valor Global: R\$ 263,98

Valor do item em relação ao total

● 1) régua elétrica



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: régua elétrica	Preço Estimado: R\$ 263,98 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 263,98
Item 1: régua elétrica	1	Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 263,98

Orgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Fed. de educação, Ciência e Tecnologia Fluminense  
 Campus Itaperuna  
 Objeto: Aquisição de abraçadeiras e outros materiais elétricos para atender os campi do IFFluminense pelo regime SRP.  
 Descrição: RÉGUA ELÉTRICA - RÉGUA PATCH panel Poe 10 portas com entrada de 12V A 48V.  
 CalMat: 108/15 - RÉGUA ELÉTRICA, RÉGUA ELÉTRICA NOME  
 Unidade: Unidade  
 Quantidade: 56  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 LinkAta: LinkAta  
 Lote/Item: /190  
 Identificação: NºPregão:22020 / UASG:158385  
 SRP: SIM  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 Data: 04/01/2021 09:00

25

500 A

VALOR DA PROPOSTA FINAL

UF: RJ

501  
A

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

35.677.334/0001-89	SERVHIDRAU DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 227,97
* VENCEDOR *		
Marca: SIMPLES CONNCT		
Fabricante: SIMPLES CONNECT		
Modelo: M5 FAST		
Descrição: REGUA PATCH PAINEL POE 10 PORTAS COM ENTRADA DE 12V A 48V		
Estado: RJ		
Cidade: Rio de Janeiro		
Endereço: R DOUTOR NUNES, 01203		
Telefone: (21) 2561-7931		
Email: leonan@servhidrau.com.br		

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 300,00

Marca: SC

Fabricante: SC

Modelo: SC

Descrição: REGUA PATCH panel Poe 10 portas com entrada de 12V A 48V.

Estado: MG

Cidade: Belo Horizonte

Endereço: R PORTO, 53

Nome de Contato: Carlos José de Souza Júnior

Telefone: (31) 3297-7546

Email: lezendas@lzeletricidade.com.br


Relatório de Cotação: cotação rápida 1438

Pesquisa realizada entre 07/04/2021 13:12:56 e 07/04/2021 13:12:14

Relatório gerado no dia 07/04/2021 13:13:54 (ID: 200.150.116.74)

Item 1: antena direcional	
PREÇOS	QUANTIDADE
PREÇO ESTIMADO	R\$ 1.176,75 (un)
TOTAL	R\$ 1.176,75
Preço Compras Governamentais	1
Orgão Publico	1
Inst.FED.DE EDUC.,CIENC E TEC.DO AMAZONAS/CAMPUS EIRUNEPE IFAM	1
Valor Unitário	R\$ 1.176,75
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.176,75	
Preço	Valor Unitário
Identificação	Valor Unitário
Data Licitação	Valor Unitário
Dispenza de Licitação Nº	Valor Unitário
3/2020	Valor Unitário
UASG: 155527	Valor Unitário
01/08/2020	Valor Unitário
R\$ 1.176,75	Valor Unitário

Valor Global: R\$ 1.176,75



Detalhamento dos Itens

Item 1: antena direcional	Preço Estimado: R\$ 1.176,75 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.176,75
Quantidade	1	1
Descrição	antena direcional, antena direcional airmax rocket m5 mimo	Observação

Preço (Compras Governamentais): 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.176,75

Orgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC E TEC.DO AMAZONAS

CAMPUS EIRUNEPE IFAM

Objeto: Aquisição de equipamentos de telecomunicação para o link de internet wireless do IFAM Campus Eirunepé.

Descrição: ANTENA DIRECIONAL - ANTENA DIRECIONAL, ANTENA DIRECIONAL AIRMAX ROCKET M5 MIMO

CatMat: 21067 - ANTENA DIRECIONAL

Ala: N/A

Lote/Item: 2/1

UASG: 155527

Identificação: Dispenza de Licitação Nº 3/2020 /

SRP: NÃO

Modalidade: Dispenza de Licitação

Data: 01/08/2020 00:00

302 A

30

CNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

36.577.111/0001-02 JOAO MARTINS DE LIMA JUNIOR 01291184279 R\$ 1.176,75  
 \* VENCEDOR \*  
 Marca: Ubicull  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: ANTENA DIRECIONAL ANTENA DIRECIONAL AIRMAX ROCKET M5 MIMO  
 Endereço: R MONGOLIA, 19  
 Telefone: (95) 8127-8096  
 Email: solucoesempresaria.sjl@gmail.com

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
 Quantidade: 4  
 Unidade: Unidade  
 UF: AM

303 R


# Relatório de Cotação: cotação rápida 1453

Pesquisa realizada entre 09/04/2021 16:16:27 e 09/04/2021 16:15:12

Relatório gerado no dia 09/04/2021 16:16:38 (ID: 200.150.116.74)

Item 1: roteador	
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE
1 / 1	1
PREÇO ESTIMADO	RS 234,00 (un)
TOTAL	RS 234,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL PR
Valor Unitário	RS 234,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 234,00	

Valor Global: R\$ 234,00



## Detalhamento dos Itens

Item 1: roteador	Preço Estimado: R\$ 234,00 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 234,00
------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	roteadores para wifi dual band configuração mínima wireless frequência 2,4 ghz e 5 ghz padrões ieee 802.11n/g/b 2,4 ghz, ieee 802.11ac/n/a 5ghz; taxa de sinal: 2,4ghz ate 300mbps; 5ghz ate 867mbps; rede para visitantes: 1x rede para convidados 2,4 ghz, 2x rede para convidados 5ghz; hardware: -fonte de alimentação externa 9vdc/0,85a, -dimensões: (1 x c x a) 9,1 x 5,7 x 1,5pol. (229,87 x 144,19 x 36,85mm) 4 antenas externas/interfaze - 4 portas lan10/100mpbs 1 porta wan 10/100mpbs,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 234,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL PR  
 Data: 21/10/2020 09:02  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: NÃO  
 Identificação: Nºpregão:342020 / UASG:985475  
 Lote/Item: 13/48  
 Ata: LinkAta  
 Adjudicação: 04/11/2020 09:59

Objeto: Aquisição de materiais diversos que incluem, todoo, produtos de informática, artigos de armário, tecidos, materiais de expediente, utensílios de copa e cozinha, itens alimentícios e de higiene em atendimento ao recurso proveniente da Portaria nº 378/2020 do Ministério de Estado da Cidadania.

31

504

**Descrição:** ROTADOR - Roteadores para wifi dual band configuração minima wireless frequência 2,4 ghz e 5 ghz Padrões: ieee 802.11n/g/b 2,4 ghz; ieee 802.11ac/n/a 5ghz; Taxa de sinal: 2,4ghz ate 300mpbs; 5ghz ate 867mpbs, Rede para visitantes: 1x rede para convidados 2,4 ghz; 2x rede para convidados 5ghz; Hardware: -fonte de alimentação externa 9vdc/0,85, -dimensões: (l x c x a) 9,1 x 5,7 x 1,5pol. (229,87 x 144,19 x 36,55mm) 4 antenas externas/interface - 4 portas lan10/100mpbs 1 porta wan 10/100mpbs.  
**CalMat:** 104620 - ROTADOR - INTERLIGACAO REDE COMPUTADOR

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

08.831.603/0001-47 BELINKI & SOUZA LTDA \* VENCEDOR \* R\$ 234,00  
**Marca:** TP LINK AC 50  
**Fabricante:** TP LINK AC 50  
**Modelo:** TP LINK AC 50  
**Descrição:** Roteadores para wifi dual band configuração minima wireless frequência 2,4 ghz e 5 ghz Padrões: ieee 802.11n/g/b 2,4 ghz; ieee 802.11ac/n/a 5ghz; Taxa de sinal: 2,4ghz ate 300mpbs; 5ghz ate 867mpbs, Rede para visitantes: 1x rede para convidados 2,4 ghz; 2x rede para convidados 5ghz; Hardware: -fonte de alimentação externa 9vdc/0,85, -dimensões: (l x c x a) 9,1 x 5,7 x 1,5pol. (229,87 x 144,19 x 36,55mm) 4 antenas externas/interface - 4 portas lan10/100mpbs 1 porta wan 10/100mpbs.

**Estado:** PR **Cidade:** Francisco Beltrão **Endereço:** R TENENTE CAMARGO 1015 **Nome de Contato:** Paulo Rodrigo de Souza **Telefone:** (46) 3524-9075 **Email:** centerfb@hotmail.com

# Relatório de Cotação: cotação rápida 1440

Relatório gerado no dia 07/04/2021 13:32:54 (IP: 200.150.116.74)

Item 1: disco rígido removível

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1	1	R\$ 695,48 (un)	R\$ 695,48
<b>TOTAL</b>			


Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS	Dispenza de Licitação Nº 6/2020	01/07/2020	R\$ 695,48
Valor Unitário: R\$ 695,48				

Média dos Preços Obtidos: R\$ 695,48

Valor Global: R\$ 695,48

Valor do item em relação ao total

● 1) disco rígido...



## Detalhamento dos Itens

Item 1: disco rígido removível  
 Preço Estimado: R\$ 695,48 (un)  
 Média dos Preços Obtidos: R\$ 695,48

Quantidade	Descrição
1 Unidade	disco rígido removível, capacidade memória 1 tb, compatibilidade storage clarion cx4-120, interface sata 3 gbps, velocidade 7.200 rpm

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 695,48

Orgão: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS

Objeto: Aquisição de disco rígido para storage; Modelo storage - EMC CX4-120; Numero de série storage: CKM0091300188; Modelo do disco rígido: CX-SA07-010 (com gaveta de instalação); Características do disco rígido: Capacidade 1 TB, Drive Type 4 Gb FC, Velocidade 7,2K rpm; Part Number do disco rígido: PN005048829.

Descrição: DISCO RIGIDO REMOVIVEL - DISCO RIGIDO REMOVIVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB, COMPATIBILIDADE STORAGE CLARION CX4-120, INTERFACE SATA 3 Gbps, VELOCIDADE 7.200 RPM

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Ata: N/A

Lote/Item: 1/1

UASG: 512006

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 6/2020 /

SRP: NÃO

Modalidade: Dispensa de Licitação

Data: 01/07/2020 00:00

Quantidade: 10

306 R

CatMat: 390233 - DISCO RIGIDO REMOVIVEL, 1 TB., STORAGE CLARION CX4-120, SATA  
Unidade: Unidade UF: DF

3 GBFS, 7.200 RPM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.260.724/0001-06 BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI

R\$ 695,48

\* VENCEDOR \*

Marca: EMC

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DISCO RIGIDO REMOVIVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., COMPATIBILIDADE STORAGE CLARION CX4-120, INTERFACE SATA 3 GBFS, VELOCIDA  
DE 7.200 RPM

Endereço:

AV DR CHUCHRI ZAIDAN, S/N

Telefone:

(11) 4137-2674 / (11) 4139-3054

Email:

sicontabil@uol.com.br



# Relatório de Cotação: cotação rápida 1441

Pesquisa realizada entre 07/04/2021 13:34:28 e 07/04/2021 13:34:04


Relatório gerado no dia 07/04/2021 13:34:40 - IP: 206.160.116.74

Item	Quantidade	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
Item 1: switch	8	RS 1.377,50 (un)	RS 1.377,50
PREÇOS	8		
QUANTIDADE	1		
PREÇO COMPRAS GOVERNAMENTAIS			
1			
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS CRT MG			
NºPregão:12021	23/03/2021	RS 1.377,50	
UASG:927723			
Valor Unitário			RS 1.377,50

Media dos Preços Obtidos: R\$ 1.377,50

Valor Global: R\$ 1.377,50

Valor do item em relação ao total



## Detalhamento dos Itens

Item 1: switch  
 Preço Estimado: R\$ 1.377,50 (un)  
 Media dos Preços Obtidos: R\$ 1.377,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	switch, quantidade portas 24 un, tipo portas ethernet 10/100/1000, velocidade porta 10/100/1000, alimentação 110/220 V, aplicaçã	Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.377,50

Orgão: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS CRT MG  
 Data: 23/03/2021 09:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: NÃO

Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos e acessórios de informática, para suprir as necessidades administrativas do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais CRT-MG, menor preço por item, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I deste Edital.

Descrição: SWITCH - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE

Quantidade: 1  
 Unidade: Unidade

Aia: LinkAia  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Lote/Item: /6  
 Identificação: NºPregão:12021 / UASG:927723

50x

33

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 1.100,00
PE	Recife	Endereço:
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1038	SWE HELEN HABERLI	Nome de Contato:
(81) 3251-5110	lctacao@pisonotec.com	Telefone:
		Email:
<p>Descrição: Switch Características mínimas: Switch Rack 24 Portas Gigabit, com negociação de velocidade automática, integração de dispositivos de rede e compartilhamento de acesso à internet. QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo. Instalação simples e rápida (Plug &amp; Play). Aplicação que exige alto tráfego de dados. Taxa de transferência de até 2000 Mbps. Junco. Frame de 10 KB. Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover). Fonte de alimentação interna bivolt automática. Gabinete para rack 19" com 1 U de altura. Painel frontal com LEDs indicadores. Acessórios inclusos: manual de instruções em português. MARCA: INTELBRAS MODELO: SG2400R</p>		
14.238.297/0001-32	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.258,14
GO	Goiânia	Endereço:
RUA 25 A, 628	Luiz Alberto Bento	Nome de Contato:
(62) 3922-1155	vendas@dbbentotecnologia.com.br	Telefone:
		Email:
<p>Descrição: Switch Características mínimas: Switch Rack 24 Portas Gigabit, com negociação de velocidade automática, integração de dispositivos de rede e compartilhamento de acesso à internet. QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo. Instalação simples e rápida (Plug &amp; Play). Aplicação que exige alto tráfego de dados. Taxa de transferência de até 2000 Mbps. Junco. Frame de 10 KB. Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover). Fonte de alimentação interna bivolt automática. Gabinete para rack 19" com 1 U de altura. Painel frontal com LEDs indicadores. Acessórios inclusos: manual de instruções em português.</p>		
17.873.616/0001-70	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA	R\$ 1.304,31
MA	Maracá	Endereço:
AV FERNANDO COSTA, 81		Nome de Contato:
(34) 3560-1580	monte.rosaressora@gmail.com	Telefone:
		Email:
<p>Descrição: Switch Características mínimas: Switch Rack 24 Portas Gigabit, com negociação de velocidade automática, integração de dispositivos de rede e compartilhamento de acesso à internet. QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo. Instalação simples e rápida (Plug &amp; Play). Aplicação que exige alto tráfego de dados. Taxa de transferência de até 2000 Mbps. Junco. Frame de 10 KB. Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover). Fonte de alimentação interna bivolt automática. Gabinete para rack 19" com 1 U de altura. Painel frontal com LEDs indicadores. Acessórios inclusos: manual de instruções em português.</p>		
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	R\$ 1.375,00
MA	Maracá	Endereço:
AV AFONSO PENA, 262	Rogério Ramos Alves	Nome de Contato:
(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com	Telefone:
		Email:
<p>Descrição: Switch Características mínimas: Switch Rack 24 Portas Gigabit, com negociação de velocidade automática, integração de dispositivos de rede e compartilhamento de acesso à internet. QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo. Instalação simples e rápida (Plug &amp; Play). Aplicação que exige alto tráfego de dados. Taxa de transferência de até 2000 Mbps. Junco. Frame de 10 KB. Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover). Fonte de alimentação interna bivolt automática. Gabinete para rack 19" com 1 U de altura. Painel frontal com LEDs indicadores. Acessórios inclusos: manual de instruções em português.</p>		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 1.380,00
MG	Belo Horizonte	Endereço:
AV AFONSO PENA, 262	Rogério Ramos Alves	Nome de Contato:
(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com	Telefone:
		Email:
<p>Descrição: Switch Características mínimas: Switch Rack 24 Portas Gigabit, com negociação de velocidade automática, integração de dispositivos de rede e compartilhamento de acesso à internet. QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo. Instalação simples e rápida (Plug &amp; Play). Aplicação que exige alto tráfego de dados. Taxa de transferência de até 2000 Mbps. Junco. Frame de 10 KB. Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover). Fonte de alimentação interna bivolt automática. Gabinete para rack 19" com 1 U de altura. Painel frontal com LEDs indicadores. Acessórios inclusos: manual de instruções em português.</p>		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 1.380,00
MA	Maracá	Endereço:
AV AFONSO PENA, 262	Rogério Ramos Alves	Nome de Contato:
(31) 3327-0719	qualityatacado@gmail.com	Telefone:
		Email:
<p>Descrição: Switch Características mínimas: Switch Rack 24 Portas Gigabit, com negociação de velocidade automática, integração de dispositivos de rede e compartilhamento de acesso à internet. QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo. Instalação simples e rápida (Plug &amp; Play). Aplicação que exige alto tráfego de dados. Taxa de transferência de até 2000 Mbps. Junco. Frame de 10 KB. Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover). Fonte de alimentação interna bivolt automática. Gabinete para rack 19" com 1 U de altura. Painel frontal com LEDs indicadores. Acessórios inclusos: manual de instruções em português.</p>		
17.775.469/0001-03	MARCIO JOSE ZOCCATELLI	R\$ 2.000,00
MA	Maracá	Endereço:
R FERNANDES DE BARROS, 525		Nome de Contato:
(41) 3026-3182	atendimento.gntop@gmail.com	Telefone:
		Email:
<p>Descrição: Switch Gigabit Ethernet, especificação técnica: <a href="https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/ti-sg1024d/#specifications">https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/ti-sg1024d/#specifications</a></p>		
41.040.487/0001-13	SQUATTO LABS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 9.000,00
MA	Maracá	Endereço:
R ANTONIO ALVES, 911		Nome de Contato:
(47) 3454-1455	marcozoccatelli@gmail.com	Telefone:
		Email:
<p>Descrição: SWITCH: QUANTIDADE DE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APPLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE. Demais especificações conforme edital.</p>		

Endereço:

Descrição: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AP  
LIGAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE. Demais especificações conforme edital.

Marca: Intelbras  
Fabricante: Intelbras SG2400R  
Modelo: Intelbras SG2400R

35.331.113/0001-54 HOLLANDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS E R\$ 10.000,00

Endereço:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

301 R

Relatório de Cotação: cotação rápida 1442

Pesquisa realizada entre 07/04/2021 13:38:15 e 07/04/2021 13:37:01

Relatório gerado no dia 07/04/2021 13:38:54 (IP: 200.150.116.74)

Item	Quantidade	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
Item 1: gabinete para computador	1	RS 4.112,28 (un)	RS 4.112,28
<b>PREÇOS</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>PREÇO ESTIMADO</b>	<b>TOTAL</b>
16	1	RS 4.112,28	RS 4.112,28


Preço Compras Governamentais	Orgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA / AM	UASG:160137	22/03/2021	RS 3.359,52
2	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRPECUARIAMBRAPA/CNPIA	Dispensa de Licitação Nº 133/2020	01/12/2020	RS 4.865,04

Valor Unitário: RS 4.112,28


Media dos Preços Obtidos: RS 4.112,28

Valor do item em relação ao total

1) gabinete para...



Quantidade de preços por item



Detalhamento dos Itens

Item 1: gabinete para computador

Preço Estimado: RS 4.112,28 (un)

Media dos Preços Obtidos: RS 4.112,28

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	gabinete para computador, switch gigabit gerenciável 12 com 48 portas + 4 slots sfp gigabit, similar ou superior ao modelo: 2600g-52ts (tl-5g3452) da tp-link, interface: 48 portas 10/100/1000mbps rj45 (autonegociação/auto mdi/mdix, 4 slots sfp gigabit 1000mpps, 1 porta console micro-usb, mídia de rede: 10base-t utp cabo de categoria 3,4,5.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 3.359,52

Orgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA / AM

Objeto: Aquisição de material permanente de informática, com a finalidade de manter as rotinas administrativas do 3º BIS.

Data: 22/03/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202021 / UASG:160137

Lote/Item: /9

34

350



Marca: TP-Link  
 Fabricante: TP-Link  
 Modelo: Switch Gigabit Gerenciável L2 com 48 Portas + 4 Slots SFP Jetstream TP-Link T2600G-52TS (TL-SG3452) O Switch Gigabit de Gerenciamento L2 Jetstream T2600G-52TS da TP-Link oferece 48 portas 10/100/1000Mbps e 4 slots SFP Gigabit. Switch de alto desempenho, poderosos recursos L2 e L3, como o gerenciamento estático, QoS de nível empresarial e outras estratégias de segurança avançadas. Solução ideal para pequenas e médias empresas, e grupos de trabalho e departamentos que exigem capacidade de conversão e gigabit L2 com excelente custo-benefício. - Recursos de Gerenciamento de Nível Empresarial, fácil de usar e gerenciar. - Rede Segura. Características QoS Avançadas. Excelentes Características L2 e L3, compatível com IPv6, AMI - Conexões Ethernet Gigabit em todas as portas oferecem completa velocidade de transferência de dados - Função L2+ Roteamento Estático que ajuda com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede - Vínculo de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DoS, Storm Control, Snooping DHCP e autenticação Radius 802.1X - QoS L2/L3/L4 e Snooping IGMP otimizam aplicações de voz e de vídeo - A compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Snooping LLD e detecção de loop neighbor - Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image traz amplas políticas de gerenciamento Características Switch Gigabit 48 portas L2 tp-link - Marca: TP-Link - Modelo: T2600G-52TS (TL-SG3452) Especificações Switch VLAN 1000 JetStream T2600G-52TS - Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p - Interface: 48 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), 4 Slots SFP 1000Mbps, 1 Porta Console RJ45, 1 Porta Console Micro-USB - Mídia de Rede: 10BASE-T, UTP cabo de categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX/100Base-T: UTP cabo de categoria 5e ou superior (máximo 100m) 100BASE-FX, MMF, SMF 1000BASE-X, MMF, SMF - Largura de Banda / Backplane: 104Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 77.4Mpps - Tabela de Endereços MAC: 16k - Jumbo Frame: 9216 Bytes - Certificação: CE, FCC, RoHS - Requerimentos do Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7/8, MAC@OS, NetWare®, LINUX® ou Linux - Dimensões: 440 x 220 x 44 mm

Endereço: 11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 2.836,00

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: Q OC 06 CONJUNTO, 19 Telefone: (61) 3434-4533 Email: elabio@sanet.com.br

Marca: TP LINK  
 Fabricante: TP LINK  
 Modelo: T2600G-52TS (TL-SG3452)  
 Descrição: Switch Gigabit gerenciável L2 com 48 portas + 4 Slots SFP Gigabit, interface 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 (autonegociação/ auto MDI/MDIX, 4 Slots SFP Gigabit 1000Mbps, 1 porta console Micro-USB, mídia de rede 10BASE-T, UTP cabo de categoria 3,4,5). Marca: TP LINK Modelo: T2600G-52TS (TL-SG3452)

Endereço: 47.040.487/0001-13 SQUATTO LABS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R\$ 3.082,00

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: RUA CSA 2 LOTE 16, 2 Telefone: (61) 8452-8616 Email: filipecmh@gmail.com

Marca: TP-LINK  
 Fabricante: TP-LINK T2600G-52TS  
 Modelo: TP-LINK T2600G-52TS  
 Descrição: Switch Gigabit gerenciável L2 com 48 portas + 4 Slots SFP Gigabit, similar ou superior ao modelo T2600G-52TS (TL-SG3452) da TP-Link, interface: 48 portas 10/100/1000Mbps RJ45 (autonegociação/ auto MDI/MDIX, 4 Slots SFP Gigabit 1000Mbps, 1 porta console Micro-USB, mídia de rede: 10BASE-T, UTP cabo de categoria 3,4,5. Demais especificações conforme edital

Endereço: 40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E R\$ 3.359,52

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: RUA CSA 2 LOTE 16, 2 Telefone: (61) 8452-8616 Email: filipecmh@gmail.com

Marca: TP-LINK  
 Fabricante: TP-LINK T2600G-52TS  
 Modelo: TL-SG3452  
 Descrição: SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL L2 COM 48 PORTAS + 4 SLOTS SFP GIGABIT, T2600G-52TS (TL-SG3452) - TP-LINK



Estado: RO Cidade: Arqumes Endereço: AV CANAIA, 3000 Nome de Contato: José Aparecido Telefone: (69) 3535-3034 Email: jossianec@hotmail.com

CNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
 10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA S. LTDA R\$ 3.750,00  
 Marca: TP-Link  
 Fabricante: TP-Link  
 Modelo: T2600G-52TS (TL-SG3452)  
 Descrição: Switch gigabit gerenciável L2 48 portas + 4 slots SFP 10000 Mbps gigabit. Padrões: IEEE 802.3i, 3u, 3ab, 3z, 3ad, x, 1d, 1s, 1w, 1q, 1p, Rj45.  
 Endereço: R DELFIM MOREIRA, 258 Nome de Contato: DOUGLAS Telefone: (31) 2342-0046 Email: contato@videocomferenciabrasil.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 3.758,00  
 Marca: TP-LINK SG 3452  
 Fabricante: TP-LINK SG 3452  
 Modelo: TP-LINK SG 3452  
 Descrição: O Switch Gigabit de Gerenciamento L2 JetStream T2600G-52TS da TP-Link oferece 48 portas 10/100/1000Mbps e 4 slots SFP Gigabit. Switch de alto desempenho, poderosos recursos L2 e L2+, como roteamento estático, QoS de nível empresarial e outras estratégias de segurança avançadas. Solução ideal para pequenas e médias empresas, e grupos de trabalho e departamentos que exigem capacidade de conversão e gigabit L2 com excelente custo-benefício. Recursos de Gerenciamento de Nível Empresarial, fácil de usar e gerenciar. Rede Segura. Características QoS Avançadas, Excelentes Características L2 e L2+, Compatível com IPv6, OAM - Conexões Ethernet Gigabit em todas as portas oferecem completa velocidade de transferência de dados - Função L2+ Roteamento Estático que ajuda com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede - Vínculo de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DOS, Storm Control, Snooping DHCP e Autenticação Radius 802.1X - QoS L2/L3/L4 e Snooping IGMP permitem aplicações de voz e de vídeo - A compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor - Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image traz amplias possibilidades de gerenciamento Características Switch Gigabit 48 Portas L2 to-Link - Marca: TP-LINK - Modelo: T2600G-52TS (TL-SG3452) Especificações Switch VLAN 100 0 JetStream T2600G-52TS - Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p - Interface: 48 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), 4 Slots SFP 1000Mbps, 1 Porta Console RJ45, 1 Porta Console Micro-USB - Mídia de Rede: 10BASE-T, UTP cabo de categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX/100Base-T: UTP cabo de categoria 5, 5e ou superior (máximo 100m), 100BASE-FX, MMF, SMT, 1000BASE-X, MMF, SMT - Largura de Banda / Backplane: 104Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 77 4Mpps - Tabela de Endereços MAC: 16K - Jumbo Frame: 9216 Bytes - Certificação: CE, FCC, RoHS - Requisitos do Sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7/8, MAC@OS, NetWare®, UNIX® ou Linux - Dimensões: 44 0 x 220 x 44 mm Conteúdo - 01 Switch - 01 Cabo de alimentação - 01 Guia de instalação rápida - 01 CD de Recursos - 01 Kit de montagem em rack - Pes de borracha

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: QUADRA QI 33 BLOCO A SALA 118 Nome de Contato: Nadja Pires Telefone: (61) 3967-1229 Email: pires.vendas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais): Médiana das Propostas Finais R\$ 4.865,04  
 Orgão: EM/PRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRPECUARIA EMBRAPA/CNPDIA  
 Objeto: Cisco WS-C2960S-48PS-L Catalyst 2960S 48 Gige Poe 370W 4 x SFP  
 Descrição: SWITCH - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SFP + 8GBPS SX, VELOCIDADE PORTA 2/4/8 GBPS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, FREQUENCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS  
 CatMat: 462551 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SFP + 8GBPS SX VELOCIDADE PORTA 2/4/8 GBPS ALIMENTAÇÃO BIVOLT V FREQUENCIA 50/60 HZ APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Ata: N/A  
 Lote/Item: 1/1 / UASG: 135026  
 Identificação: Dispensa de Licitação Nº 133/2020  
 Modalidade: Dispensa de Licitação  
 SRP: NÃO  
 Data: 01/12/2020 00:00  
 UF: SP  
 Unidade: Unidade  
 Quantidade: 8  
 Valor da Proposta Final R\$ 4.865,04  
 CNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
 31.260.724/0001-06 BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI R\$ 4.865,04  
 Marca: CISCO  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SFP + 8GBPS SX, VELOCIDADE PORTA 2/4/8 GBPS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, FREQUENCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS  
 Endereço: AV DR CHUCHRI ZAIDAN, S/N Telefone: (11) 4137-2674 / (11) 4139-3054 Email: sicontabil@uol.com.br