

Relatório de Cotação: CPU CONFIGURAÇÃO INTERMEDIARIA PROCESSADOR INTEL CORE I

Pesquisa realizada entre 10/05/2021 08:59:26 e 10/05/2021 08:59:12

Relatório gerado no dia 10/05/2021 08:59:49 (IP: 200.150.116.74)

Item 1: computador completo: gabinete atx 2 baias.especificações: - usb: 1.1 x2 + audio x1- material: 0.35mm/0.35mm spcc/sgcc- baias externas: 2x5.25"- baias internas: 1x3.25- slots para expansão: 4sistema de resfriamento:- lado: 80/90mm fan x 1 (não acomp

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 3.770,00 (un)	R\$ 3.770,00


Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Camapuã/MS	1235	23/11/2020	R\$ 3.770,00
Valor Unitário				R\$ 3.770,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.770,00

Valor Global: R\$ 3.770,00

Valor do item em relação ao total

● 1) computador...



Detalhamento dos Itens

Item 1: computador completo: gabinete atx 2 baias.especificações: - usb: 1.1 x2 + audio x1- material: 0.35mm/0.35mm spcc/sgcc- baias externas: 2x5.25"- baias internas: 1x3.25- slots para expansão: 4sistema de resfriamento:- lado: 80/90mm fan x 1 (não acomp

Preço Estimado: R\$ 3.770,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.770,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>computador completo: gabinete atx 2 baias.especificações: - usb: 1.1 x2 + audio x1 - material: 0.35mm/0.35mm spcc/sgcc - baias externas: 2x5.25" - baias internas: 1x3.25 - slots para expansão: 4 sistema de resfriamento: - lado: 80/90mm fan x 1 (não acompanha) - traseiro: 80/90mm fan x 1 (não acompanha), fonte: - fonte: atx 200w - voltagem: +3.3v +5v +12v1 -12v2 -12v +5vsb - total: 4a 12a 9a 0.5a 2a - máximo: 6a 13a 12a 0.5a 2.2a - potência real: 200w - potência de pico: 400w - voltagem: 127v/60hz ou 220v/50hz . teclado usb: - teclado padrão abnt2.- teclas de alta qualidade. - estrutura desenvolvida com sistema de antirespingo. - resistente a pequenos derramamentos de líquidos - compatível sistema operacional w95/98/me/nt/xt, windows7,8,10 e linux. mouse usb: mouse usb óptico classic full black mo300 preto - multilaser detalhes: - compatibilidade: windows® e macos - plug & play: conexão automática: conecte a entrada usb e comece a usar - velocidade 1200dpi: navegue com precisão com um rastreamento em alta definição - conexão usb: 2.0. placa-mãe: ddr4 2666mhz, sata 6gbps e usb 3.1 gen1, asus optimem: roteamento cuidadoso de canais e vias para preservar a integridade do sinal e melhorar a estabilidade da memória. fan xpert: controles flexíveis para máxima refrigeração e silêncio, além de sensor de temperatura da gpu. 5x protection iii: múltiplas proteções de hardware para proteção geral. as placas-mãe asus prime série 300 fornecem uma base sólida para um sistema eficiente, além de características que satisfazem as suas ambições. combinamos excelentes recursos, os mais recentes processadores intel core de 9ª / 8ª geração e projetos de engenharia asus para que você tenha as tecnologias líderes do setor incluindo o ajuste automatizado do sistema, controles abrangentes de refrigeração e áudio imersivo integrado. quando você monta um pc com uma placa-mãe asus prime 300, você monta de maneira inteligente, fácil e econômica. a tecnologia asus optimem preserva a integridade do sinal da memória roteando os canais e vias para a camada principal do pcb. a tecnologia t-topology traça um caminho no layout que garante uma sinalização limpa e balanceada e com a mesma distância entre os slots de memória. esses aprimoramentos permitem que a prime série 300 suporte vários kits de memória dual e quad-dimm. 4 gb de memória ram ddr 4: - capacidade de 4gb - velocidade: 2666 mhz - interface: pc4-21300 udimm - pinagem: 288 pinos. hd ssd 240 gb: - formato: 2,5 pol - interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) - compatível com a versão anterior sata rev. 2.0 (3gb/s) - capacidades: 240gb - nand: tlc - performance de referência - até 500mb/s para leitura e 350mb/s para gravação - temperatura de armazenamento: -40 °c a 85 °c - temperatura de operação: 0 °c a 70 °c - vibração quando em operação: 2,17 g pico (7 ~ 800 hz) - vibração quando não está em operação: 20g pico (10 ~ 2000 hz) - expectativa de vida útil: 1 milhão de horas mtb. processador ref. core i3 - número de núcleos: 4 - número de threads: 4 - frequência baseada em processador: 3.60 ghz - frequência turbo max: 4.20 ghz - cache: 6 mb smartcache - velocidade do barramento: 8 gt/s dmi3 - tdp: 65 w memória: - tamanho máximo de memória: 64 gb - tipos de memória: ddr4-2400 - nº máximo de canais de memória: 2 - largura de banda máxima da memória: 37.5 gb/s - compatibilidade com memória ecc opções de expansão: - escalabilidade: 1s only - revisão de pci express: 3.0 - configurações pci express: acima de 1x16, 2x8, 1x8+2x4 - nº máximo de linhas pci express: 16 encapsulamento: - soquetes suportados: fclga1151 - configuração máxima da cpu: 1 - solução térmica: pcg 2015c (65w) - junção: 100° c. tecnologias avançadas: - memória intel optane suportada - tecnologia intel turbo boost: 2.0 - tecnologia de virtualização intel (vt-x) - tecnologia de virtualização intel para e/s direcionada (vt-d) - intel vt-x com tabelas de página estendida (ept) - intel 64 - conjunto de instruções: 64-bit - extensões do conjunto de instruções: intel sse4.1, intel sse4.2, intel avx2 - estados ociosos - tecnologia enhanced intel speedstep - tecnologias de monitoramento térmico - tecnologia de proteção da identidade intel - monitora: - tamanho do painel: 18,5" - tamanho da imagem visível (diagonal): 47,0 cm - proporção de tela: 16:09 - formato de tela: widescreen - curvatura: não - iluminação do painel: led - tipo de painel: anti-reflexivo - tecnologia: tn - resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 hz (hd) - resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 hz (hd) - pixel pitch: 0.3 mm - bits: 8 bits - brilho: 200 cd/m² - srgb: 89% - relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1 - relação de contraste estático: 1.000:1 - frequência nativa do painel: 60 hz - tempo de resposta: 5 ms - ângulo de visão horizontal: 90° - ângulo de visão vertical: 65° - frequência de varredura horizontal: 30 ~ 60 khz - frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 hz - largura de banda: 85 mhz - suporte de cores: maior que 16 milhões conectores: - 1x vga - 1x hdmi 1.4 recursos: - alto-falantes: não - tecnologia anti luz azul: low blue mode - compatibilidade: windows, mac, linux - plug & play: ddc2b/ci - controles manuais: power - função osd (on screen display): português e outros idiomas ergonomia: - vesa: não - base ajustável: inclinação: -1.5° / 8,5° dimensões: - monitor com base: 437 x 337 x 156 mm - monitor sem base: 437 x 273 x 48 mm energia: - fonte: interna - 100~240v - 50/60 hz - consumo: ligado: < 13 watts (típico) stand by < 0,5 watt certificações: - normas/segurança/certificações: inmetro, win 8/8_1, win 10. garantia 24 meses com assistência técnica autorizada.</p>	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.770,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS	Data: 23/11/2020 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA COM RECURSO DO FEAS.	Modalidade: Dispensa
	SRP: NÃO
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO: Gabinete ATX 2 Baias.Especificações: - USB: 1.1 x2 + Audio x1 - Material: 0.35mm/0.35mm SPCC/SGCC - Baias externas: 2x5.25" - Baias internas: 1x3.25 - Slots para expansão: 4 Sistema de resfriamento: - Lado: 80/90mm fan x 1 (não acomp - COMPUTADOR COMPLETO: Gabinete ATX 2 Baias.Especificações: - USB: 1.1 x2 + Audio x1 - Material: 0.35mm/0.35mm SPCC/SGCC - Baias externas: 2x5.25" - Baias internas: 1x3.25 - Slots para expansão: 4 Sistema de resfriamento: - Lado: 80/90mm fan x 1 (não acompanha) - Traseiro: 80/90mm fan x 1 (não acompanha). Fonte: - Fonte: ATX 200W - Voltagem: +3.3V +5V +12V1 -12V2 -12V +5VSB - Total: 4A 12A 9A 0.5A 2A - Máximo: 6A 13A 12A 0.5A 2.2A - Potência real: 200W - Potência de pico: 400W - Voltagem: 127V/60Hz ou 220V/50Hz. Teclado USB: - Teclado Padrão ABNT2.- Teclas de alta qualidade. - Estrutura desenvolvida com sistema de antirespingo. - Resistente a pequenos derramamentos de líquidos - Compatível Sistema Operacional W95/98/ME/NT/XP, Windows7,8,10 e Linux. Mouse USB: Mouse USB óptico Classic Full Black MO300 preto - Multilaser Detalhes: - Compatibilidade: Windows® e macOS - Plug & Play: conexão automática: conecte a entrada USB e comece a usar - Velocidade 1200DPI: navegue com precisão com um	Identificação: 1235
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/municipio_de_camapuã
	Quantidade: 7
	UF: MS

25

Conecte a sua velocidade de navegação com precisão com um rastreamento em alta definição - Conexão Usb: 2.0. Placa-mãe: DDR4 2666MHz, SATA 6Gbps e USB 3.1 Gen1, ASUS OptiMem: Roteamento cuidadoso de canais e vias para preservar a integridade do sinal e melhorar a estabilidade da memória. Fan Xpert: Controles flexíveis para máxima refrigeração e silêncio, além de sensor de temperatura da GPU. 5X Protection III: Múltiplas proteções de hardware para proteção geral. As placas-mãe ASUS Prime série 300 fornecem uma base sólida para um sistema eficiente, além de características que satisfazem as suas ambições. Combinamos excelentes recursos, os mais recentes processadores Intel Core de 9ª / 8ª geração e projetos de engenharia ASUS para que você tenha as tecnologias líderes do setor incluindo o ajuste automatizado do sistema, controles abrangentes de refrigeração e áudio imersivo integrado. Quando você monta um PC com uma placa-mãe ASUS Prime 300, você monta de maneira inteligente, fácil e econômica. A tecnologia ASUS OptiMem preserva a integridade do sinal da memória roteando os canais e vias para a camada principal do PCB. A tecnologia T-Topology traça um caminho no layout que garante uma sinalização limpa e balanceada e com a mesma distância entre os slots de memória. Esses aprimoramentos permitem que a PRIME Série 300 suporte vários kits de memória dual e quad-DIMM. 4 GB de Memória ram DDR 4:- Capacidade de 4GB - Velocidade: 2666 MHz - Interface: PC4-21300 UDIMM - Pinagem: 288 pinos. HD SSD 240 GB: - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 240GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 - 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 - 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. Processador REF. Core i3 - Número de núcleos: 4 - Número de threads: 4 - Frequência baseada em processador: 3.60 GHz - Frequência turbo max: 4.20 GHz - Cache: 6 MB SmartCache - Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3 - TDP: 65 W Memória: - Tamanho máximo de memória: 64 GB - Tipos de memória: DDR4-2400 - Nº máximo de canais de memória: 2 - Largura de banda máxima da memória: 37.5 GB/s - Compatibilidade com memória ECC Opções de expansão: - Escalabilidade: 1S Only - Revisão de PCI Express: 3.0 - Configurações PCI Express: Acima de 1x16, 2x8, 1x8+2x4 - Nº máximo de linhas PCI Express: 16 Encapsulamento: - Soquetes suportados: FCLGA1151 - Configuração máxima da CPU: 1 - Solução térmica: PCG 2015C (65W) - Junção: 100° C. Tecnologias Avançadas: - Memória Intel Optane suportada - Tecnologia Intel Turbo Boost: 2.0 - Tecnologia de virtualização Intel (VT-x) - Tecnologia de virtualização Intel para E/S direcionada (VT-d) - Intel VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) - Intel 64 - Conjunto de instruções: 64-bit - Extensões do conjunto de instruções: Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 - Estados ociosos - Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep - Tecnologias de monitoramento térmico - Tecnologia de proteção da identidade Intel. Monitor Tela: - Tamanho do painel: 18.5" - Tamanho da imagem visível (diagonal): 47,0 cm - Proporção de tela: 16:09 - Formato de tela: Widescreen - Curvatura: Não - Iluminação do painel: LED - Tipo de painel: Anti-reflexivo - Tecnologia: TN - Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) - Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) - Pixel pitch: 0.3 mm - Bits: 8 bits - Brilho: 200 cd/m² - sRGB: 89% - Relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1 - Relação de contraste estático: 1.000:1 - Frequência nativa do painel: 60 Hz - Tempo de resposta: 5 ms - Ângulo de visão horizontal: 90° - Ângulo de visão vertical: 65° - Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 60 kHz - Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz - Largura de banda: 85 MHz - Suporte de cores: Maior que 16 Milhões Conectores: - 1x VGA - 1x HDMI 1.4 Recursos: - Alto-Falantes: Não - Tecnologia Anti Luz Azul: Low Blue Mode - Compatibilidade: Windows, MAC, Linux - Plug & Play: DDC2B/CI - Controles manuais: Power - Função OSD (On Screen Display): Português e outros idiomas Ergonomia: - VESA: Não - Base ajustável: Inclinação: ~1.5° / 8.5° Dimensões: - Monitor com base: 437 x 337 x 156 mm - Monitor sem base: 437 x 273 x 48 mm Energia: - Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz - Consumo: Ligado: < 13 Watts (típico) | Stand By < 0,5 Watt Certificações:- Normas/segurança/certificações: INMETRO, Win 8/8.1, Win 10. Garantia 24 meses com assistência técnica Autorizada.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.401.028/0001-57

FERNANDO DA COSTA ROCHA

* VENCEDOR *

R\$ 3.770,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:
MS

Cidade:
Campo Grande

Endereço:
RUA JACAMIN, 245

Telefone:
(67) 9955-0159

Relatório de Cotação: GRAVADOR IP 64 CANAIS SVR 7164

Pesquisa realizada entre 10/05/2021 09:04:28 e 10/05/2021 09:05:51

Relatório gerado no dia 10/05/2021 09:08:06 (IP: 200.150.116.74)


Item 1: aparelho gravador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
2 / 11	1	R\$ 5.826,66 (un)	R\$ 5.826,66
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL	NºPregão:212020 UASG:989979	16/11/2020 R\$ 8.300,00
2	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERAR - ALECE	NºPregão:1542019 UASG:926841	23/10/2019 R\$ 3.353,33
Valor Unitário			R\$ 5.826,66
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.826,66

Valor Global: R\$ 5.826,66

Valor do item em relação ao total

1) aparelho g...



Detalhamento dos Itens

Item 1: aparelho gravador

Preço Estimado: R\$ 5.826,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.826,66

Quantidade	Descrição	Observação
1	gravador de vídeo analógico ntsc: no mínimo quatro entradas de vídeo. no mínimo quatro entradas de áudio analógico rca 15kohms. uma saída de áudio rca 15kohms. compatibilidade de vídeo: hdcvi, ahd-m/h, hdtvi 2.0, analógica e ip. gravação de todos os canais em 1080p (full hd) ou 720p (hd). saídas de vídeo vga, hdmi e bnc. reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. suporte a 2 hd's sata de até 10 tb cada (20 tb total). edição de áudio e vídeo. matriz de vídeo. modo nvr transforma todos os canais bnc em ip. função bnc + ip: adiciona entradas ip ao dvr. compressão de vídeo em h.264+. função ipv6. bitrate de até 4 m bps por canal. no mínimo dois streams de vídeo simultâneos. interface ethernet 100/1000 mbps com throughput mínimo de 96 m bps. protocolos e recursos http, https, ipv4/ipv6, tcp/ip, upnp, rtsp, smtp, ntp, dhcp, dns, ddns, onvif e ftp. suporte para no mínimo 6 4 conexões simultâneas. aplicativo de consulta para plataformas ios e android.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 8.300,00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL		
Data: 16/11/2020 09:01		
Modalidade: Pregão Eletrônico		

1/5

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO Registro de preços para futuras contratações de empresa para prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para vídeo monitoramento com o fornecimento de câmeras e seus periféricos, insumos materiais e demais equipamentos necessários, conforme quantidades, especificações e condições descritas no termo de Referência..

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - Gravador IP de 32 canais com ePoE Sistema Processador principal: Processador Quad Core Sistema operacional: Linux embarcado Áudio e vídeo Entradas de câmera IP: 32 canais Entrada de áudio: 1 canal, RCA Saída de áudio: 1 canal, RCA Visualização do dispositivo Saídas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA Resolução de saída de vídeo: HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Capacidade de decodificação: 4-canais@8MP(30fps), 16-canais@1080P(30fps) Visualização multitelas: 1/4/8/9/16/25/36 canais Ícones exibidos no OSD: Nome do canal, Data e hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressões: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Resoluções: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 Taxa de gravação: 320 Mbps Bit rate por canal: 16 kbps ~ 20 Mbp Modo de gravação: Manual, Agendado (regular e contínuo), Detecção de movimento, Alarme e Parada Intervalo de gravação: 1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos Detecção de vídeo e alarmes o Ações configuráveis por evento: Gravação, PTZ, Tour, Saída de alarme,

CatMat: 150334 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:212020 / UASG:989979

Lote/Item: 1/12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/12/2020 13:55

Homologação: 14/12/2020 10:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

14.665.209/0001-89 * VENCEDOR *	M. GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	R\$ 8.239,90
------------------------------------	------------------------------------	--------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: GRAVADOR DE IMAGEM INVD 9032 PE FTC

Descrição: • Gravador IP de 32 canais com ePoE; • Sistema • Processador principal: Processador Quad Core; • Sistema operacional: Linux embarcado; • Áudio e vídeo • Entradas de câmera IP: 32 canais; • Entrada de áudio: 1 canal, RCA; • Saída de áudio: 1 canal, RCA; • Visualização do dispositivo Saídas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA; Resolução de saída de vídeo: HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768; • Capacidade de decodificação: 4- canais@8MP(30fps), 16-canais@1080P(30fps) • Visualização multitelas: 1/4/8/9/16/25/36 canais; • Ícones exibidos no OSD: Nome do canal, Data e hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação • Gravação • Compressões: Smart H.265+/H.265/Smart • Resoluções: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP 1080P, 1.3MP, 720P, D1; • Taxa de gravação: 320 Mbps; • Bit rate por canal: 16 kbps ~ 20 Mbps; • Modo de gravação: Manual, Agendado (regular e contínuo), Detecção de movimento, Alarme e Parada; • Intervalo de gravação: 1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos; • Detecção de vídeo e alarmes • Ações configuráveis por evento: Gravação, PTZ, Tour, Saída de alarme, Notificação de Vídeo, E-mail, Foto, Buzzer e Mensagens na tela; • Detecção de Movimento: Sim com até 396 zonas (22x18); • Eventos de inteligência recebidos da câmera: • Linha virtual, Cêrcula virtual, Abandono / Retirada de objetos, Mudança de cena, Detecção de áudio Mapa de Calor, Detecção facial, Reconhecimento facial, Contagem de pessoas, e LPR; • Entradas de alarme: 4; • Saídas de relé: 2; • Reprodução e gravação • Playback simultâneo: 1/4/9/16; • Modos de busca: Data e Hora, Alarme, Inteligência de vídeo, Detecção de movimento e data exata (detalhada nos segundos); • Funções no playback: Reproduzir, Pausar, Parar, Voltar, Avanço Rápido, Avanço Lento, Próximo Arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela Cheia, Backup, Zoom Digital; • Modos de backup: Dispositivo USB/Rede; • Rede • Interfaces: 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps); Throughput de rede: 720 Mbps; • Portas POE: 16 portas (IEEE802.3af/at) Portas de 1 a 8 com suporte a ePoE; • Protocolos de rede: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Servidor de alarme; • Número máximo de usuários: 128 usuários, sendo que a visualização se limita a 360 Mbps; • Armazenamento • HD Interno: 2 HD SATA III de até 12 TB cada; • Interface Auxiliares • USB: 2 portas (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal USB 2.0); • RS232: 1 Porta (para comunicação com PC ou Mesa Controladora); • RS485: 1 Porta para controle de Speed Dome; • Geral • Alimentação: Fonte interna, 100 - 240 Vac. 50/60 Hz; • Dimensões aproximadas (LxPxAl): 1U, 375mm x 326.5mm x 53mm;

Endereço:

RUA JOSE FRARON, 350

Telefone:

(46) 3025-3005 / (46) 3225-4855

Email:

marcelo_guarez@hotmail.com

95.398.459/0001-00	UNITEELCOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 8.300,00
--------------------	--	--------------

Marca: CONFORME EDITAL

Fabricante: CONFORME EDITAL

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: Fornecimento de gravador IP de 32 canais com ePoE Sistema Processador principal: Processador Quad Core Sistema operacional: Linux embarcado Áudio e vídeo Entradas de câmera IP: 32 canais Entrada de áudio: 1 canal, RCA Saída de áudio: 1 canal, RCA Visualização do dispositivo Saídas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA Resolução de saída de vídeo: HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Capacidade de decodificação: 4-canais@8MP(30fps), 16-canais@1080P(30fps) Visualização multitelas: 1/4/8/9/16/25/36 canais Ícones exibidos no OSD: Nome do canal, Data e hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressões: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Resoluções: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 Taxa de gravação: 320 Mbps Bit rate por canal: 16 kbps ~ 20 Mbp Modo de gravação: Manual, Agendado (regular e contínuo), Detecção de movimento, Alarme e Parada Intervalo de gravação: 1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos Detecção de vídeo e alarmes o Ações configuráveis por evento: Gravação, PTZ, Tour, Saída de alarme, conforme edital.

Endereço:

R ALCINO GUANABARA, 445

Nome de Contato:

FERNANDO

Telefone:

(41) 3376-3440

Email:

fernando.davies@uniteelcom.com

01.468.282/0001-19	CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA LTDA	R\$ 8.300,00
--------------------	---	--------------

Marca: Intelbras

Fabricante: Intelbras

Modelo: SVR 7132 PE

Descrição: Gravador IP de 32 canais com ePoE. Sistema Processador principal: Processador Quad Core; Sistema operacional: Linux embarcado; Áudio e vídeo Entradas de câmera IP: 32 canais; Entrada de áudio: 1 canal, RCA; Saída de áudio: 1 canal, RCA; Visualização do dispositivo Saídas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA; Resolução de saída de vídeo: HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768; Capacidade de decodificação: 4-canais@8MP(30fps), 16-canais@1080P(30fps); isualização multitelas: 1/4/8/9/16/25/36 canais; Ícones exibidos no OSD: Nome do canal, Data e hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação; Gravação Compressões: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ / H.264 / MJPEG; Resoluções: 12 MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, Taxa de gravação: 320 Mbps; Bit rate por canal: 16 kbps ~ 20 Mbps; Modo de gravação: Manual, Agendado (regular e contínuo), Detecção de movimento, Alarme e Parada; Intervalo de gravação: 1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos; Detecção de vídeo e alarmes Ações configuráveis por evento: Gravação, PTZ, Tour, Saída de alarme, Notificação de Vídeo, Email, Foto, Buzzer e Mensagens na tela; Detecção de Movimento: Sim com até 396 zonas (22x18); Eventos de inteligência recebidos da câmera: Linha virtual, Cerca virtual, Abandono / Retirada de objetos, Mudança de cena, Detecção de áudio, Mapa de Calor, Detecção facial, Reconhecimento facial, Contagem de pessoas, e LPR; Entradas de alarme: 4; Saídas de relé: 2; Reprodução e gravação Playback simultâneo: 1/4/9/16; Modos de busca: Data e Hora, Alarme, Inteligência de vídeo, Detecção de movimento e data exata (detalhada nos segundos); Funções no playback: Reproduzir, Pausar, Parar, Voltar, Avanço Rápido, Avanço Lento, Próximo Arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela Cheia, Backup, Zoom Digital, Modos de backup: Dispositivo USB/Rede; Rede: Interfaces: 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps); Throughput de rede: 720 Mbps; Portas POE: 16 portas (IEEE802.3af/at) Portas de 1 a 8 com suporte a ePoE; Protocolos de rede: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Servidor de alarme; Número máximo de usuários: 128 usuários, sendo que a visualização se limita a 360 Mbps; Armazenamento HD Interno: 2 HD SATA III de até 12 TB cada; Interfaces Auxiliares USB: 2 portas (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal USB 2.0); RS232: 1 Porta (para comunicação com PC ou Mesa Controladora); RS485: 1 Porta para controle de Speed Dome; Geral Alimentação: Fonte interna, 100 - 240 Vac. 50/60 Hz; Dimensões aproximadas (LxPxA): 1U, 375mm x 326.5mm x 53mm;

Endereço:

AVENIDA SALVADOR DI BERNARDI, 700

Telefone:

(48) 3241-1031 / (48) 3241-1031

Email:

administrativo@coringanet.com.br

04.503.070/0001-13 DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI

R\$ 8.300,00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: SVR 7132 PE

Descrição: Gravador IP de 32 canais com ePoE. Sistema o Processador principal: Processador Quad Core; o Sistema operacional: Linux embarcado; • Áudio e vídeo o Entradas de câmera IP: 32 canais; o Entrada de áudio: 1 canal, RCA; o Saída de áudio: 1 canal, RCA; • Visualização do dispositivo o Saídas de vídeo: 1 HD MI, 1 VGA;o Resolução de saída de vídeo: HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768; o Capacidade de decodificação: 4 - canais@8MP(30fps), 16 - canais@1080P(30fps), o Visualização multitelas: 1/4/8/9/16/25/36 canais; o Ícones exibidos no OSD: Nome do canal, Data e hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação; • Gravação o Compressões: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 / MJPEG; o Resoluções: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, o Taxa de gravação: 320 Mbps, o Bit rate por canal: 16 kbps ~ 20 Mbps; o Modo de gravação: Manual, Agendado (regular e contínuo), Detecção de movimento, Alarme e Parada, o Intervalo de gravação: 1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos, •Detecção de vídeo e alarmes o Ações configuráveis por evento: Gravação, PTZ, Tour, Saída de alarme, Notificação de Vídeo, Email, Foto, Buzzer e Mensagens na tela; o Detecção de Movimento: Sim com até 396 zonas (22x18); o Eventos de inteligência recebidos da câmera: Linha virtual, Cerca virtual, Abandono / Retirada de objetos, Mudança de cena, Detecção de áudio, Mapa de Calor, Detecção facial, Reconhecimento facial, Contagem de pessoas, e LPR; o Entradas de alarme: 4; o Saídas de relé: 2; • Reprodução e gravação o Playback simultâneo: 1/4/9/16; o Modos de busca: Data e Hora, Alarme, inteligência de vídeo, Detecção de movimento e data exata (detalhada nos segundos); o Funções no playback: Reproduzir, Pausar, Parar, Voltar, Avanço Rápido, Avanço Lento, Próximo Arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela Cheia, Backup, Zoom Digital, o Modos de backup: Dispositivo USB/Rede; •Rede o Interfaces: 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps), o Throughput de rede: 720 Mbps; o Portas POE: 16 portas (IEEE802.3af/at) Portas de 1 a 8 com suporte a ePoE, o Protocolos de rede: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Servidor de alarme, o Número máximo de usuários: 128 usuários, sendo que a visualização se limita a 360 Mbps; • Armazenamento o HD Interno: 2 HD SATA III de até 12 TB cada; • Interfaces Auxiliares o USB: 2 portas (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal USB 2.0), o RS232: 1 Porta (para comunicação com PC ou Mesa Controladora); o RS485: 1 Porta para controle de Speed Dome, • Geral Alimentação: Fonte interna, 100 - 240 Vac. 50/60 Hz; o Dimensões aproximadas LxPxA): 1U, 375mm x 326.5mm x 53mm; Descrição: Gravador IP de 32 canais com ePoE Sistema Processador principal: Processador Quad Core Si stema operacional: Linux embarcado Áudio e vídeo Entradas de câmera IP: 32 canais Entrada de áudio: 1 canal, RCA Saída de áudio: 1 canal, RCA Visualização do dispositivo Saídas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA Resolução de saída de vídeo: HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Capacidade de decodificação: 4-canais@8MP(30fps), 16-canais@1080P(30fps) Visualização multitelas: 1/4/8/9/16/25/36 canais Ícones exibidos no OSD: Nome do canal, Data e hora, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressões: Smart H.265+/H.265 /Smart H.264+/H.264/MJPEG Resoluções: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 Taxa de gravação: 320 Mbps Bit rate por canal: 16 kbps ~ 20 Mbp Modo de gravação: Manual, Agendado (regular e contínuo), Detecção de movimento, Alarme e Parada Intervalo de gravação: 1 ~ 120 min (Padrão: 60 min) Pré-gravação: 1 ~ 30 segundos Pós-gravação: 10 ~ 300 segundos Detecção de vídeo e alarmes o Ações configuráveis por evento: Gravação, PTZ, Tour, Saída de alarme,

Estado:

PR

Cidade:

Londrina

Endereço:

R MARCOS TOMAZINI, 157

Telefone:

(43) 3323-2201

Email:

licitacao@gruposmartseg.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.353,33

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERAR - ALECE

Data: 23/10/2019 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos de captação e processamento relacionados à produção e transmissão de conteúdo de áudio e vídeo e acessórios relacionados para composição dos sistemas de produção e transmissão das programações de rádio e televisão da TV ASSEMBLEIA e FM ASSEMBLEIA, de acordo com as especificações previstas no Anexo I Termo de Referência do Edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1542019 / UASG:926841

Lote/Item: 1/15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/12/2019 18:04

3/5

Descrição: APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO NTSC: No mínimo quatro entradas de vídeo. No mínimo quatro entradas de áudio analógico RCA 15kOhms. Uma saída de áudio RCA 15kOhms. Compatibilidade de vídeo: HDCVI, AHD-M/H, HDTVI 2.0, analógica e IP. Gravação de todos os canais em 1080p (Full HD) ou 720p (HD). Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. Suporte a 2 HD's SATA de até 10 TB cada (20 TB total). Edição de áudio e vídeo. Matriz de vídeo. Modo NVR transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP: adiciona entradas IP ao DVR. Compressão de vídeo em H.264+. Função IPv6. Bitrate de até 4 Mbps por canal. No mínimo dois streams de vídeo simultâneos. Interface Ethernet 100/1000 Mbps com throughput mínimo de 96 Mbps. Protocolos e recursos HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Onvif e FTP. Suporte para no mínimo 64 conexões simultâneas. Aplicativo de consulta para plataformas iOS e Android.

Homologação: 03/12/2019 10:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: CE

CatMat: 150802 - APARELHO GRAVADOR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.054.102/0001-06 ALL SPORTS EVENTOS LTDA R\$ 3.300,00
* VENCEDOR *

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: NVD5016

Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO NTSC: No mínimo quatro entradas de vídeo. No mínimo quatro entradas de áudio analógico RCA 15kOhms. Uma saída de áudio RCA 15kOhms. Compatibilidade de vídeo: HDCVI, AHD-M/H, HDTVI 2.0, analógica e IP. Gravação de todos os canais em 1080p (Full HD) ou 720p (HD). Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. Suporte a 2 HD's SATA de até 10 TB cada (20 TB total). Edição de áudio e vídeo. Matriz de vídeo. Modo NVR transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP: adiciona entradas IP ao DVR. Compressão de vídeo em H.264+. Função IPv6. Bitrate de até 4 Mbps por canal. No mínimo dois streams de vídeo simultâneos. Interface Ethernet 100/1000 Mbps com throughput mínimo de 96 Mbps. Protocolos e recursos HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Onvif e FTP. Suporte para no mínimo 64 conexões simultâneas. Aplicativo de consulta para plataformas iOS e Android.

Endereço: R DOUTOR PONTES NETO, 212
Nome de Contato: FRANCISCO
Telefone: (85) 3065-7132
Email: allsportsfortaleza@gmail.com

10.806.106/0001-30 R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI R\$ 3.353,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MHDX5116

Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO No mínimo quatro entradas de vídeo. No mínimo quatro entradas de áudio analógico RCA 15kOhms. Uma saída de áudio RCA 15kOhms. Compatibilidade de vídeo: HDCVI, AHD-M/H, HDTVI 2.0, analógica e IP. Gravação de todos os canais em 1080p (Full HD) ou 720p (HD). Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. Suporte a 2 HD's SATA de até 10 TB cada (20 TB total). Edição de áudio e vídeo. Matriz de vídeo. Modo NVR - transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP: adiciona entradas IP ao DVR. Compressão de vídeo em H.264+. Função IPv6. Bitrate de até 4 Mbps por canal. No mínimo dois streams de vídeo simultâneos. Interface Ethernet 100/1000 Mbps com throughput mínimo de 96 Mbps. Protocolos e recursos HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Onvif e FTP. Suporte para no mínimo 64 conexões simultâneas. Aplicativo de consulta para plataformas iOS e Android.

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: QUADRA CLN 209 BLOCO C NUMERO, 59
Telefone: (61) 3964-4465
Email: vendas@rreletronicos.com.br

22.725.161/0001-85 VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI R\$ 3.353,33

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: MHDX 5016

Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO NTSC: No mínimo quatro entradas de vídeo. No mínimo quatro entradas de áudio analógico RCA 15kOhms. Uma saída de áudio RCA 15kOhms. Compatibilidade de vídeo: HDCVI, AHD-M/H, HDTVI 2.0, analógica e IP. Gravação de todos os canais em 1080p (Full HD) ou 720p (HD). Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. Suporte a 2 HD's SATA de até 10 TB cada (20 TB total). Edição de áudio e vídeo. Matriz de vídeo. Modo NVR transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP: adiciona entradas IP ao DVR. Compressão de vídeo em H.264+. Função IPv6. Bitrate de até 4 Mbps por canal. No mínimo dois streams de vídeo simultâneos. Interface Ethernet 100/1000 Mbps com throughput mínimo de 96 Mbps. Protocolos e recursos HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Onvif e FTP. Suporte para no mínimo 64 conexões simultâneas. Aplicativo de consulta para plataformas iOS e Android.

Endereço: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1472
Nome de Contato: ERIC
Telefone: (81) 3203-5011
Email: vipens@outlook.com

13.649.368/0001-27 LUMICOM COMERCIAL EIRELI R\$ 3.353,33

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo: 13131

Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO NTSC: No mínimo quatro entradas de vídeo. No mínimo quatro entradas de áudio analógico RCA 15kOhms. Uma saída de áudio RCA 15kOhms. Compatibilidade de vídeo: HDCVI, AHD-M/H, HDTVI 2.0, analógica e IP. Gravação de todos os canais em 1080p (Full HD) ou 720p (HD). Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. Suporte a 2 HD's SATA de até 10 TB cada (20 TB total). Edição de áudio e vídeo. Matriz de vídeo. Modo NVR transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP: adiciona entradas IP ao DVR. Compressão de vídeo em H.264+. Função IPv6. Bitrate de até 4 Mbps por canal. No mínimo dois streams de vídeo simultâneos. Interface Ethernet 100/1000 Mbps com throughput mínimo de 96 Mbps. Protocolos e recursos HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Onvif e FTP. Suporte para no mínimo 64 conexões simultâneas. Aplicativo de consulta para plataformas iOS e Android.

Endereço: R ANEQUIRA, 190
Nome de Contato: LUIS
Telefone: (21) 3043-0301
Email: diretoria@lumicom.tv.br

34.069.697/0001-79 REANUDACION INFORMATICA TELECOMUNICACOES EIRELI

RS 3.353,33

Marca: DVR

Fabricante: DVR

Modelo: Gravador de Vídeo Analógico

Descrição: Gravador de Vídeo Analógico com 4 entradas 20 TB

Endereço:

QUADRA QUADRA 4 LOTE, 53

Telefone:

(61) 8227-2135

Email:

jlinformatica@gmail.com

58.619.404/0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.

RS 3.500,00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: MHDX 5116

Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO NTSC: No mínimo quatro entradas de vídeo. No mínimo quatro entradas de áudio analógico RCA 15kOhms. Uma saída de áudio RCA 15kOhms. Compatibilidade de vídeo: HDCVI, AHD-M/H, HDTV1 2.0, analógica e IP. Gravação de todos os canais em 1080p (Full HD) ou 720p (HD). Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. Suporte a 2 HD's SATA de até 10 TB cada (20 TB total). Edição de áudio e vídeo. Matriz de vídeo. Modo NVR transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP: adiciona entradas IP ao DVR. Compressão de vídeo em H.264+. Função IPv6. Bitrate de até 4 Mbps por canal. No mínimo dois streams de vídeo simultâneos. Interface Ethernet 100/1000 Mbps com throughput mínimo de 96 Mbps. Protocolos e recursos HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Onvif e FTP. Suporte para no mínimo 64 conexões simultâneas. Aplicativo de consulta para plataformas iOS e Android.

Estado:

MS

Cidade:

Paranaíba

Endereço:

AV ENG. MARCELO MIRANDA SOARES, 1425

Telefone:

(67) 3668-1590

Email:

contato@sealtelecom.com.br

08.083.394/0001-09 ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: GRAVADOR DE VÍDEO AN

Fabricante: GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO

Modelo: GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO

Descrição: GRAVADOR DE VÍDEO ANALÓGICO NTSC: No mínimo quatro entradas de vídeo. No mínimo quatro entradas de áudio analógico RCA 15kOhms. Uma saída de áudio RCA 15kOhms. Compatibilidade de vídeo: HDCVI, AHD-M/H, HDTV1 2.0, analógica e IP. Gravação de todos os canais em 1080p (Full HD) ou 720p (HD). Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. Suporte a 2 HD's SATA de até 10 TB cada (20 TB total). Edição de áudio e vídeo. Matriz de vídeo. Modo NVR transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP: adiciona entradas IP ao DVR. Compressão de vídeo em H.264+. Função IPv6. Bitrate de até 4 Mbps por canal. No mínimo dois streams de vídeo simultâneos. Interface Ethernet 100/1000 Mbps com throughput mínimo de 96 Mbps. Protocolos e recursos HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Onvif e FTP. Suporte para no mínimo 64 conexões simultâneas. Aplicativo de consulta para plataformas iOS e Android. Entrega 30 dias, validade de proposta 60 dias, garantia 12 meses.

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

RUA CARNEIRO DA CUNHA, 167

Telefone:

(11) 5071-1993

Email:

vendas@espacodigital.tv

Relatório de Cotação: HD DE 10 TB WD PURPLE WESTERN DIGITAL

Pesquisa realizada entre 10/05/2021 09:13:16 e 10/05/2021 09:12:29

Relatório gerado no dia 10/05/2021 09:13:36 (IP: 200.150.116.74)


Item 1: unidade de gravacao externa / interna

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.320,00 (un)	R\$ 2.320,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTERIO DEFESA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Dispensa de Licitação N° 101/2020 UASG: 110404	R\$ 2.320,00
Valor Unitário			R\$ 2.320,00
Media dos Preços Obtidos: R\$ 2.320,00			

Valor Global: R\$ 2.320,00

Valor do item em relação ao total

● 1) unidade de...



Detalhamento dos Itens

Item 1: unidade de gravacao externa / interna

Preço Estimado: R\$ 2.320,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.320,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	hd interno de 10 tbpara o sistema de cftvcapacidade formatada: 10 tb; fator de forma: 3,5 polegadas; host para o/a partir do drive (mantido): 245 mb/s; cache (mb): 256; velocidade de rotação (rpm): 7.200.hd interno para o sistema de cftv para gravação de ima gens.referência: wd purple ou equivalente ou de melhor qualidade compatível com o sistema atual .	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 2.320,00
Órgão: MINISTERIO DEFESA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA		
Data: 01/11/2020 00:00		
Modalidade: Dispensa de Licitação		
SRP: NÃO		
Identificação: Dispensa de Licitação N° 101/2020 / UASG: 110404		
Lote/Item: 1/1		

1/2

Objeto: Aquisição de HD interno para o sistema de CFTV. HD Interno de 10 TB. Capacidade Formatada: 10 TB; Fator de Forma: 3,5 Polegadas; HOST para O/A partir do Drive (Mantido): 245 MB/S; Cache (MB): 256; Velocidade de Rotação (RPM): 7.200.(HD interno para o sistema de CFTV para gravação de imagens).Referência: WD PURPLE ou Equivalente ou de Melhor Qualidade Compatível com o Sistema Atual .

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF

Descrição: UNIDADE DE GRAVACAO EXTERNA / INTERNA - HD INTERNO DE 10 TB PARA O SISTEMA DE CFTV CAPACIDADE FORMATADA: 10 TB; FATOR DE FORMA: 3,5 POLEGADAS; HOST PARA O/A PARTIR DO DRIVE (MANTIDO): 245 MB/S; CACHE (MB): 256; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (RPM): 7.200.HD INTERNO PARA O SISTEMA DE CFTV PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS REFERÊNCIA: WD PURPLE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE COMPATÍVEL COM O SISTEMA ATUAL .

CatMat: 111317 - UNIDADE DE GRAVACAO EXTERNA / INTERNA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.050.089/0001-78	3 GIGAFOX NETWORK E INFORMATICA EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 2.320,00

Marca: UNIDADE GRAVAÇÃO

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: HD INTERNO DE 10 TB PARA O SISTEMA DE CFTV CAPACIDADE FORMATADA: 10 TB; FATOR DE FORMA: 3,5 POLEGADAS; HOST PARA O/A PARTIR DO DRIVE (MANTIDO): 245 MB/S; CACHE (MB): 256; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (RPM): 7.200.HD INTERNO PARA O SISTEMA DE CFTV PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS REFERÊNCIA: WD PURPLE OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE COMPATÍVEL COM O SISTEMA ATUAL .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA AURORA, 168	(11) 3221-6742	cid@3gigafox.com.br

Relatório de Cotação: TV MONITOR 42 LED VGA HDMI

Pesquisa realizada entre 10/05/2021 09:15:33 e 10/05/2021 09:15:20

Relatório gerado no dia 10/05/2021 09:15:36 (IP: 200.150.116.74)

Item 1: televisor



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 12	1	R\$ 1.931,62 (un)	R\$ 1.931,62	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:712020 UASG:453187	21/05/2020	R\$ 1.931,62
Valor Unitário				R\$ 1.931,62

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.931,62

Valor Global: R\$ 1.931,62

Valor do item em relação ao total

● 1) televisor



Detalhamento dos Itens

Item 1: televisor	Preço Estimado: R\$ 1.931,62 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.931,62
-------------------	-----------------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	tv led 42 polegadas led resolução full hd (1980x1080) formato de tela 16:9 áudio estéreo. funções: ajuste de formato de tela: 4:3/16:9/pelo programa/zoom. deve ter suporte que permita parafusar em paredes. sistema de tv. ntsc pal-m pal-n isdb-tb conexões: entrada de áudio e vídeo: 1 entrada hdmi lateral ou traseiro: 1 entrada dvi lateral ou traseiro: 1 entrada vga lateral ou traseiro: 1 entrada usb lateral ou traseiro: 1 entrada rf para tv a cabo: 1 entrada rgb: 1 saída de áudio digital: 1 controle remoto cabo de força (padrão abnt) deve acompanhar pilhas ou baterias para controle	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais	R\$ 1.931,62
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	Data: 21/05/2020 09:12
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, para atender as necessidades de todas as Secretarias Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda- SEMAPLANF..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:712020 / UASG:453187
	Lote/Item: /178
	Ata: Link Ata

Descrição: TELEVISOR - TV LED 42 polegadas LED Resolução FULL HD (1980x1080)
 Formato de tela 16:9 Áudio estéreo. Funções: Ajuste de formato de tela: 4:3/16:9/Pelo Programa/Zoom. Deve ter suporte que permita parafusar em paredes. Sistema de TV: NTSC PAL-M PAL-N ISDB-TB Conexões: Entrada de áudio e vídeo: 1 Entrada HDMI lateral ou traseiro: 1 Entrada DVI lateral ou traseiro: 1 Entrada VGA lateral ou traseiro: 1 Entrada USB lateral ou traseiro: 1 Entrada RF para TV a Cabo: 1 Entrada RGB: 1 Saída de Áudio Digital: 1 Controle Remoto Cabo de Força (PADRÃO ABNT) Deve acompanhar pilhas ou baterias para controle

Adjudicação: 10/06/2020 08:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RO

CatMat: 29718 - TELEVISOR / TELEVISAO / TV

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL R\$ 1.530,00

* VENCEDOR *

Marca: MULTILASER
 Fabricante: MULTILASER
 Modelo: TL003

Descrição: TV LED 42 polegadas • LED • Resolução FULL HD (1980x1080) • Formato de tela 16:9 • Áudio estéreo. • Funções: • Ajuste de formato de tela: 4:3/16:9 /Pelo Programa/Zoom. • Deve ter suporte que permita parafusar em paredes. • Sistema de TV: • NTSC • PAL-M • PAL-N • ISDB-TB • Conexões: • Entrada de áudio e vídeo: 1 • Entrada HDMI lateral ou traseiro: 1 • Entrada DVI lateral ou traseiro: 1 • Entrada VGA lateral ou traseiro: 1 • Entrada USB lateral ou traseiro: 1 • Entrada RF para TV a Cabo: 1 • Entrada RGB: 1 • Saída de Áudio Digital: 1 • Controle Remoto • Cabo de Força (PADRÃO ABNT) Deve acompanhar pilhas ou baterias para controle

Endereço:
 AV MATO GROSSO, 92 N

Telefone:
 (66) 3566-1240

Email:
 omieletro@gmail.com

17.800.159/0001-93 RENOVAÇCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI R\$ 1.700,00

Marca: AOC
 Fabricante: AOC
 Modelo: LE43S5970

Descrição: TV LED 42 polegadas • LED • Resolução FULL HD (1980x1080) • Formato de tela 16:9 • Áudio estéreo. • Funções: • Ajuste de formato de tela: 4:3/16:9 /Pelo Programa/Zoom. • Deve ter suporte que permita parafusar em paredes. • Sistema de TV: • NTSC • PAL-M • PAL-N • ISDB-TB • Conexões: • Entrada de áudio e vídeo: 1 • Entrada HDMI lateral ou traseiro: 1 • Entrada DVI lateral ou traseiro: 1 • Entrada VGA lateral ou traseiro: 1 • Entrada USB lateral ou traseiro: 1 • Entrada RF para TV a Cabo: 1 • Entrada RGB: 1 • Saída de Áudio Digital: 1 • Controle Remoto • Cabo de Força (PADRÃO ABNT) Deve acompanhar pilhas ou baterias para controle

Estado: Cidade: Endereço:
 SP São Paulo R JOSE DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, 743

Telefone: Email:
 (11) 3487-3222 keller@renovacio.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 1.740,00

Marca: AOC
 Fabricante: AOC
 Modelo: AOC

Descrição: Características do produto: Marca: AOC Resolução da Tela: Full HD (1920 x 1080) Tamanho da Tela: 43" Smart TV: Sim Android TV: Não Tecnologia da Tela: LED Tela 3D: Não Plataforma de Games: Não Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Procel Classificação Energética: A Informações Adicionais do produto: Resolução (modo TV): 1920 x 1080 (FHD) Frequência do painel: 60 Hz Receptor Digital Integrado (DTV): Ângulo de Visão: 176° Brilho (cd/m2): 220 Input Lag: < 20 ms Resolução de Display Suportada (inputs de vídeo): 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 24/25/30/50/60Hz Parental Control (controle dos pais): Smart TV (Wi-Fi Integrado): Aplicativos: Netflix, Youtube, Globoplay e outros Netflix UHD/HDR: Netflix HDR HDR: HDR10 / HLG Acesso Rápido: Netflix, Youtube e Loja de Aplicativos Sleep Timer EPG (Guia Eletrônico de Programação) Produto ecológico (menor consumo de energia) TV: Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Modo Sonoro: Padrão/Música/Cinema/Esporte /Personalizado SAP/Mono/Estéreo Potência de áudio (RMS): 16 W Consumo: 80 W Consumo Standby (padrão): <0,5W Conexões: Vídeo Composto: 1 (Compartilhado com componente) Vídeo Componente: 1 Audio L/R: 1 HDMI: 3 USB: 2 x USB 2.0 RJ-45 (para conexão de rede via cabo - Internet) Wi-Fi Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Dimensões: Dimensões com base L x A x P: 196,96 x 60,76 x 22,165 cm Dimensões sem base L x A x P: 96,96 x 56,56 x 8,05 Embalagem L x A x P: 107,0 x 68,0 x 14,0 cm Peso: Peso Líquido: 7,5 Kg Garantia: 1 Anos (ofertada pelo fabricante)

Estado: Cidade: Endereço:
 DF Brasília QUADRA QI 33 BLOCO A SALA, 118

Nome de Contato: Telefone: Email:
 Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI R\$ 1.784,29

Marca: AOC
 Fabricante: AOC 43S5195/78G
 Modelo: AOC 43S5195/78G

Descrição: TV LED 42 polegadas LED Resolução FULL HD (1980x1080) Formato de tela 16:9 Áudio estéreo. Funções: Ajuste de formato de tela: 4:3/16:9/Pelo Programa/Zoom. Deve ter suporte que permita parafusar em paredes. Sistema de TV: NTSC PAL-M PAL-N ISDB-TB Conexões: Entrada de áudio e vídeo: 1 Entrada HDMI lateral ou traseiro: 1 Entrada DVI lateral ou traseiro: 1 Entrada VGA lateral ou traseiro: 1 Entrada USB lateral ou traseiro: 1 Entrada RF para TV a Cabo: 1 Entrada RGB: 1 Saída de Áudio Digital: 1 Controle Remoto Cabo de Força (PADRÃO ABNT) Deve acompanhar pilhas ou baterias para controle

Endereço:
 RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000

Telefone:
 (81) 3011-4885

Email:
 licitacao@grupomoov.com

35.686.533/0001-53 LEDDWARE COMERCIO DE CONSTRUCAO E INFORMATICA LTDA R\$ 1.831,22

Marca: AOC

Fabricante: ENVISION

Modelo: 43S5295

Descrição: TV LED 43 polegadas LED Resolução FULL HD (1980x1080) Formato de tela 16:9 Áudio estéreo. Funções: Ajuste de formato de tela: 4:3/16:9/Pelo P
rograma/Zoom. Deve ter suporte que permita parafusar em paredes. Sistema de TV: NTSC PAL-M PAL-N ISDB-TB Conexões: Entrada de áudio e vídeo: 1 Entrada
HDMI lateral ou traseiro: 1 Entrada DVI lateral ou traseiro: 1 Entrada VGA lateral ou traseiro: 1 Entrada USB lateral ou traseiro: 1 Entrada RF para TV a Cabo: 1 En
trada RGB: 1 Saída de Áudio Digital: 1 Controle Remoto Cabo de Força (PADRÃO ABNT) Deve acompanhar pilhas ou baterias para controle VALIDADE DA PROP
OSTA: 90 (noventa) dias. GARANTIA: 12 (doze) meses.

Endereço:

QUADRA QI 31 BLOCO A SALA 107, S/N

Telefone:

(61) 3972-4648

Email:

contato@leddware.com.br

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES

R\$ 1.890,00

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo: 43PFG5B13/78

Descrição: TV LED 42 polegadas, Resolução FULL HD (1980x1080), Formato de tela 16:9, Áudio estéreo. Funções: Ajuste de formato de tela: 4:3/16:9/Pelo Prog
rama/Zoom. Deve ter suporte que permita parafusar em paredes. Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB, Conexões: Entrada de áudio e vídeo: 1, Entrada
HDMI lateral ou traseiro: 1, Entrada DVI lateral ou traseiro: 1, Entrada VGA lateral ou traseiro: 1, Entrada USB lateral ou traseiro: 1, Entrada RF para TV a Cabo: 1,
Entrada RGB: 1, Saída de Áudio Digital: 1, Controle Remoto, Cabo de Força (PADRÃO ABNT). COD M-0981

Endereço:

R FATIMA, 175

Nome de Contato:

LILIAN

Telefone:

(47) 3463-7357

Email:

licitarseguro@gmail.com

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

R\$ 1.973,25

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo: 43S5195/78G

Descrição: TV LED 42 polegadas 22 LED 22 Resolução FULL HD (1980x1080) 22 Formato de tela 16:9 22 Áudio estéreo. 22 Funções: 22 Ajuste de formato de te
la: 4:3/16:9/Pelo Programa/Zoom. 22 Deve ter suporte que permita parafusar em paredes. 22 Sistema de TV: 22 NTSC 22 PAL-M 22 PAL-N 22 ISDB-TB 22 Conex
ões: 22 Entrada de áudio e vídeo: 1 22 Entrada HDMI lateral ou traseiro: 1 22 Entrada DVI lateral ou traseiro: 1 22 Entrada VGA lateral ou traseiro: 1 22 Entrada U
SB lateral ou traseiro: 1 22 Entrada RF para TV a Cabo: 1 22 Entrada RGB: 1 22 Saída de Áudio Digital: 1 22 Controle Remoto 22 Cabo de Força (PADRÃO ABNT)
Deve acompanhar pilhas ou baterias para controle

Endereço:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:

Ismael Geovani Reichert

Telefone:

(47) 3057-3930

Email:

itaca@itaca.eco.br

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO

R\$ 2.189,00

Marca: aoc 43s5295

Fabricante: aoc 43s5295

Modelo: aoc 43s5295

Descrição: TV 43P AOC LED SMART WIFI FULL HD USB HDMI - 43S5295 Informações sobre o Produto TELA Tipo de Tela LED Tamanho 43" Resolução 1920x10
80 px FULL HD Formato 16:9 Ângulo de Visão Horizontal e vertical: 176º Brilho 220 cd/m² Contraste Não informado Frequência (Hz) 60 Hz CONEXÕES Saída de
áudio/vídeo Sim Espelhamento do Smartphone Não LAN 1 USB 2 Wi-Fi Sim VGA/RGB 1 HDMI 3 CARACTERÍSTICAS Smart TV Sim Conversor Digital Sim Suport
e de Parede 200 x 200 mm VESA Sistema Operacional NTSC Processador Não INFORMAÇÕES ADICIONAIS Garantia do Produto 12 meses Conteúdo da Embal
agem Televisão, controle remoto, acessórios e manual de instruções EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Modo de Espera 1 W Consumo 80 W DIMENSÕES Altura 60,7 c
m Largura 96,9 cm Profundidade 22,1 cm Peso 7,5 kg FABRICANTE Tipo TV RECURSOS Acesso à Internet Sim Controle Remoto Sim Outros Controle dos pais A
plicativos Instalados Sim 3D Não Recursos Multimídia Sim

Endereço:

AVENIDA TUIUTI, 1370

Telefone:

(44) 9870-3802

Email:

velquiria@datagreen.com.br

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI

R\$ 2.214,30

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo: TL003

Descrição: Características: - Marca: Multilaser - Modelo: TL003 Especificações: - Tipo de Tv: Digital - Alimentação: Bivolt - Áudio: 2X6W - Som Stereo Tela: - Tam
anho da Tela: 43" - Tecnologia: Tela de LED - Resolução da tela: 1920 X 1080 - Controle de brilho: 1200:1 Entradas: - 3 HDMI - 2 USB - RCA - VGA Informações Adi
cionais: - Cor: Preto - Sleep Timer Conteúdo da Embalagem: - 1 Tela - 1 Controle Remoto - 1 Conjunto de Bases - 1 Cabo HDMI - 1 Conversor Digital - 1 Guia do U
suário

Endereço:

R FIRMINO COSTA, 246

Telefone:

(31) 3657-5141

Email:

vendas.vc@outlook.com.br

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI

R\$ 2.220,44

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo: TL003

Descrição: Características: - Marca: Multilaser - Modelo: TL003 Especificações: - Tipo de Tv: Digital - Alimentação: Bivolt - Áudio: 2X6W - Som Stereo Tela: - Tam
anho da Tela: 43" - Tecnologia: Tela de LED - Resolução da tela: 1920 X 1080 - Controle de brilho: 1200:1 Entradas: - 3 HDMI - 2 USB - RCA - VGA Informações Adi
cionais: - Cor: Preto - Sleep Timer Conteúdo da Embalagem: - 1 Tela - 1 Controle Remoto - 1 Conjunto de Bases - 1 Cabo HDMI - 1 Conversor Digital - 1 Guia do U
suário

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

RUA FIRMINO COSTA, 246

Telefone:

(31) 9723-2437

Email:

licitacao.freireaguiar@outlook.com

25.235.133/0001-78 SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo: 43J5290

Descrição: TELEVISOR – Tamanho da tela:43" Resolução:1.920 x 1.080 Vídeo:Mecanismo de imagem HyperRealClear Motion Rate 60 Frequência da Tela (Hz): 60 PQI (Picture Quality Index) 200 Modo Filme Sim Modo Natural Sim Áudio Dolby Digital Plus Sim Potência (RMS):20W Tipo de alto-falante:2 Canais Espelham ento do Smartphone para TV, DLNA WiFi Direct HDMI:2/USB:1 Entrada de Componente (Y,Pb,Pr):1 Entrada de Composto (AV):1 Ethernet (LAN):Sim Saída de Áudio (Mini-entrada):1 Digital Clean View Compatível com HID USB. <https://www.samsung.com/br/tvs/fhdtv-j5290/UN43J5290AGXZD/>

Endereço:

AV TROPICAL, 2565

Nome de Contato:

Cassiana

Telefone:

(31) 4112-2021

Email:

licitacasmag@gmail.com

27.274.178/0001-87 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

R\$ 3.318,00

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo: 43UM7300PSA

Descrição: TV LED 42 polegadas II LED II Resolução FULL HD (1960x1080) II Formato de tela 16:9 II Áudio estéreo. II Funções: II Ajuste de formato de tela: 4:3/16:9/Pelo Programa/Zoom. II Deve ter suporte que permita parafusar em paredes. II Sistema de TV: II NTSC II PAL-M II PAL-N II ISDB-TB II Conexões: II Entrada de áudio e vídeo: 1 II Entrada HDMI lateral ou traseiro: 1 II Entrada DVI lateral ou traseiro: 1 II Entrada VGA lateral ou traseiro: 1 II Entrada USB lateral ou traseiro: 1 II Entrada RF para TV a Cabo: 1 II Entrada RGB: 1 II Saída de Áudio Digital: 1 II Controle Remoto II Cabo de Força (PADRÃO ABNT) Deve acompanhar pilhas ou baterias para controle Garantia 12 meses

Endereço:

AV CANAA, 3000

Nome de Contato:

TEREZINHA

Telefone:


(69) 99229-8030

Email:

tjvendasespeciais@gmail.com

O que você está procurando?

Home / Energia / Nobreaks / Interativo



Compartilhar

Nobreak Interativo Monovolt Intelbras XNB 1800Va 120V

FRETE GRÁTIS

Código do produto: 4822008

Por: **R\$ 1.319,90**

5x de R\$ 263,98 sem juros

Calcular frete:

[Não sei meu cep](#)

Digite seu CEP



Compra 100% segura

Descrição

Os Nobreaks Interativos Intelbras oferecem proteção e autonomia para equipamentos eletrônicos. De fácil instalação, eles são ideais para utilização junto a modems, roteadores, TVs, Home Theaters, Video Games, equipamentos de Pdv e câmeras de segurança. Além de proteger os equipamentos de oscilações da rede elétrica, eles possuem baterias extras para prolongar a utilização dos itens conectados, em caso de queda no fornecimento de energia, garantindo mais tranquilidade e segurança para o usuário. Antes de utilizar os Nobreaks Intelbras, verifique se a modelo é adequada à sua aplicação.

Para sua maior segurança, recomendamos que você consulte o manual de instalação e de uso do produto. Ao continuar navegando, entendemos que você

Li e aceito as Políticas de Privacidade e Termos de uso.

Relatório de Cotação: CAMERA 7860

Pesquisa realizada entre 11/05/2021 11:01:39 e 11/05/2021 11:01:32

Relatório gerado no dia 11/05/2021 11:02:23 (IP: 200.150.116.74)



Item 1: câmera vídeo de segurança

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 15	1	R\$ 3.500,00 (un)	R\$ 3.500,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 9ªBatalhão de Engenharia de Combate	NºPregão:42021 UASG:160132	18/02/2021
Valor Unitário			R\$ 3.500,00
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.500,00

Valor Global: R\$ 3.500,00

Valor do item em relação ao total

- 1) câmera vídeo de...



Detalhamento dos Itens

Item 1: câmera vídeo de segurança

Preço Estimado: R\$ 3.500,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	câmera ip, tipo speed dome, full hd, lente: 5.3 à 64mm, ir de 100m, zoom óptico: 12x, suporte a poe+, interface rj45 (10/100 base-tx), protocolo e serviços suportados: ipv4/ipv6, http, https, ssl, tcp/ip, udp, u p n p, i c m p, i g m p, s n m p, r t s p, r t p, s m t p, ntp, dh cp, dns, pppoe, ddns, ftp, filtro de ip, qos, Bonjour, sip, ieee802, nível de proteção: ip66, compressão de vídeo: h.264/h.264b/h.264h/h.265/mjpeg, resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / d1 (704 x 576/ 704 x 480) / vga (640 x 480) / cif (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: blc / hlc / wdr (120db), (modelo de referência: vip 3212 sd ir, marca intelbras)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais	R\$ 3.500,00
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXERCITO 9ªBatalhão de Engenharia de Combate	Data: 18/02/2021 10:33 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente, de equipamentos eletro/eletrônicos, suprimento de informática e ferramentas, destinado a atender as necessidades do 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE..	Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160132 Lote/Item: /137 Ata: Link Ata

Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db), (modelo de referência: VIP 3212 SD IR, marca Intelbras)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: MS

CatMat: 150334 - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.128.750/0001-13 LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI R\$ 2.641,94
* VENCEDOR *

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2DE4215IW-DE (com suporte)
Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db), (modelo de referência: VIP 3212 SD IR, marca Intelbras)

Endereço: RUA CORONEL JOSE GUIMARAES, 199
Nome de Contato: HUGO
Telefone: (81) 99166-7422
Email: governo@lanconex.com.br

31.108.146/0001-89 W F DE ALMEIDA R\$ 2.642,00

Marca: 3S SECURITY
Fabricante: 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA
Modelo: N216UE
Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db), (modelo de referência: VIP 3212 SD IR, marca Intelbras)

Endereço:

12.339.342/0001-10 ART COMERCIO, CONSTRUOCOES E INFORMATICA LTDA R\$ 3.272,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3212 SD IR
Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db), (modelo de referência: VIP 3212 SD IR, marca Intelbras)

Endereço: R ANTONIO MARIA COELHO, 1908
Nome de Contato: Angelo Rodrigues de Oliveira
Telefone: (67) 3043-4244
Email: licitacoes@artcomercio.com.br

26.167.868/0001-74 WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI R\$ 3.350,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3212 SD IR
Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db), (modelo de referência: VIP 3212 SD IR, marca Intelbras)

Endereço: R NAJLA CARONE GUEDERT, 820
Nome de Contato: RUDNEI
Telefone: (48) 4042-1773
Email: worlcambrasil@worldcambrasil.com.br

14.890.767/0001-48 RUIZ & COSTA LTDA R\$ 3.365,81

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo: VIP-3215 SD
Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão

Endereço: R GUIANA, 2646
Nome de Contato: NATAN
Telefone: (69) 3225-7157
Email: vendas@protecautomacao.com.br

22.823.882/0001-28 VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA R\$ 3.390,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3215 SD IR

Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db), (modelo de referência: VIP 3212 SD IR, marca Intelbras)

Endereço: AV JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1294
Nome de Contato: ANDRÉ
Telefone: (44) 3518-3315
Email: acsantana@viptech.com.br

65.529.489/0001-39 COMPUSET INFORMATICA LTDA R\$ 3.467,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3215 SD IR

Descrição: Câmera IP Speed Dome INTELBRAS VIP 3215 SD IR Declaramos ser empresa EPP

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R JUQUIA, 39 Telefone: (11) 5017-4253 Email: eduardo@compuset.com.br

33.911.466/0001-06 SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI R\$ 3.500,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2AE4225TI-D(C)

Descrição: CÂMERA SPEED DOME STARLIGHT FULL HD 1080P, 25X Zoom Optico, 16x Zoom Digital, Infra vermelho 100M, 4 em 1 (TVI, CVI, AHD, CVBS), POSIC IONAMENTO 3D INTELIGENTE, WDR REAL 120dB, BLC, HLC, EIS, 3DDNR,ATW, 12VDC(Fonte incluído), DS-1618ZJ suporte incluído DS-2AE4225TI-D(C)

Endereço: AVENIDA VALTER BOVERI, 975 Telefone: (11) 4119-1161 / (11) 9116-7616 Email: agyliscontabilidade@gmail.com

35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 3.572,50

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: HIKVISION DS- 2DE4225IWDE(BRA)

Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base- Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db),

Endereço: RUA NILA HENRIQUETA FERNANDES, 45 Telefone: (48) 3058-2258

34.499.768/0001-73 TECH SONIC EIRELI R\$ 3.642,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: 3215 SD IR

Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base- Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db), (modelo de referência: VIP 3212 SD IR, marca Intelbras)

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R ARATANGI, 00146 Telefone: (21) 3848-4338 Email: elmoelias@uol.com.br

53.559.019/0001-39 OPTICA BRILLE EIRELI R\$ 3.781,00

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo: VIP 3212 SD IR

Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base- Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nível de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (120db)

Endereço: R PEDRO DE TOLEDO, 294 Telefone: (19) 3875-4841/ (19) 3834-8474 Email: rodrigoluiquesouza@hotmail.com

01.363.700/0001-03 L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R\$ 4.379,99

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3215SD

Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 BaseTx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FT P, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nivel de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1 920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (1 20db)/Validade da proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Todas as especificações do objeto contida s na proposta vinculam o fornecedor registrado. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, trib utários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: EST DO GABINAL, 313 Telefone: (21) 2456-5883 Email: lpelle@oi.com.br

03.351.148/0001-69 ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA

RS 4.380,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3212 SD IR

Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FT P, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nivel de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1 920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (1 20db).

Endereço: AV ALBERTO LAENDER, 79 Telefone: (33) 3522-9500 / (33) 8811-6602 Email: siare@escritaonline.cnt.br

08.096.586/0001-41 REGINA CELIA CAZADO

R\$ 4.969,88

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2DE4215IW-DE

Descrição: "Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 BaseTx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FT P, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nivel de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1 920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (1 20db)"

Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 542 Telefone: (43) 3015-7200/ (43) 3015-7203 Email: mistertecomercial@hotmail.com

24.596.082/0001-47 SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

R\$ 5.064,90

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3215 SD IR

Descrição: Câmera IP, tipo Speed Dome, Full HD, Lente: 5.3 à 64mm, IR de 100m, Zoom óptico: 12x, suporte a PoE+, interface RJ45 (10/100 Base-Tx), protocolo e serviços suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, U P n P, I C M P, I G M P, S N M P, R T S P, R T P, S M T P, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FT P, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, IEEE802, Nivel de proteção: IP66, compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, Resolução de imagem: 1080p (1 920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240), compensação de luz de fundo: BLC / HLC / WDR (1 20db), (modelo de referência: VIP 3212 SD IR, marca Intelbras)

Estado: MS Cidade: Corumbá Endereço: RUA FREI MARIANO, 165 Telefone: (67) 3231-6111 Email: sportes@brturbo.com.br

Relatório de Cotação: CAMERA IP 2 MEGA PIXEL – VIP 3260 COM ZUM MOTORIZADO

Pesquisa realizada entre 10/05/2021 09:24:39 e 10/05/2021 09:23:38

Relatório gerado no dia 10/05/2021 09:25:17 (IP: 200.150.116.74)


Item 1: câmera digital

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1 / 10	1	R\$ 1.600,00 (un)	R\$ 1.600,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	NºPregão:2752020 UASG:120195	13/11/2020
Valor Unitário			R\$ 1.600,00
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.600,00

Valor Global: R\$ 1.600,00

Valor do item em relação ao total

● 1) câmera digital



Detalhamento dos Itens

Item 1: câmera digital	Preço Estimado: R\$ 1.600,00 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.600,00
------------------------	-----------------------------------	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	câmera digital, resolução 2,1 mega pixel, zoom óptico 3 x, zoom digital 6 x, tamanho visor 2 1/2 pol, terminal conexão saída usb, formato vídeo tiff, tipo disquete comum/3,5 pol, características adicionais flash embutido/reductor olhovermelho	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 1.600,00
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS		Data: 13/11/2020 09:03 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Controle de Acesso padronizado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.		Identificação: NºPregão:2752020 / UASG:120195 Lote/Item: /6
Descrição: CÂMERA DIGITAL - CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 2,1 MEGA PIXEL, ZOOM ÓPTICO 3 X, ZOOM DIGITAL 6 X, TAMANHO VISOR 2 1/2 POL, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA USB, FORMATO VÍDEO TIFF, TIPO DISQUETE COMUM/3,5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLASH EMBUTIDO/REDUTOR OLHOVERMELHO		Ata: Link Ata Adjudicação: 17/11/2020 15:14 Homologação: 18/11/2020 08:51

CatMat: 228213 - CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 2,1 MEGA PIXEL, ZOOM ÓPTICO 3 X, ZOOM DIGITAL 6 X, TAMANHO VISOR 2 1/2 POL, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA USB, FORMATO VÍDEO TIFF, TIPO DISQUETE COMUM/3,5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLASH EMBUTIDO/REDUTOR OLHO VERMELHO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 61

Unidade: Unidade

UF: RJ

480

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.168.952/0001-02 * VENCEDOR *	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.299,00
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: W800 Descrição: 6.1 Das características gerais: 6.1.1 Deverá Possuir Resolução de pelo menos 20.1 MP; 6.1.2 Deverá Possuir Zoom Óptico de pelo menos 5x; 6.1.3 Deverá Possuir Estabilizador de Imagem; 6.1.4 Deverá Possuir display LCD de pelo menos 2.7"; 6.1.5 Deverá Possuir Sensibilidade (ISO) Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200; 6.1.6 Deverá Possuir Conexões Mini USB; 6.1.7 Deverá Possuir Alimentação Bateria Recarregável; 6.1.8 Deverá Possuir slot para cartão de memória SD e cartão SD 8GB incluso; 6.1.9 1 (Um) ano de garantia; 6.1.10 Deverá Possuir tripé em alumínio com regulagem de altura de 55 à 140 cm.		
Endereço: R TEREZINHA LOPES DE AZEVEDO, 25	Nome de Contato: WESDEFRAN	Telefone: (31) 3646-3603 Email: viainformatica@yahoo.com.br
35.663.840/0001-19	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.575,00
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: W800 Descrição: CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 2,1 MEGA PIXEL, ZOOM ÓPTICO 3 X, ZOOM DIGITAL 6 X, TAMANHO VISOR 2 1/2 POL, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA USB, FORMATO VÍDEO TIFF, TIPO DISQUETE COMUM/3,5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLASH EMBUTIDO/REDUTOR OLHOVERMELHO		
Endereço: AV DO CONTORNO, 2905	Telefone: (31) 3360-9560	Email: comercial@idcontroll.com.br
31.001.078/0001-54	AF PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.580,00
Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: DSC - W800 Descrição: Câmera tipo 3 . Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da abertura do certame. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
Endereço: RUA ENGENHEIRO EDMUNDO R BITTENCOURT, 00632	Telefone: (21) 3172-3281	
05.092.915/0001-98	TOPTech TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.600,00
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: Intelbras Descrição: Câmera Intelbras tipo 3		
Endereço: R SACADURA CABRAL, 309	Telefone: (21) 7042-7494/ (21) 8134-5398	Email: jreis100@yahoo.com.br
00.850.974/0001-64	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.600,00
Marca: Sony+Sandisk+Tripé Fabricante: Sony + Sandisk + Tripé Modelo: DSC-W800 + SDSQUAR-016G-GN6MA + Tripé Descrição: Câmera tipo 3		
Estado: Cidade: Endereço: DF Brasília ST SCN SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 02 BLOCO A	Nome de Contato: Milton Fernandes Baileiro Júnior	Telefone: (61) 3329-6042 Email: licitacao@arcade.com.br
12.488.669/0001-53	QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.600,00
Marca: Sony + cartão + Tripé Fabricante: Sony + cartão + Tripé Modelo: W800 + cartão + Tripé Descrição: CÂMERA TIPO 3 Deverá Possuir Resolução de pelo menos 20.1 MP; Deverá Possuir Zoom Óptico de pelo menos 5x; Deverá Possuir Estabilizador de Imagem; Deverá Possuir display LCD de pelo menos 2.7"; Deverá Possuir Sensibilidade (ISO) Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200; Deverá Possuir Conexões Mini USB; Deverá Possuir Alimentação Bateria Recarregável; Deverá Possuir slot para cartão de memória SD e cartão SD 8GB incluso; (Um) ano de garantia; Deverá Possuir tripé em alumínio com regulagem de altura de 55 à 140 cm		
Estado: Cidade: Endereço: RJ Rio de Janeiro R MAJOR AVILA, 242	Telefone: (21) 3872-4477	Email: vendas@qualyteck.com.br
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELI	R\$ 1.672,83
Marca: Hikvision Fabricante: Hikvision Modelo: HIKVISION Descrição: CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 2,1 MEGA PIXEL, ZOOM ÓPTICO 3 X, ZOOM DIGITAL 6 X, TAMANHO VISOR 2 1/2 POL, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA USB, FORMATO VÍDEO TIFF, TIPO DISQUETE COMUM/3,5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLASH EMBUTIDO/REDUTOR OLHOVERMELHO		

49

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.925.793/0001-73	ZOIT CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 1.672,83
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: RUA PARA DE MINAS, 134
		Telefone: (21) 2585-5555
Marca: SONY		
Fabricante: SONY		
Modelo: DSC-W800		
Descrição: Câmera tipo 3, cartão de memoria Sony 8GB e tripé Sony VCT-P300.		
39.140.223/0001-90	WALL STREET VIDEO TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 1.940,00
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: AV CHURCHILL, 00060
		Telefone: (21) 2210-2243
		Email: administrativo@zoit.com.br
Marca: Intelbras		
Fabricante: Intelbras		
Modelo: Intelbras		
Descrição: Câmera tipo 3 Intelbras		
Endereço: R DA QUITANDA, 199	Nome de Contato: WALDEMIRO	Telefone: (21) 3393-8533
		Email: souza@wallstreetvideo.com.br
23.367.421/0001-50	C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	R\$ 2.000,00
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: TR SIA TRECHO 3, SN
		Telefone: (61) 3025-0204
		Email: diretoria@c2hsolutions.com.br
Marca: SONY		
Fabricante: SONY		
Modelo: SONY		
Descrição: CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 2,1 MEGA PIXEL, ZOOM ÓPTICO 3 X, ZOOM DIGITAL 6 X, TAMANHO VISOR 2 1/2 POL, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA USB, FORMATO VÍDEO TIFF, TIPO DISQUETE COMUM/3,5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLASH EMBUTIDO/REDUTOR OLHOVERMELHO		